

# Wi-Fi portatile POS Terminale con stampante termica per etichette e scontrini

(M/N: POS-T2-Lite)

## Caratteristiche:



Lavorare con Wi-Fi;

RAM standard da 2 GBROM-x-32G;

Altoparlante incorporato di grande volume;

Modulo NFC integrato (opzionale);

Supporto la ricarica rapida USB di tipo C;

Grande capacità rimovibile da 6400 mAh cobalto puro Bbatteria.

## Specifiche tecniche:

Modello	POS-T2-Lite
Nome	Touch screen capacitivo da 5,5 pollici, sostenere la firma elettronica
Batteria	3,8 V/6400 mAh

Adattatore di alimentazione	Ingresso: 100-240 V, 50/60 Hz, 1,5 A Uscita: 5 V CC / 2 A
Interfaccia del caricatore	USB di tipo C
Schermo	
Schermo principale	Display touchscreen HD da 5,5 pollici
Risoluzione	720*1280 IPS
Prestazione	
processore	RK3326, quad-core, 1,5 GHz
RAM	2GB
Veloce	Flash da 32 GB
Sistema operativo	Android 11.0
Pulsante	Pulsante di accensione, pulsante di scansione per Scanner 2D, pulsante del volume
Bluetooth	Bluetooth 4.2
WIFI	WIFI 802.11 b.g.n, supporto 2.4G
Stampante	Stampante termica per ricevute ed etichette da 58 mm
Rotolo di carta	Larghezza: 58 mm; Diametro: ≤40 mm
Scanner	Decodifica fotocamera da 5 megapixel, scanner 2D (opzionale)
NFC	Supporta ISO/IEC 14443A&B, Mifare, felica card (opzionale)
Altoparlante	Altoparlante audio digitale
MDM	Support
Accessori per periferiche	pacchetto
Accessori	USB Tipo C*1
	Adattatore di ricarica*1
	manuale utente*1
Ambiente	
Temperatura di esercizio	Da 0 a 40 gradi centigradi
Temperatura di conservazione	Da -10 a 60 gradi centigradi
Umidità di lavoro	10%~80%
Umidità di stoccaggio	10%~90%











