

# Portable Android 4.4 terminale POS mobile

(Modello: POS-T8)

## Caratteristiche:

**Terminale POS, Mobile Terminale POS, terminale POS portatile Android, Mobile Terminale POS, Handheld terminale Android**

Android 4.4 del sistema di funzionamento.

Adotta Qualcomm processore quad-core da 1.2GHz.

4,0 pollici IPS touch screen capacitivo.

Sicurezza e design affidabile

Passarono Unionpay PBOC L1 & L2; superato la certificazione di sicurezza di inserimento del PIN.

l'accesso alla rete POS connessione diretta Unionpay

Supporto Pirnting Ricevimento e la lettura di codici a barre

Supporta carta a banda magnetica, IC card, carte contactless.

## Parametro:

**Terminale POS, Mobile Terminale POS, terminale POS portatile Android, Mobile Terminale POS, Handheld terminale Android**

|                           |                                                                                                                                 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Parametri di sistema      |                                                                                                                                 |
| processore                | Qualcomm quad-core da 1.2GHz                                                                                                    |
| OS                        | Android 4.4                                                                                                                     |
| RAM / ROM                 | ROM 4GB eMMC; RAM 512MB / 1GB DDR2;                                                                                             |
| Display                   | supporto esterno micro SD card, 32 GB al massimo                                                                                |
| tastiera                  | capcitivo 4.0 pollici, multi touch; 480 * 800, display IPS                                                                      |
| Batteria                  | 3 sistema touch tasti, 15 tasti fisici (includere tasto di accensione, tasto personalizzato, chiave POS Cipher e tasto Comando) |
| configurazione funzionale | batteria ai polimeri di litio, 4000mAh                                                                                          |
| macchina fotografica      |                                                                                                                                 |
| Stampante                 | Telecamera posteriore 5M AF (supporto torcia elettrica), grandangolo 0.3M fotocamera anteriore                                  |
| Navigazione               | Built-in 2 pollici stampante termica                                                                                            |
| Spia                      | GPS integrato, supporto AGPS                                                                                                    |
| audio                     | spia del sistema, l'indicatore di posizione luce                                                                                |
| sensori                   | Altoparlante incorporato, il cicalino, il microfono, il vibratore                                                               |
| POS                       | sensore di gravità                                                                                                              |
| Sound Wave di pagamento   |                                                                                                                                 |
| Carta striscia magnetica  | Supporto                                                                                                                        |
| IC Card                   | Triple MSR pista, bi-direzionale strisciata ISO7811, 7812                                                                       |
| carta senza contatto      | 1 Solt, Supporto 1.8V / 3V / 5V, ISO7816, PBOC e EMV                                                                            |
| SAM Carta                 | 13.56 MHz, ISO / IEC 14443 tipo A / B, qPBOC                                                                                    |
| tastiera Cipher           | 1 SAM Solt, ISO7816                                                                                                             |
| Parametri di rete         | Built-in tastiera                                                                                                               |
| Tipo di rete              |                                                                                                                                 |
| Spectrum Network          | WCDMA / GSM                                                                                                                     |
| WLAN                      | WCDMA 2100MHz                                                                                                                   |
| / Data Service Voice      | GSM / GPRS / EDGE 850/900/1800 / 1900MHz                                                                                        |
| WPAN                      | 802.11 a / b / g / n antenna incorporata                                                                                        |
| interfaccia esterna       | Supporto                                                                                                                        |
| Interfaccia USB           | Bluetooth V4.0 + EDR                                                                                                            |
| Caricabatterie Jack       |                                                                                                                                 |
| Alimentazione Jack        | Micro USB 2.0, supporto USB OTG                                                                                                 |
| Comunicazione             | DC JACK                                                                                                                         |
| Parametri fisici          | Pogo Pin, 5V - 500mA                                                                                                            |
| Dimensioni                | USB, RS232                                                                                                                      |
| Peso                      | 205 millimetri H * 82 millimetri / 67 millimetri W * 33mm D                                                                     |
| Temperatura di esercizio  | 500g (batteria inclusa)                                                                                                         |
| Temp di immagazzinaggio   | -20 ° C ~ 60 ° C                                                                                                                |
| Umidità                   | -40 ° C ~ 80 ° C                                                                                                                |
| Prova di caduta           | 10% ~ 90% RH senza condensa                                                                                                     |
| Roller Test di caduta     | Protezione goccia 1.0 metri                                                                                                     |
| protezione ESD            | 500 volte                                                                                                                       |
| Sviluppo dell'ambiente    | ± 8KV scarica a contatto; scarico dell'aria ± 15KV                                                                              |
| Ambiente sistema          |                                                                                                                                 |
| Sviluppo dell'ambiente    | Android 4.4 / SP-UI                                                                                                             |
| Software di gestione      | SDK                                                                                                                             |
|                           | gestione PC / suite MDM                                                                                                         |

## Particolari dei prodotti:

**Terminale POS, Mobile Terminale POS, terminale POS portatile Android, Mobile Terminale POS, Handheld terminale Android**





POS-T8



[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)



POS-T8



[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)



