

Stampante termica Bluetooth 80MM

(Numero modello: OCPP - M089)

Caratteristiche:

Supporta Windows, Java, Android e IOS.

Maggiore velocità di stampa 90mm / sec.

100 km di vita TPH.

Basso consumo energetico e batteria al litio di grande capacità.

Specifiche:

Metodo di stampa	Stampa a linea termica
Larghezza di stampa effettiva	72 millimetri
Stampa comandi	Set di comandi compatibili ESC / POS
Velocità di stampa	Fino a 90mm / sec
Risoluzione	8 punti / mm (203 dpi)
Stampa font	12x24 / 24x24
Capacità di colonna	48 colonne / 24 colonne
Dimensione del personaggio	1,5 x 3,0 mm (L x A) / 3,0x3,0 mm (LxA)
Dimensioni della carta	80,0 ± 0,1 mm x diametro 40,0 mm
Spessore della carta	Da 0,06 a 0,08 mm
Set di caratteri	Kanji alfanumerico / cinese
Interfaccia	+ Bluetooth USB
Buffer di dati	Fino a 5 KB di byte
Adattatore di alimentazione	9V DC / 2A
Carica batteria	7,4 V CC / 2600 mA; la batteria può rimanere in carica per 4-5 giorni, quando è completamente carica, è in grado di stampare 120-150 m di carta
Altre caratteristiche	Rilevamento carta, rilevamento alimentazione, spegnimento manuale
Condizioni di lavoro	Temperatura: -10 °C ~ 50 °C, Umidità: 10% ~ 90%
Condizioni di archiviazione	Temperatura: -20 °C ~ 70 °C, Umidità: 5% ~ 95%



OCPP-M089





OCPP-M089





OCPP-M089





OCPP-M089





OCPP-M089





OCPP-M089

