

# Q1 Q2 Simile al terminale pos palmare Android 5.5 "Sunmi 4G

(M / N: POS -Q1 / Q2)

## Caratteristiche:

Sistema operativo Android 6.0;

Comunicazione 2G / 3G / 4G per Opzionale;

Q1: 4G, processore quad core Cortex A53 1.25G Hz;

Q2: Processore 3G, quad core MTK80 1.3GHz;

Memoria 1G RAM + 8G per Q1;

Memoria 1G RAM + 4G per Q2;

Modulo stampante termica ad alta velocità 58mm incorporato;

Fotocamera integrata da 5 megapixel;

Altoparlante incorporato di grande volume;

Supporta la memoria estesa della scheda TF da 32 GB;

Scanner per codici a barre CCD opzionale;

Funzione NFC (HF) per facoltativo;

Supporta la ricarica dell'interfaccia DC 12V;

Batteria di grande capacità 5000mAh.

## Spec:

|            |  |
|------------|--|
| O / S      | Android 6.0  |
| processore | Quad core Cortex A53 1.25G Hz (Q1,4G) /<br>Quad core MTK80 1.3GHz (Q2,3G)                |
| RAM        | 1 GB DDR3  |
| Veloce     | Flash da 4 GB per Flash Q2 / 8GB per Q1  |
| Display    | Schermo HD da 5,5 ", risoluzione massima 1280 x 720                                      |
| Toccare    | Tocco multiplo capacitivo  |
| telecamera | 5.000.000 di fuoco fisso   |
| Scanner    | Scanner CCD 1D (opzionale)   |
| RFID       | 13.56MHZ 14443A NFC (HF)   |
| Rete       | GSM900 / 1800 WCDMA2100 TD-SCDMA: B34 B39 / FDD-LTE:<br>B1 B3 / TDD-LTE: B38 B39 B40 B41 |
| Bluetooth  | Bluetooth 4.0  |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| WI-FI                       | WIFI 802.11 b.g.n  |
| altoparlante                | 1 canale singolo   |
| Microfono                   | Ingresso MIC   |
| Pulsante                    | Pulsante di accensione, pulsante di scansione  |
| I / O                       | Presca di ricarica, USB, slot SIM  |
| Batteria                    | 7,4 V / 5000 mAh   |
| Stampante                   | Stampante termica per ricevute 58mm, velocità di stampa 90mm / s,<br>Vita lavorativa 50 km |
| Rotolo di carta             | Diametro massimo 42mm  |
| Adattatore di alimentazione | Ingresso: 100-240 V / 1,5 A 50/60 Hz<br>Uscita: 12V 1A                                     |
| Dimensione                  | 209,2 mm (L) x 87,4 mm (L) x 51,7 mm (H)   |







POS-Q2











POS-Q2



## ▶ Company



## ▶ Certificates



## ▶ Payment



## ▶ Contact us





Richard Hu



## OCOM Technologies Limited

---

**Add:** 4/F, Block10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen 518054, China

**Tel:** 0086.755.8605.3207 ext 808

**Fax:** 0086.755.8605.3207 ext 868

**Web:** [www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)

**E-mail:** [richard@ocominc.com](mailto:richard@ocominc.com), [richard@ocomtech.com.cn](mailto:richard@ocomtech.com.cn)

**Skype:** ocominc2000; **MSN:** ocomtech@hotmail.com

**Ali TM:** szocominc; **QQ:** 2485890637

**Mobile/Wechat/Whatsapp:** 0086. 133 5293 2860



Reliable One-Stop Supplier for POS and Auto-ID Related Products