

# Bilancia POS All-In-One sistema Windows con stampante Theraml (M / N: POS -S001)

## Caratteristiche:

- | Windows 7 sistema operativo, J1800 Processore dual-core
- | 15 pollici doppio schermo , la schermata principale con tocco capacitivo funtion
- | Stampante incorporata da 58 mm
- | Robusto vassoio in acciaio inossidabile, piattaforma di pesata di precisione
- | L'interfaccia I / O nascosta rende il dispositivo più bello
- | Telaio in acciaio inossidabile per rendere la struttura più robusta e resistente
- | design impermeabile, marca il il dispositivo può adattarsi a più applicazioni
- | Supporto codice a barre scanner, registratore di cassa, mouse, tastiera, stampante e altri dispositivi esterni
- | Modulo wifi integrato, fare il comunicazione più conveniente
- | Gratuito SDK per lo sviluppo

## Aree di applicazione:

check-out del supermercato, negozio di prodotti ittici di mare, negozio di frutta, snack, gastronomia e così via.

## specificazioni:

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Modello                 | POS -S001  |
| schermo                 | Doppio 15schermo IPS da un pollice,                                  |
| Pannello touch          | Tocco capacitivo multilinea  |
| MPU                     | J1800 Processore dual-core, può fino a processore Quad-core<br>J1900 |
| Indice di pesatura      | 15Kg, Valore di divisione:2g(opzionale: 30Kg)                        |
| Stampante               | 58 millimetri stampante termica per ricevute                         |
| Velocità di stampa      | 90 millimetri / s  |
| Interfaccia:            | WLAN* 1, RJ11 * 1, COM * 1, USB * 4                                  |
| Memoria                 | DDR3 da 2 GB , supporta fino a 4 GB                                  |
| Disco rigido            | SSD 32G,Supporto oconfigurazione ptional più alta                    |
| Alimentazione elettrica | DC 12V7A   |
| Taglia                  | 350 millimetri x 350 millimetri x 500 millimetri                     |
| Peso:                   | 20,5 kg  |
| Materiale               | Lega di alluminio + acciaio inox + ABS                               |



POS-S001





POS-S001





POS-S001

