BarreScala di stampa

(modello no.: TM-b)

Caratteristica:

Il formato dell'etichetta può essere progettato liberamente.

Stampa etichette e carta continuastampa consentita.

Potente software di gestione, altavelocità di caricamento o download.

Supporto di vari formati di backup, testoil trasferimento di files permette di lavorare con altre scale o software.

Interfaccia amichevole della gestioneil software conduce al funzionamento logico e ragionevole.

Stampa manuale e automaticamoduli di inventario e report.

Specifica:

Capacità di stoccaggio:	Max. 2000 PLU		
No. di tasti di scelta rapida:	75keys (50x2 = 100 PLU tasti di scelta rapida, 25 tasti funzione/controllo)		
Informazioni pubblicitarie archiviazione:	può memorizzare max 22 pezzi di pubblicità informazioni		
Testo libero:	può memorizzare 32 pezzi di testo libero		
Temperatura:	stoccaggio-10 ~ + 55 ° c; lavorare 0 ~ + 40 ° c		
Umidità:	≤ 85% RH		
Alimentazione:	AC 220V, 50 Hz (110V per opzione)		
Modalità di visualizzazione:	LED verde brillante, digitale nero		
Cifre:	peso 5 cifre, prezzo unitario 5 cifre, prezzi totali 7 cifre		
Larghezza stampa:	30mm-60mm		
Velocità di stampa:	75mm/s		
Porta:	RS232, Ethernet		
Dimensione	381 * 428 * 500mm		
Parametri	•		
Pesatura massima	6kg	15kg	30kg
Scala intervalli	2G	5g	10g
Precisione	1/3000	1/3000	1/3000

