

Monitor display a POS touch screen touch screen POS con supporto in alluminio

(M / n: tm1506)



Alta risoluzione: supporto 1366 * 768

Schermo LCD Brand New BOE

Pannello tattile capacitivo multi-punto

Porta VGA e cavo VGA per standard

Cavo BUIT-IN PORT HDMI per facoltativo

Lifetime: 5 milioni di touch;

Base robusta per la regolazione dell'angolo di elevazione dello schermo

Può essere montato a parete

Specifica:

Dimensione dello schermo LCD.	15.6 "
Proporzioni	16: 9.
Risoluzione	1366 * 768.
Pixel Pitch (mm)	0,297.
Numero di colori	16.2m.
Rapporto di contrasto	700/1.
Luminosità	400cd / m ²
Tempo di risposta	8ms.
Pannello touch	15.6 "Pannello tattile capacitivo multi-punto
Interfaccia	VGA per monitor, USB per touch screen cavo HDMI per facoltativo
Potenza	12V DC 3A.
temperatura di esercizio	-10c ~ 60c.

Strikes Test Endurance.	Oltre 10 milioni
Linearità	1,50%
Spessore del film	0,175 mm, 0,188mm.
Spessore di vetro	0,7 mm, 1,1 mm, 1,8 mm
Umidità	<95%



