

# Touch Screen Sistema POS All in One Macchina POS con stampante

(M / N: POS -A15.6 / A15.6-A)

## Caratteristiche:

1. Processore Intel Celeron J1900 CPU quad core 2.0GHz per sistema Windows
2. RK3288 2.0GHz per sistema Android
3. 2 GB di RAM + 8 GB di ROM standard (Android)
4. 4 GB RAM + 64 GB SSD standard (Windows)
5. Touchscreen capacitivo multipunto
6. Stampante termica integrata da 58 mm o 80 mm (opzionale)
7. MSR incorporato, lettore RFID (opzionale)
8. Elegante display

## applicazioni:

1. Ristorazione: hotel, ristorante, fast-food, caffetteria, panetteria e pasticceria
2. Rivenditore: Business Street, boutique, grande magazzino, negozio di cosmetici e di alta classe barbiere
3. Attività ricreative: sauna, spa, night club, parco a tema, casinò e punti vendita per i biglietti della lotteria
4. Commerciale: terminali di gestione delle informazioni per parcheggio, locanda, aviazione, metropolitana, stazione e pontile

## Mostra fotografica:



## Parametro:

|                              |                                                                                                                           |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello                      | POS -A15.6 / POS -A15.6-A                                                                                                 |
| Scheda principale①           | Processore Intel Celeron J1900 Quad core 2.0GHz                                                                           |
| Scheda principale②           | Processore RK3288 da 2,0 GHz                                                                                              |
| OS①                          | Windows7 (Beta)                                                                                                           |
| OS②                          | Android 6.0                                                                                                               |
| Memory①                      | SSD da 4 GB RAM 64 GB                                                                                                     |
| Memory②                      | 2 GB di RAM 8 GB di ROM                                                                                                   |
| Touch screen                 | Tocco capacitivo multipunto                                                                                               |
| Dimensione dello schermo     | Schermata principale 15,6 pollici, Vice schermo 15,6 pollici                                                              |
| Colore                       | Nero o bianco                                                                                                             |
| Stampante                    | Stampante termica a ingranaggi grandi 58mm o stampante termica 80mm con taglierina automatica (opzionale)                 |
| Porta I / O ①J1900           | USB * 4                                                                                                                   |
|                              | RJ45 * 1                                                                                                                  |
|                              | RJ11 * 1 (opzionale)                                                                                                      |
|                              | VGA * 1                                                                                                                   |
|                              | LINE-OUT * 1 MIC-IN * 1                                                                                                   |
|                              | Porta DB9 RS232 * 1                                                                                                       |
| Porta I / O (②RK3288)        | RJ11 * 1 (opzionale)                                                                                                      |
|                              | Slot TF * 1                                                                                                               |
|                              | RJ45 * 1                                                                                                                  |
|                              | USB * 2                                                                                                                   |
|                              | * Audio 1                                                                                                                 |
|                              | Porta USB OTG                                                                                                             |
| Temperatura di esercizio     | 0 °C a 40 °C                                                                                                              |
| Altre funzioni (Android)     | Bluetooth, WIFI                                                                                                           |
| Articoli opzionali (Windows) | CPU I3 I5, display LCD VFD, RFID, MSR cammera, 3G, porta parallela DB25, Porta DB9 RS232 * 3, schermo di altre dimensioni |
| Articoli opzionali (Android) | Cammera 3G / 4G, display LCD VFD, RFID, lettore di schede, MSR, schermo di altre dimensioni                               |
| Temperatura di conservazione | -20 °C a 60 °C                                                                                                            |
| Dimensione dell'imballaggio  | 46 * 43 * 51 centimetri                                                                                                   |
| Adattatore di alimentazione  | Alimentazione CA 110-240 V / 50-60 HZ, ingresso DC12 / 5A in uscita                                                       |







# POS-A15





## FAQ

### 1. Politica MOQ

Nessuna limitazione MOQ per i prodotti standard, ma il prezzo unitario è diverso, prezzo maggiore quantità maggiore.

Per una produzione personalizzata, puoi discutere direttamente il MOQ con il nostro rappresentante di vendita.

### 2. Disponibilità e politica di esempio

Dopo che i clienti hanno confermato le specifiche, siamo lieti di fornire campioni per prove e qualifiche. Tutti i campioni devono essere pagati prima della spedizione, il prezzo dei campioni è superiore all'ordine di massa.

Quando l'ordine di massa è stato effettuato, possiamo restituirti il costo dei campioni o inviarti più pezzi con le spedizioni.

Puoi acquistare i campioni direttamente da noi utilizzando t / t, western union o paypal. E puoi anche

acquistarlo sul nostro negozio online.

### **3. Garanzia**

OCOM è dedicato a fornire prodotti e servizi più convenienti con una qualità affidabile che soddisfi la soddisfazione dei clienti;

Siamo stati qualificati dalla società Fortune 500 globale e abbiamo la garanzia commerciale di livello 1 che protegge al 100% il tuo denaro e i tuoi tempi di consegna.

La nostra garanzia dei prodotti è normalmente di circa 12 + 1 mesi dalla spedizione, alcuni modelli designati possono avere una garanzia di 24 mesi;

Qualsiasi prodotto entro 30 giorni dalla mancata consegna si considera consegna non valida (DOA). I prodotti DOA daranno la priorità alla sostituzione e spediti tramite corriere.

Per ordine di massa, vorremmo fornire alcuni pezzi di ricambio con spedizione per la riparazione rapida locale. E dopo ciò, è possibile restituire parti difettose per rilavorazioni e analisi.

### **4. Termini di pagamento**

Per ordine di massa, puoi pagarci usando T / T, LC, Western Union, Impegno o altri. Informazioni sull'ordine dei campioni, T / T, Western Union, Impegno, Paypal sono accettabili. Il servizio Escrow è fornito da Alipay.com. Attualmente, puoi pagare utilizzando Moneybookers, Visa, MasterCard e bonifico bancario.

Puoi anche pagare con carte di debito selezionate tra cui Maestro, Solo, Carte Bleue, Pos tePay, CartaSi, 4B ed Euro6000.

### **5. Spedizione**

Accettiamo tutti i tipi di modi di spedizione tra cui: espresso, aereo, marittimo, camion o pick up da parte dei clienti personalmente.

### **Perché ci scegli**

Fornitore leader di prodotti One-Stop POS e Auto-ID qualificato da Global Fortune 500 Companies

Clienti di livello 1 tra cui Unilever, O2, Star ...

2600+ clienti coprono 163 paesi;

12 anni di esperienza OEM / ODM.

Garanzia commerciale di primo livello a livello di qualità della garanzia industriale POS e data di spedizione

Risposta rapida e servizio professionale

Certificati ISO, CE, FCC, Soncap, POA, BIS e altri

12 + 1 mesi di warranty.

Selezione per "China Best Employer Award"

Credenza: intasato sull'egrità, ricerca dell'eccellenza, cooperazione vantaggiosa per entrambe le parti