

**58 millimetri Piccolo palmare Bluetooth mobilePos stampante termica per ricevute  
(Modello: OCPP-M03)**

**Specifica:**

Dimensioni (L x P x H)	105 x 75 x 45 mm
Peso	134 g
Colore	Nero
larghezza di stampa effettiva	48 mm
metodo di stampa	Stampa termica
comando Stampa	ESC / POS set di istruzioni compatibile
velocità di stampa	A 90mm / sec
Risoluzione	8 punti / mm (203DPI)
Stampa Font	In 12x24 / 24x24 in
capacità colonna	32 / 16columns
dimensione dei caratteri	1,5 x 3,0 mm (larghezza x altezza) / 3.0x3.0mm (larghezza x altezza)
Misura del foglio	Diametro 58.0 mm a ± 0,1 millimetri x40.0
Spessore carta	0.06 a 0.08 mm
set di caratteri	Alfanumerico / testo cinese
Interfaccia	USB, RS-232, Bluetooth (opzionale)
Veloce	256KB
Adattatore di alimentazione	9V DC / 2A
Carica batteria	11 DC / 1500 mA 7.4V; la batteria può rimanere in 4-5 giorni, quando è pieno di forza, può stampare 120-150m carta
Altre caratteristiche	rilevamento carta, rilevamento di alimentazione, arrestare manualmente
Condizioni di lavoro	Temperatura: -10Celsius ~ 50CelsiusHumidity: 10% ~ 90%
Condizioni di archiviazione	Temperatura: -20Celsius ~ 70CelsiusHumidity: 5% ~ 95%
Nome del dispositivo	Può essere personalizzato per selezionare lettere e numeri fino a 30 caratteri ASCII.
Parola d'ordine	Input predefinita abbinamento codice "1234" Può essere personalizzato. Massimo 6 digitals.
Dimensioni della spina di alimentazione	3.5 * 1.1 mm

Informazioni sull'ordine	P / N	Descrizione
	OCPP-M03-BB	Con Bluetooth e la batteria, support Android
	OCPP-M03-BB-AI	Con Bluetooth e la batteria, support Android e IOS
	OCPP-M03-UB	Con batteria USB Comunicazione,
	OCPP-M03-U	Comunicazione USB, senza BT, Batteria
	OCPP-M03-B	Bluetooth Comunicazione, senza batteria
	OCPP-M03-UC	Comunicazione USB, con caricabatteria da auto
	OCPP-M03-BC	La comunicazione Bluetooth con caricabatteria da auto
	OCPP-M03-C	Altro su misura



## Features

### *Simple but not easy*

Battery charge indicator, easy to know rest power.



Higher print speed 90mm/sec



Support Windows,Android, or iPhone OS;  
Bluetooth, USB and RS232 communication



Higher print speed 90mm/sec.  
100km TPH Life



Low power consumption and large capacity Lithium battery.



## All-round show





## Application Area

Bus/Taxi receipt, Traffic Citation, Logistics, Transportation, Warehouse management, Delivery, Illegal Parking Ticket, Drugstore, Food delivery, restaurant, Price Tag, Retail/Farm



## Parameter

Overall Dimension (W×D×H)	105×75×45mm
Weight	134g
Color	Black
Effective print width	48mm
Print method	Thermal line printing
Print commands	ESC/POS compatible command set
Print speed	Up to 90mm/sec
Resolution	8 dots/mm(203dpi)
Print font	12x24/ 24x24
Column capacity	32 columns/ 16columns
Character size	1.5 x 3.0 mm(W x H)/ 3.0x3.0mm(WxH)
Paper dimensions	58.0±0.1mm x diameter 40.0mm
Paper thickness	0.06 to 0.08mm
Character set	Alphanumeric/ Chinese Kanji
Interface	USB, RS-232, Bluetooth (optional)
Flash	256KB
Power Adapter	9V DC/2A

## Paper Roll Installation



- A Open the printer cover.
- B Install the roller in the roll paper, and put them into the printer.
- C Pull out some paper outside the printer and then close the printer cover.
- D Close the top cover. Press the printer cover to avoid error position of roll paper.
- E Tear-off the paper correctly.

## Shipping and payment

1. EXPRESS: around 3-7 working days to arrive
2. INTERNATIONAL AIR MAIL: usually around 2-4 days to arrive, will also depend on which destination port
3. By sea: depend on which destination port
4. T/T
5. Western Union
6. Escrow
7. L/C

## Company Profile



OCOM Technologies Limited is a professional supplier specialized in POS and Auto-ID applications. Our products portfolio covers Barcode Scanner, Barcode Printer, Thermal Printer, Dot Matrix Printer, Magnetic Card Reader, Data Collector, POS Terminal, and other IOT products.



We have FCC, CE, RoHS, and other certifications. We have sell our products to West Europe, North American, Africa, Asia-Pacific and other countries.

OCOM has professional teams including marketing, R&D, quality control, production and sales service. All of the sales representatives have 3 to 10 years experience in international trading, which help us to meet the customers' needs.

OCOM have been sticking to the quality system of ISO9001:2008. We conduct strict IQC, IPQC and OQC inspection in every industrial procedure. Based on our strong capacity, the normal lead time for main products is about 3 to 7 days even for bulk order.

You can find more information of us at: [www.ocominc.com](http://www.ocominc.com), Together we quest for the best.



### Documenti rilevanti:

[\\*specificazione](#)

[\\*Manuale di programma](#)

[\\*Manuale di istruzioni](#)

[\\*autista per Wiindows](#)

[\\*Driver per Linux](#)

[\\*Parametri stampante attrezzi di regolazione](#)

[\\*Printdemo USB\(Application Software demo\)](#)

[\\*Bluetooth Printdemo\(Application Software demo\)](#)

[\\*SDK per Android](#)

[\\*CD File](#)

**FAQ:**