

China Bill carta stampa macchina stampante prezzo

(OCP-58E)



Prodotto Introduzione:

OCP-58E è una stampante economica ben progettata per la stampa termica comune della fattura, questo stampo è con materiale solido, squisita lavorazione. Disegno trasparente della copertura, semplice e modo, facile affinché gli utenti conoscano i rotoli di carta utilizzando lo stato, OCP-58E adottare built-in di alimentazione, non solo può risparmiare spazio, ma anche facile per gli utenti di configurare e utilizzare il stampante. È una scelta molto buona per la stampa economica.

Prezzo della stampante della fattura, macchina di stampa della fattura, stampatrice della fattura

Prodotto Caratteristiche

- semplice e Fashion, con materiale solido, squisita lavorazione.
- Easy paper installa la struttura, semplice e conveniente per operare
- Built-in progettazione di alimentazione, per risparmiare spazio e più conveniente da configurare;
- disegno trasparente della copertura, l'utente può conoscere la carta Roll's utilizzando lo stato in qualsiasi momento;
- supporto GB18030 Big Font, facile da stampare non comuni caratteri
- supporto multi lingua di stampa, adatto per gli utenti in tutto il mondo;
- supporto download e stampa logo & Graphics;
- supporto di Windows, Linux, Android e iOS di stampa del sistema

Applicazione Zona

Shopping centri commerciali, ristoranti, negozi, magazzino, tassazione, bancario, medico, postale

Parametri

Elementi	Parametri	
Stampa parametri	Stampa Metodo	Termica Linea
	Stampa Larghezza	48mm
	Risoluzione	384dots/linea (8dots/mm, 203dpi)
	Stampa Velocità	90mm/secondo
	Interfaccia Tipo	USB, USB + Bluetooth
	Linea Spaziatura	3,75 mm (può regolare l'interlinea per comando)
	Linea No.	Carattere A:32 carattere/ Carattere B:42 carattere/linea Semplice, tradizionale Cinese-16 linee
	Carattere	Standard GB18030 semplificato/caratteri tradizionali cinesi
	Carattere	ANKcharacter, font A:1.5 × 3,0 mm (12 × 24dots)
	Dimensione	Font b:1.1 × 2.1 mm (9 × 17dots) Cinese semplificato/tradizionale: 3,0 × 3,0 mm (24 × 24 punti)

Bar carattere di codice	Esteso set di caratteri	PC437/katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/WestEurope/greco/ebraico/easteurope/Iran/WPC1252/PC866/PC852/PC858/IranII/Lettone/Arabo/PT151, 1251/PC737/WPC/1257/ThaiVietnam/PC864/PC1001/(Lettone)/(PC1001)/(PT151, 1251)/(WPC1257)/(PC864)/(Vietnam)/(tailandese)
	Bar codice	UPC-A/UPC-E/Jan13 (EAN13)/JAN8 (EAN8) Code39/ITF/Codabar/Code93/Code128
Grafica stampa	Grafica stampa	Supporta bitmap scaricare e stampare
Carta	Tipo	Termica Roll
	Larghezza	57,5 ± 0.5 mm
	Diametro	≤ 60mm
	Feed Metodo	Facile alimentazione (clameshell feed)
Stampa comandi	Comandi	ESC/POS
Potere	Potere Adattatore	Ingresso: AC 100V-240V, 50-60Hz Uscita: CC 12V/2A
	Casher Uscita cassetto	DC 12V/1A
Buffer	input Buffer	4K
	NV Flash	40K
fisico caratteristiche	Peso	590g
	Dimensione	185 * 130 * 112 (millimetro)
Ambiente	Lavoro	Temp: 5 ~ 45 °C, umidità: 10 ~ 80%
	Archiviazione	Temp:-10 ~ 50 °C, umidità: 10 ~ 90% (senza rugiada)
Affidabilità parametro	Stampa Vita capa	50 km (stampa densità ≤ 12.5)



OCPP-58E



www.ocominc.com





OCPP-58E



www.ocominc.com

