

registratore di cassa elettronici Pos macchina terminale per il supermercato

(POS8815D)

Caratteristiche:

15 pollici a doppio schermo All-in-one terminale POS touch

Display: Sia Mian e Vice-screen sono 15 pollici

Touch Panel: schermo Mian 5 fili resistivo touch

CPU: Intel Dual Core 1.8GHz 1037U

Memoria: 2GB DDR3

SSD: 32G

I / O: 4xUSB2.0, 1xLAN, 1x COM, 1x audio,

1xPower Alimentazione: alimentatore esterno 12V 5A

Specifica:

Display	Area di visualizzazione (mm)	304 millimetri (H) X228mm (V)
	Dot Midollo (mm)	0,294 millimetri X 0,294 millimetri
	Risoluzione	1024x768 / 1024 * 768
	Luminosità	350cd / □ Dopo l'installazione del Touch screen, pannello LCD luminanza è 325cd / □
	Contrasto	500: 01: 00
	Colore	16.7M
	Tempo di risposta	15ms
	Angolo di visione	150 ° (H) 135 ° (V)
	Alimentazione elettrica	Adattatore esterno: 12V / 5A
	Pannello touch	5 fili resistivo Touch per Mian screnn, Vice-schermo senza toccare Pannello
macchina principale	processore	Intel Celeron Dual Core 1.8GHz 1037U
	Memoria	DDR3 da 2 GB
	chipset	Intel Pine View-D e Intel NM10
	SSD	32GB
	I / O	4xUSB2.0, 1xLAN, 1x COM, 1x audio,
	Sistema operativo	Supporto Windows 2000 / XP / Vista o successivo, Mac OS X o versioni successive, Linux
	Conformità: CE, FCC, e UL	
Accessori	Cavi di alimentazione	
	1x Unità CD installato	



POS-8815D



www.ocominc.com





POS-8815D



www.ocominc.com

CE FC





Applicazione:

Catering: hotel, ristorante, fast-food, caffetteria, panetteria e pasticceria

Rivenditore: Business Street, boutique, grandi magazzini, negozio di cosmetici e di alta classe barbiere

Attività ricreative: sauna, centro benessere, discoteca, parco a tema, casinò e punti vendita i biglietti della lotteria

terminali di gestione delle informazioni per il parcheggio, locanda, l'aviazione, la metropolitana, ferroviaria e Molo: Commerciale