

# lettore di codici a barre bluetooth wireless 1d / 2d palmare con supporto

## (OCBS -W232)

### CARATTERISTICA:

Memoria non volatile integrata;  
Decodificatore a 32 bit che garantisce un'eccellente capacità di decodifica;  
433 MHz wireless data la distanza di trasmissione raggiunge i 200 m in area aperta;  
Bluetooth wireless data raggiunge la distanza di trasmissione 15m  
433 MHz wireless il ricevitore può funzionare con 100 scanner  
Semplice modalità di abbinamento, l'utente è più conveniente  
Sistema di gestione della batteria intelligente, controlla in tempo reale la batteria rimanente

### SPECIFICA:

CARATTERISTICHE FISICHE	
Modalità di scansione	Tipo di immagine
Memoria	128K
Dimensioni dello scanner (W * H * D)	168mm * 72mm * 93mm
Dimensioni del ricevitore (W * H * D)	130mm * 45mm * 129mm
Materiale	ABS + TPR /Alluminio lega
Peso	370g
Modalità di scansione	A mano; Continuous Sinscatolamento Mode.
Spia	LED rosso e Blu
Cicalino	Volume del cicalino regolabile
CARATTERISTICHE DI PERFORMANCE	
Profondità del campo di scansione	10-450mm(Contrasto 0,9 Densità 0.25)
Velocità di scansione	300 scansioni / sec
Precisione di scansione	0.10-0.825mm
Bit Error Rate	1 / (5milioni di euro)
Capacità di decodifica	UPC / EAN, UPC / EAN con Supplementari, UCC / EAN128, Codice39, Codice 39 ASCII completo, Codice Trioptic 39, Codice 128, Codice 128 ASCII completo, Codabar, Interleaved 2 su 5, Discreto 2 su 5, Codice 93, MSI, Codice 11, varianti RSS, cinese 2 di 5, MSI / Plessey, Regno Unito / Plessey, UCC / EAN 128, codice cinese, serie GS1 DataBar (RSS), QR CODE, PDF417, DATAMATRIX
Batteria	3.7V /750mAh, agli ioni di litio
Tempo di ricarica	3.0 Ore
Tempo di scansione attuale	30 ore
angoli	95 mA (funzionante); 25mA (standby) Pitch: 60 °; Inclinazione: 45 °
Frequenza di lavoro	433MHz o Bluetooth
Base Interfaccia	USB
CARATTERISTICHE AMBIENTALI UTENTE	
Temperatura	-10 grado C a 45 grado C (Operativo), -40 grado Ca 60 grado C (Conservazione)
Parente Umidità	5% -90% (Senza condensa)
Specifica di caduta	Resiste a ripetute cadute di 1,5 m sulla superficie del calcestruzzo

<b>Illuminazione ambientale</b>	0 ~ 100.000 LUX
<b>Scarica elettrostatica</b>	Conforme a $\pm 12$ KV di scarico d'aria e $\pm 6$ KV di scarico del contatto
<b>Certificato di sicurezza</b>	CE, FCC, Classe 2, RoHS

**IMMAGINI:**





OCBS-LA09





OCBS-LA09





### FAQ:

#### 1). Politica di MOQ

Nessuna limitazione di MOQ per i prodotti standard, ma il prezzo unitario è diverso, maggiore è il prezzo migliore.

Per la produzione personalizzata, è possibile discutere direttamente il MOQ con il nostro rappresentante di vendita.

#### 2). Sample Availability & Politica

Dopo che i clienti hanno confermato le specifiche, siamo molto lieti di fornire campioni per test e qualifiche.

Tutti i campioni devono essere pagati prima della spedizione, il prezzo dei campioni è superiore all'ordine di massa. Quando viene effettuato l'ordine di massa, possiamo restituire il costo dei campioni o inviarti altri prodotti pezzo con le spedizioni.

Puoi acquistare i campioni direttamente da noi usando t / t, western union o paypal. E puoi anche acquistarlo sul nostro negozio online su aliexpress: [http://www.aliexpress.com/store/403448?Tracelog=minisite\\_CI](http://www.aliexpress.com/store/403448?Tracelog=minisite_CI).

#### 3). Garanzia

OCOM è dedicato alla fornitura di prodotti e servizi più convenienti con una qualità affidabile in grado di

soddisfare le esigenze dei clienti;

Siamo stati qualificati dalla società Global Fortune 500 e abbiamo la massima garanzia commerciale di livello 1 che al 100% protegge i vostri soldi e il tempo di consegna.

La nostra garanzia dei prodotti è di circa 12 + 1 mesi dalla spedizione normalmente, alcuni modelli designati possono avere fino a 24 mesi di garanzia;

Qualsiasi prodotto entro 30 giorni dalla mancata consegna sarà considerato come consegna non valida (DOA). I prodotti DOA daranno priorità alla sostituzione e spediti tramite corriere.

Per ordine di massa, vorremmo fornire alcuni pezzi di ricambio con la spedizione per la riparazione locale rapida. E dopo, è possibile restituire parti guasti per rilavorazione e analisi.

#### 4). Termini di pagamento

Per ordine di massa, puoi pagare utilizzando T / T, LC, Western Union, Escrow o altri. Circa l'ordine dei campioni, T / T, Western Union, impegno, Paypal sono accettabili. Il servizio di escrow è alimentato da Alipay.com. Attualmente, puoi pagare con Moneybookers, Visa, MasterCard e bonifico bancario. Puoi anche pagare con carte di debito selezionate tra cui Maestro, Solo, Carte Bleue, Pos tePay, CartaSi, 4B e Euro6000.

#### 5). Spedizione

Accettiamo tutti i tipi di modi di spedizione tra cui: espresso, aereo, marittimo, camion o pick up dai clienti personalmente.

#### 6). Cliente

I nostri principali clienti di European, Australia, e il crescente Sud America, Africa, Russia ...,

Abbiamo servito oltre 1300 clienti da 133 paesi, tra cui la società Global Fortune 500 come Unilever, O2 ..... 50 di loro sono il più grande distributore nei territori locali.

### **Introduzione dell'azienda:**

OCOM Technologies Ltd. è il principale fornitore e produttore di prodotti correlati POS e Auto-ID con verifica TUV. OCOM è al servizio della società Fortune 500 e vanta la massima affidabilità commerciale al livello 1%

garanzia da parte di alibaba.

Il portafoglio di prodotti OCOM comprende stampante termica, stampante per codici a barre, stampante a matrice di punti, scanner per codici a barre, terminale POS, lettore di schede magnetiche, terminale data e altri prodotti per periferiche POS (cassetto contanti, display cliente, monitor POS, tastiera POS, contatore soldi, Scala elettronica, carta termica), che sono ampiamente utilizzati per la vendita al dettaglio, ristorante, banca, lotteria, trasporti, logistica e altre applicazioni. Abbiamo CE, FCC e altre certificazioni richieste.

La missione di OCOM è quella di essere la scelta convincente per i nostri partner, e le nostre tre convinzioni di base sono "Integrità, sforzo per l'eccellenza, cooperazione vincente". Vorremmo stabilire partnership stabili e affidabili con clienti in tutto il mondo. OEM / ODM è il benvenuto.

### **Contatti:**

OCOM Technologies Limited

Indirizzo: 4 / F, Block 10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, Distretto di Nanshan, Shenzhen 518054, Cina;

Sito web: [www.ocominc.com](http://www.ocominc.com), [www.pos.solution.com.cn](http://www.pos.solution.com.cn);

E-mail: [sales14@ocominc.com](mailto:sales14@ocominc.com);

Skype: [sales14@ocominc.com](https://www.skype.com/people/sales14@ocominc.com)

MSN: [ocomsales14@hotmail.com](mailto:ocomsales14@hotmail.com);

Whatsapp: 0086.18948789890;

Wechat: 0086.18948789890;

Cellulare: 0086.18948789890;

QQ: 1467261417;

Tel: 0086.755.86053207-814;  
Fax: 0086.755.86053207-868;