

lettore di codici a barre passaporto 2d a decodifica avanzata

(Modello: OCBS -2015)

caratteristica:

▪Decodifica ad alte prestazioni

Può leggere codici a barre fino a 3mil, codici a barre DPM su parti di ricambio, codici a barre OCR e scattare foto.

▪Forte funzione di modifica dei dati

Alcune funzioni possono essere impostate sugli scanner prima di inviare dati al computer host. Aiuta a inserire i dati come modo richiesto per raggiungere l'obiettivo della modifica flessibile dei dati.

▪Con sensore IR per rilevare codici a barre in movimento

La funzione IR è in grado di rilevare un codice a barre mobile fino a 40 cm e di decodificare entro 100 ms.

▪Progettazione strutturale affidabile e duratura

Può resistere a cadute ripetute da un'altezza di 1,8 metri, livello di protezione IP42.

▪Illuminazione umanizzata e Focus Design

L'illuminazione morbida senza frequenza del flash e un sistema di messa a fuoco incrociato laser chiaro / accurato non solo producono affaticamento visivo in condizioni operative continue ad alta resistenza, ma migliorano notevolmente anche l'efficienza del funzionamento.

▪Design a basso consumo compatibile con tutti i tipi di dispositivi

Il design a basso consumo può aiutare a risolvere i problemi di connessione causati da insufficiente capacità dell'unità USB sul computer host o requisiti di tensione eccessiva per il dispositivo di accesso, ecc. Aiuta a massimizzare la compatibilità del dispositivo.

Applicazione:

Gestione retrospettiva della produzione nell'industria elettronica, gestione retrospettiva della produzione dell'industria leggera, gestione del magazzino del negozio online, logistica e normale applicazione per scanner di codici a barre, ecc.

Specifica:

Scansione			
Sensore	CMOS	Precisione*	≥3mil
Risoluzione	1280 * 960	Tolleranza al movimento *	2 m / s
Luce	LED bianco / LED rosso	Angolo di campo visivo	Orizzontale 40,5 °, verticale 30,4 °
Messa a fuoco	Laser 650nm	Contrasto simbolico *	≥25%
Codici a barre	2D	PDF417, QR Code, Data Matrix, Chinese Sensible Code (□ □ □), ecc.	
	1D	EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128, Code93, ITF-6, ITF-14, Interleaved2of 5, Industrial 2of 5, Standard 2of5, Matrix2of 5, GS1 Databar, Code 39, Codice 11, MSI-Plessey, Plessey, ecc.	
Profondità di lettura *	Tipo di codice a barre	2015-1	2015-2
	EAN-13 (13mil)	25 millimetri ~ 155 millimetri	40 millimetri ~ 410 millimetri
	Codice 39 (5mil)	50 millimetri ~ 100 millimetri	110 millimetri ~ 250 millimetri
	PDF 417 (6.7mil)	40 millimetri ~ 105 millimetri	115 millimetri ~ 190 millimetri
	Data Matrix (10mil)	40 millimetri ~ 110 millimetri	100 millimetri ~ 250 millimetri
	Codice QR (15mil)	35 millimetri ~ 155 millimetri	70 millimetri ~ 280 millimetri

Sensibilità codice a barre *	Intonazione	$\pm 50^\circ$	
	Inclinazione	360°	
	Storto	$\pm 50^\circ$	
Elettrico			
Interfaccia	RS-232, USB, PS / 2	Metodo rapido	Buzzer, indicazione LED, vibratore
Dimensione	166 (W) * 107 (D) * 71 (H) mm	Voltaggio	5 VDC \pm 5%
Peso	208g	Potenza nominale consumo	1251 mW (valori tipici)
Corrente a 5 VCC	Corrente di funzionamento 266 mA (valori tipici)	Corrente di standby	109 mA
Ambientale			
Temperatura di lavoro	-20 °C ~ 50 °C	elettrostatica	± 16 kV (scarico dell'aria), ± 8 kV (scarico diretto)
Temperatura di conservazione	-40 °C ~ + 70 °C	Anti Drop	1,8 m
Umidità	5% ~ 95% (senza condensa)	Grado IP	IP42
certificati	FCC Part15 Classe B, CE Classe EMC B		
Accessori			
cavo	USB	Cavo USB, per collegamento e trasmissione	
	RS-232	Cavo RS-232 (opzionale), per collegamento e trasmissione	
	PS / 2	Cavo PS / 2 (opzionale), per collegamento e trasmissione	
adattatore	Adattatore 5V (opzionale), per alimentazione RS232. In uscita: DC 5 V, 1,5 A. Ingresso: AC100 ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz		
Altri			
Supporto a induzione intelligente	Opzionale		
Modifica dei dati	supportato		



OCBS-2015





OCBS-2015





OCBS-2015





OCBS-2015



▶ Company



▶ Certificates



▶ Payment



FAQ

1. Politica MOQ

Nessuna limitazione MOQ per i prodotti standard, ma il prezzo unitario è diverso, prezzo maggiore quantità maggiore.

Per una produzione personalizzata, puoi discutere direttamente il MOQ con il nostro rappresentante di vendita.

2. Disponibilità e politica di esempio

Dopo che i clienti hanno confermato le specifiche, siamo lieti di fornire campioni per prove e qualifiche.

Tutti i campioni devono essere pagati prima della spedizione, il prezzo dei campioni è superiore all'ordine di massa. Quando l'ordine di massa è stato effettuato, possiamo restituirti il costo dei campioni o inviarti più pezzi con le spedizioni.

Puoi acquistare i campioni direttamente da noi utilizzando t / t, western union o paypal. E puoi anche acquistarlo sul nostro negozio online su aliexpress: http://www.aliexpress.com/store/403448?Tracelog=minisite_Cl.

3. Garanzia

OCOM è dedicato a fornire prodotti e servizi più convenienti con una qualità affidabile che soddisfi la soddisfazione dei clienti;

Siamo stati qualificati da Global Fortune 500 Company e abbiamo la garanzia commerciale di primo livello che protegge al 100% i vostri soldi e tempi di consegna.

La nostra garanzia dei prodotti è normalmente di circa 12 + 1 mesi dalla spedizione, alcuni modelli designati possono avere una garanzia di 24 mesi;

Qualsiasi prodotto entro 30 giorni dalla mancata consegna si considera consegna non valida (DOA). I prodotti DOA daranno la priorità alla sostituzione e spediti tramite corriere.

Per ordine di massa, vorremmo fornire alcuni pezzi di ricambio con spedizione per la riparazione rapida locale. E dopo ciò, è possibile restituire parti difettose per rilavorazioni e analisi.

4. Termini di pagamento

Per ordine di massa, puoi pagarci usando T / T, LC, Western Union, Impegno o altri. Informazioni sull'ordine dei campioni, T / T, Western Union, Impegno, Paypal sono accettabili. Il servizio Escrow è fornito da Alipay.com. Attualmente, puoi pagare utilizzando Moneybookers, Visa, MasterCard e bonifico bancario. Puoi anche pagare con carte di debito selezionate tra cui Maestro, Solo, Carte Bleue, Pos tePay, CartaSi, 4B ed Euro6000.

5. Spedizione

Accettiamo tutti i tipi di modi di spedizione tra cui: espresso, aereo, marittimo, camion o pick up da parte dei clienti personalmente.

6. Cliente

I nostri principali clienti provenienti da European, Australia e Sud America, Africa, Russia in rapida crescita ...

Abbiamo servito più di 1300 clienti provenienti da 133 paesi, tra cui la società Fortune 500 globale come

Unilever, O2 50 di questi sono il più grande distributore nei territori locali.