## laser supermercato Omni distributore scanner di codici a barre (OCB-T201) Può leggere l'acquisizione delle immagini e la decodifica

Scansione omnidirezionale, facile da scansione

Desktop flatbed & amp; Disegno conciso

Con costante supporto & amp; modulo scanner affidabile

Acquisizione di immagini ad alta velocità e la decodifica

| Parametri di prestazione     |   |
|------------------------------|---|
| Fonte di luce                | LED bianco  |
| Cicalino                     | Sette toni o silenziosa   |
| Lampada                      | Bianco  |
| Interfaccia di sistema       | KBW, RS232, USB   |
| Parametri fisici             |   |
| Volume (Lx P x A)            | Formato del prodotto 78 millimetri x 75 mm x 141 millimetri (3.2" x 3.3" x 5.9"), |
| Peso                         | Size180 prodotto g (12 once)  |
| Parametri elettrici          |   |
| Tensione di ingresso         | 5.5 VDC ± 0.25 V  |
| Potenza di lavoro            | 2,0 W (430 mA a 5 V)  |
| In standby                   | 0,5 W (100 mA a 5 V)  |
| Parametro ambientale         |   |
| Temperatura di esercizio     | 0 ° C - 40 ° C  |
| Temperatura Di Conservazione | -40 ° C -60 ° C   |
| Umidità                      | 0% al 95% di umidità relativa (senza condensa)                                    |
| Antidetonante caratteristica | Resistere alta 1,5 metri caduta dal pavimento di cemento.                         |
| Antipolvere                  | Sigillare per evitare che la polvere dell'aria erosione delle particelle.         |
| Parametri scansione          |   |
| Modalità di scansione        | Omnidirezionale (640X480)   |
| Più alta riflettività        | Max 20% riflettività può essere letto   |
| Angolo di scansione          | 70 °, 75 °  |

