

usb / rj11 in metallo a buon mercato 410mm pos cassetto contanti

(Modello n. : ECD-410D)

Caratteristiche:

- 4 o 5 regolabile Conto titolari e 8 removibile Monete titolari
- All Steel Construction e rivestimento in polvere ibrida testurizzata
- 9V a 24V Ampia potenza
- Sensore microinterruttore opzionale
- 3- Blocco posS



speciazioneS:

Materiale	Flip top: 0,8 mm SPCC in polvere spruzzare la superficie del piatto laminato a freddo
	Fondo: piastra resistente alle impronte digitali SECC da 1,0 mm
Bill vassoio	Quattro larghezze pos: 85/84/84 / 85mm
	Cinque larghezze pos: 68/67/67/67 / 68mm
	Lunghezza: 193 millimetri; Profondità: 59mm
Vassoio di monete	8 larghezza pos rimovibile: 82; Lunghezza: 57; Profondità: 46
serratura	3 serrature

Energia	Da 12V a 24V Ampia potenza
Tutta la vita	Testato per almeno un milione di cicli
Interfaccia	RJ11/ RJ12
Colore	Nero o bianco
peso	7.0 kg (netto), 7.86kg (lordo)
Dimensioni	410 (W) x 415(L) x 100mm (H) (con i piedi di 10mm)



ECD-410D



www.ocominc.com





FAQ:

1. Garanzia

OCOM è dedicato alla fornitura di prodotti e servizi economicamente più vantaggiosi e di altissima qualità in grado di soddisfare le esigenze dei clienti, la nostra garanzia dei prodotti è di circa 12 mesi dalla spedizione normalmente, alcuni modelli designati possono avere fino a 24 mesi di garanzia. Per ordine di massa, possiamo fornirvi alcuni pezzi di ricambio per la riparazione locale. E dopo, è possibile restituire parti guasti per le rilavorazioni.

2. Termini di pagamento

Per ordine di massa, puoi pagare utilizzando T / T, LC, Western Union, Escrow o altri. Circa l'ordine dei campioni, T / T, Western Union, Impegno, Paypal sono accettabili. Il servizio di deposito è fornito da Alipay.com. Attualmente, puoi pagare con Moneybookers, Visa, MasterCard e bonifico bancario. Puoi anche pagare con carte di debito selezionate tra cui Maestro, Solo, Carte Bleue, Pos tePay, CartaSi, 4B e Euro6000.

3. Shipment

Accettiamo tutti i tipi di modi di spedizione, tra cui: espresso, aereo, mare, auto, o ritirati personalmente dai clienti.

4. Disponibilità del campione e & Politica

Dopo che i clienti hanno confermato le nostre specifiche, siamo molto lieti di fornire campioni per test e

qualifiche. Tutti i campioni devono essere pagati prima della spedizione, e il prezzo dei campioni è leggermente superiore all'ordine di massa. Quando viene effettuato l'ordine di massa, possiamo restituire il costo dei campioni o inviarti altri prodotti con le spedizioni. Puoi acquistare i campioni direttamente da noi usando t / t, western union o paypal. E puoi anche acquistarlo sul nostro negozio online su aliexpress: http://www.aliexpress.com/store/403448?tracelog=minisite_CI L'ordine di campionamento è necessario prima di passare alle nostre factories

5. Servizio post-vendita:

(1) Tutti i prodotti di garanzia non è inferiore a un anno, alcuni modelli anche fino a due anni di garanzia. (2) Saranno forniti pezzi di ricambio per gli ordini di massa per la manutenzione locale dei clienti. (3) Hanno distributori o agenti autorizzati nel mercato principale che possono fornire servizi di riparazione e sostituzione locali. (4) La gestione professionale del CRM assicura le richieste e il tracciamento degli ordini dei clienti. (5) Vendite con molti anni di esperienza nel commercio estero, conoscenza delle lingue straniere e forte senso di responsabilità. (6) 7 * 24 ore online, i giorni lavorativi rispondono entro quattro ore, i giorni di riposo entro 12 ore.

6.Download

È possibile accedere a <http://www.posolution.com.cn/cn/download.html> driver di download, software SDK, specifiche del prodotto e manuali dell'utente.

7. Guida video

Per aiutare i clienti a utilizzare meglio i nostri prodotti, abbiamo registrato e caricato alcune linee guida video, le puoi trovare all'indirizzo <http://www.posolution.com.cn/video.html>.

8. Politica di MOQ

Nessuna limitazione di MOQ per i prodotti standard, ma il prezzo unitario è diverso. Per la produzione personalizzata, è possibile discutere il MOQ con il nostro rappresentante di vendita.