

Robot touch da 14 pollici Ton terminale AI

(uomini e donne:

caratteristiche:

- l. Schermo LCD ad alta luminosità da 14 pollici
- m. Touch panel capacitivo multipunto proiettato
- n. Piastra di base rimovibile per un imballaggio più piccolo e minori costi di spedizione
- o. La schermata iniziale supporta un ampio angolo Ruota per soddisfare qualsiasi angolo di visione
- p. Schermo senza cornice con protezione dagli schizzi diretti sulla parte anteriore
- q. Il corpo ultrasottile rende il prodotto più conciso ed elegante
- r. Base in robusto alluminio
- s. La fessura per il cavo nella base rende il cavo più ordinato

Specifica

Modello	- 1401
Nome	Tocco da 14 pollici Terminale Ton
alloggi	Custodia in plastica e bagno in metallo , nero o bianco opzionale
la schermata principale	Monitor touch da 14 pollici
Risoluzione	1366*768
luminosità	20 0 cd/ m2
visualizza Un angolo	orizzonte: 6 0 ; verticale: 8 0
toccare lo schermo	Altro Aspettatevi il tocco capacitivo GG
Prestazione	
scheda madre	Rockchip serie RK3288, quad-core 1.8G , RK3566 opzionale
memoria di sistema	DDR I II 2GB integrata
dispositivo di archiviazione	Emm C da 16 GB integrato
rete locale	La porta RJ45 supporta 10/100 Mb su Internet
Modulo WIFI e BT	supporto Wi-Fi 802.11b/g , supporto BT4.0
MSR	MSR laterale opzionale
Esposizione del cliente	Cinque FD220 o LCD 220 opzionali
sistema operativo	Un Android 8.1 o Android 11 tra cui scegliere
connettività	
	Jack di ingresso 12 V CC*1 , pulsante Giù fosforo *1
	LAN: RJ-45*1 , HDMI*1, Uscita audio*1 , USB*4
	Slot per scheda SIM * 1, slot per scheda TF * 1 aggiornamento online e memoria di espansione
Pacchetto	
il peso	rete 3,6 Kg Totale 4,5 Kg
p Imballaggio con schiuma all'interno	420*205*430 mm

dintorni		
Temperatura esercizio	di	Da 0 a 40 gradi Celsius
Temperatura conservazione	di	- Da 10 a 60 gradi Celsius
Umidità di lavoro		10%~80% senza condensa
Umidità conservazione	di	10%~90% senza condensa
Accessori		
Adattatore di alimentazione	di	Ingresso e alimentazione CA 110-240 V/50-60 HZ ,adattatore di uscita CC 12 V / 5 A
cavo di alimentazione		La spina del cavo di alimentazione è compatibile con US/EU/UK, ecc., può essere personalizzata

















