

15.6 Restaurant touchscreen pos terminal pos-systeem

(Model: POS -15T01-W / A)



voorzien zijn van:

Slank minimalistisch ontwerp

15,6 "1366 * 768 resolutie dun scherm

360 graden schermrotatiehoek

Ondersteuning voor Windows- of Android-systemen

Capacitief touchscreen met tien punten

Optioneel secundair scherm 15,6 inch of 11,6 inch

MSR, weergaveopties voor klanten

Modulair ontwerp, eenvoudig te monteren, demonteren, vervangen en repareren

toepassing:

Dineren: hotels, restaurants, fastfoodrestaurants, coffeeshops, bakkerijen en banketbakkers

Detailhandelaars: winkelstraten, boetieks, warenhuizen, cosmetica-winkels en eersteklas kapperszaken

Entertainment: sauna, spa, nachtclub, pretpark, casino en loterijverkooppunt

Zakelijk: informatiebeheerterminal voor parkeerterreinen, hotels, luchtvaartmaatschappijen, metro's, stations en terminals

Product specificaties:

model-	POS -15T01-W / A (W voor Windows, A voor Android)
Moederbord 1	Quad-core 1,99 GHz J1900N voor Windows-versie
Moederbord 2	Quad-core 1,8 GHz RK3288 voor Android
Windows-besturingssysteem	Windows 7 Ultimate demo zonder licentie
Android-besturingssysteem	Android 6.0
Windows RAM	4 GB standaard 8 GB of hoger optioneel
Android RAM	2 GB
Windows-geheugen	64 GB SSD-standaard, 128 GB of hoger optioneel
Android-geheugen	8GB eMMC, ondersteuning voor 32GB TF-kaartuitbreiding
scherm grootte	15,6-inch startscherm
Extra scherm	15,6 inch of 11,6 inch
Klantenshow	VFD of LCD
Resolutie	1366 * 768
touch screen	Capacitief touchscreen met tien punten
helderheid	Helderheid 350cd / meter ²
Perspectief	Horizon: 150; verticaal: 140
J1900 I / O-poort	VGA * 1, USB * 5, RS232 * 1, DC-ingang * 1 RJ45 (Ethernet-poort) * 1, audio-uitgang * 1
RK3288 I / O-poort	USB * 5, RS232 * 2, DC-ingang * 1, RJ11 (poort voor kassalade) * 1 RJ45 (Ethernet-poort) * 1, audio-uitgang * 1, MIC * 1
Bedrijfstemperatuur	0 tot 40 graden Celsius
Bewaar temperatuur	-20 tot 60 graden Celsius
Oplader	110-240V / 50-60HZ AC-ingang, DC12 / 5A-uitgang

beeld:













Betrokkend PRODUCTEN:

<https://beginmetmetWWW.ocominc.com/products/All-in-one-POS-Machine.htm>