

15,6 inch hotel point of sale capacatief alles in één kassa

(Model: POS -15T01-W / A)



voorzien zijn van:

Strak minimalistisch ontwerp

15.6 "1366 * 768 resolutie slank scherm

360 graden schermrotatiehoek

Ondersteuning voor Windows- of Android-systemen

Tienpunts capacatief touchscreen

Optioneel secundair scherm 15,6 inch of 11,6 inch

MSR, klantweergaveopties

Modulair ontwerp, eenvoudig te monteren, demonteren, vervangen en repareren

toepassing:

Dineren: hotels, restaurants, fastfoodrestaurants, koffiebars, bakkerijen en banketbakkers

Retailers: winkelstraten, boetieks, warenhuizen, cosmeticawinkels en premium kapperszaken

Entertainment: sauna, spa, nachtclub, themapark, casino en verkooppunt van loterijen

Zakelijk: informatiebeheerterminal voor parkeerterreinen, hotels, luchtvaartmaatschappijen, metro's, stations en terminals

Product specificaties:

model-	POS -15T01-W / A (W voor Windows, A voor Android)
Moederbord 1	Quad-core 1.99 GHz J1900N voor Windows-versie
Moederbord 2	Quad-core 1,8 GHz RK3288 voor Android
Windows besturingssysteem	Windows 7 Ultimate demo zonder licentie
Android besturingssysteem	Android 6.0
Windows RAM	4 GB standaard 8 GB of hoger optioneel
Android RAM	2GB
Windows geheugen	64 GB SSD-standaard, 128 GB of hoger optioneel
Android geheugen	8 GB eMMC, ondersteunt 32 GB TF-kaartuitbreiding
scherm grootte	15.6-inch startscherm
Hulpscherm	15,6 inch of 11,6 inch
Klantenshow	VFD of LCD
Resolutie	1366 * 768
touch screen	Tienpunts capacitief touchscreen
helderheid	Helderheid 350cd / meter ²
Perspectief	Horizon: 150; verticaal: 140
J1900 I / O-poort	VGA * 1, USB * 5, RS232 * 1, DC-ingang * 1 RJ45 (Ethernet-poort) * 1, audio-uitgang * 1
RK3288 I / O-poort	USB * 5, RS232 * 2, DC-ingang * 1, RJ11 (poort van de kassalade) * 1 RJ45 (Ethernet-poort) * 1, audio-uitgang * 1, MIC * 1
Bedrijfstemperatuur	0 tot 40 graden Celsius
Bewaar temperatuur	-20 tot 60 graden Celsius
Oplader	110-240 V / 50-60 HZ AC-voedingsingang, DC12 / 5A-uitgang

beeld:













Betrokkend PRODUCTEN:

[https://beginmet WWW. ocom inc.com/products/All-in-one- POS -Machine.htm](https://beginmetWWW.ocominc.com/products/All-in-one-POS-Machine.htm)