

17-inch alles-in-één Touch POS-terminal
Model nr .: POS -8817

Voorzien zijn van

- * Goed uitziend ontwerp is geschikt voor veel POS-velden
- * Laag stroomverbruik oplossing garandeert zijn stabiele kwaliteit en veiligheid
- * LED / VFD klantendisplay optioneel
- * MSR optioneel

Toepassing

- * Catering: hotel, restaurant, fast-food restaurant, koffiebar, bakkerij en banketbakker
- * Retailer: Business Street, boetiek, warenhuis, cosmeticawinkel en eersteklas kapperszaak
- * Recreatie: sauna, spa, nachtclub, themapark, casino en verkooppunt voor loten
- * Commercieel: informatiebeheerterminals voor parkeerplaats, herberg, luchtvaart, metro, station en werf

Specificatie

Model	POS 8817
Materiële structuur	Aluminium
Optionele randapparatuur	LED8 & VFD & MSR
Hoofdbord	Intel CeleronProcessor
CPU	Intel Celeron 1037U dual-core 1.8 GHz
chipset	Intel NM70
Geheugen ondersteuning	DDRIII 1066/1333 * 1 2GB (standaard)
Harde driver	SSD32GB (standaard)
Grootte LCD-scherm	17 inch TFT LCD
Helderheid	2500cd / m ²
Resolutie	1280 * 1024 (max)
Touch screen	5-draads resistief touchscreen
Kijkhoek	Horizon: 160; Verticaal: 170
I / O-poort	1 * aan / uit-knop, 12V DC in jack * 1
	1 * PS2 (KB / MS)
	Serieel * 2 DB9 mannelijk, 1 * RJ45 voor Rs232
	Parallel: 1 * DB25 Parallele poort
	VGA (15Pin D-sub) * 1, RJ11 * 1
	LAN RJ-45 * 1
	USB (2.0) * 4
Bedrijfstemperatuur	0 °C tot 40 °C
Bewaar temperatuur	-20 °C tot 60 °C
Nakoming	FCC Klasse A / CE-markering / LVD / CCC
Verpakkingsafmetingen / gewicht	540 * 457 * 210 mm / 7,25 kg
Besturingssysteem	Windows XP Professional / XP Embedded, WE POS, Linux

Oplader	110-240V / 50-60Hz 1.5A wisselstroomingang, DC12 / 5A uitgang
---------	---



POS8817



www.ocominc.com





POS8817



www.ocominc.com

