

260mm/sec pos 3 inch pos thermische printer machine

OCP - 80G

Kenmerken:

thermische printer machine, thermische printer, pos thermische printer

1. desktop of Wandopbouw type voor optie.
2. ondersteunt multi-1D-barcodes en QR-codes afdrukken.
- 3.100M Ethernet-poort, ultra hoge snelheid gegevensoverdracht.
4. ondersteunt 256KB NV Logo opslag en 2M grote buffergeheugen.
5. ondersteunt zwart markeren detectie en volgorde herinneren functie, compatibel met OPOS-stuurprogramma.
6. ondersteunt afdrukken van status monitor en anti-verliezen orde functie.
- 7.3 interface 260mm/s afdruksnelheid

Parameters:

thermische printer machine, thermische printer, pos thermische printer

| | |
|-----------------------------|---|
| Drukmethode: | Direct thermal |
| Afdruksnelheid: | 230mm/s □260mm/s |
| Rol breedte: | 79.5±0.5 mm |
| De diameter van de afdruk: | Φ80mm |
| De dikte van het papier: | 0,06-0,08 mm |
| Kolom capaciteit: | 576dots/line512 Dots/lijn |
| Lijn de pacing : | 3,75 mm)Verstelbaar door opdrachten) |
| Afdrukken, opdracht: | Compatibel met de ESC/POS-opdracht |
| Type interface: | Serienummer + USB + Lan / 36P parallelle poort / 25P seriële + USB-/ LAN |
| Cspreekt leven: | 1 miljoen bezuinigingen |
| PRint hoofd leven: | 100 km |
| Invoerbuffer : | 2048Kbytes |
| NV Flash: | 256Kbytes |
| Netspanningsadapter: | AC110V/240V□50 ~ 60Hz |
| Voeding: | DC 24V / 2.5A |
| Contant geld lade levering: | DC 24V/1A |
| Werkomgeving: | Temperatuur (0~45) vochtigheid (10~80%)Non- condenseren) |
| Werkomgeving: | Temperature(0-45) graad Celsius, humidity(10-80%) Non- condenseren |
| Opslagomgeving: | Temperatuur (-10~60°C); Humidity (10~90%) |
| Karakter grootte: | ANK,FontA:1.5*3.0mm/ FontB:1.1 * 2.1 mm |
| Barcode: | UPC-A/UPC-E/JA)EAN13)/ JAN8)EAN8/CODE39/ITF / CODE93/CODE128/QRCode/ PDF417 (opties) |
| Tekens: | PC347)Standaard Europa) □Katakana□PC850)Meertalige) □PC860)Portugees) □PC863)Canadees-Frans) □PC865)Noordse) □West Europa□Grieks□Hebreeuws□Oost-Europa□Iran□WPC1252□PC866)Cyrillisch #2) □PC852)Latin2) □PC858□IranII□Lets□Arabisch□PT151)1251) |
| Fysieke kenmerken: | Gewicht: 1,25 kg; De grootte van de verschijning: 190 × 145 × 143mm (lengte * breedte * hoogte) |

Product Show:

thermische printer machine, thermische printer, pos thermische printer



www.ocominc.com





www.ocominc.com







Relevante documenten:

[*Specificatie](#)

[*Handleiding voor het configureren van IP-adres](#)

[*Handleiding](#)

-Stuurprogramma voor al systeem van Vensters

[*Driver modules for Linux](#)

[*Printer Parameters instellen Tools](#)

*CD Bestanden