

## 4 "hot selling Directe thermische barcode label POS printer

(M / N: OCBP-007-U)

### 1.Features:

Hoogwaardig dubbelwandig clamshell-ontwerp  
32-bit RISC CPU  
8 MB SDRAM, 4 MB Flash  
Head-up sensor  
203 dpi resolutie  
102 mm (4 " ") / s hoge afdruksnelheid  
108 mm afdrukbreedte  
20-112 mm (0.78 "-4.4") verstelbaar media breedte

### 2.Parameters:

Parameter	
Resolutie	8 dots / mm (203DPI)
Afdrukmethode	Direct Thermal
Max.printsnelheid	102 mm (4 ") / S
Max.printbreedte	108 mm (4.25 ")
Max.druk lengte	2286 mm (90 ")
Mediatype	Continu, opening, zwarte markering, waaierouw en ponsgat
Breedte van de media	20-112 mm (0,78 "-4,4")
Materiaaldikte	0,06 ~ 0.16mm ((2,36 ~ 6.3mil)
Label lengte	10 ~ 2,286mm (0,4 " " -90 " ")
Label rolcapaciteit	127 mm (5 ") OD (buitenwond)
omheining	Dubbelwandig plastic
Fysieke dimensie	240 mm(w)× 211 mm(H)× 166 mm (D)
Gewicht	2.15kg
bewerker	32-bit RISC CPU
Geheugen	4 MB Flash-geheugen, 8 MB SDRAM, SD-kaartlezer voor Flash-geheugenuitbreiding, tot 4 GB
Interface	USB 2.0
Interne lettertypen	8 alfanumerieke bitmaplettertypen, Windows-lettertypen kunnen vanuit de software worden gedownload.
Barcode	1D streepjescode:Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A, B, C, Codabar, Interleaved 2 van 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN en UPC 2 ( 5) cijfers add-on, MSI, PLESSEY, POS TNET, China POS T 2D-streepjescode:PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR-code
Lettertype en barcoderotatie	0 °,90 °,180 °,270 °
Omgevingsconditie	Werking: 5 ~ 40 ° C, 25 ~ 85% niet-condenserend, opslag: -40 ~ 60 ° C, 10 ~ 90% niet-condenserend

### 3.Pictures:



### Features



### All-round show



### Application Area



### Parameter

Resolution	8 dots/mm(203DPI)
Printing method	Direct Thermal
Max print speed	100 mm/47.24"
Max print width	108 mm (4.25")
Max print length	2286 mm (90")
Media type	Continuous, gap, notch mark, non-feed and punched hole
Media width	20-108mm (0.79"-4.25")
Media thickness	0.08-0.16mm (3.28"-6.3mil)
Label length	10-2.286mm (4"-90")
Label roll capacity	127 mm (5") OD (includes unwind)
Structure	Cloth or metal plate
Physical dimension	240 mm (L) x 211 mm (W) x 105 mm (D)
Weight	2.1kg
Processor	32-bit RISC CPU
Memory	4MB Flash Memory, 8MB SDRAM, SD card reader for Flash memory expansion, 32K x 4 GB
Interface	USB 2.0
Internal ports	9-pin serial, Serial, LAN, RS-485, FireWire, Ethernet, USB, Parallel, and other ports are available from 3rd party.
Barcode	1D bar code Code 39, Code 93, Code 128, UCC, Code 128 subsets A, B, C, Code 49, Interleaved 2 of 5, GS1 & GS1-12, GS1-13, UPCA, UPEC, EAN-8 and UPCA-20, 12 digit add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST
Font and barcode rotation	2D bar code PDF417, Microcode, DataMatrix, QR code
Environment condition	Operation: 5 ~ 40°C, 25 ~ 85% non-condensing, Storage: -40 ~ 60°C, 10 ~ 90% non-condensing

### Production Line



#### **4.FAQ:**

##### 1). MOQ-beleid

Geen MOQ-bepanking voor de standaardproducten, maar de eenheidsprijs is verschillend, grotere hoeveelheid betere prijs.

Voor aangepaste productie kunt u de MOQ rechtstreeks met onze vertegenwoordiger bespreken.

##### 2). Sample Availability & Het beleid

Nadat klanten de specificatie hebben bevestigd, zijn we erg blij om voorbeelden voor testen en kwalificatie te bieden.

Alle steekproeven zouden vóór verzending moeten worden betaald, is de steekproevenprijs hoger dan massale orde. Wanneer de massa-bestelling geplaatst, kunnen we u de monsters kosten, of stuur je meer stuk producten met de shipments.

U kunt de monsters rechtstreeks van ons kopen met t / t, western union of paypal. En je kunt het ook kopen op onze online winkel op aliexpress: [http://www.aliexpress.com/store/403448?Tracelog = minisite\\_CI](http://www.aliexpress.com/store/403448?Tracelog=minisite_CI).

##### 3). Garantie

OCOM is toegewijd aan het leveren van de meest kosteneffectieve producten en diensten met betrouwbare kwaliteit die voldoen aan de voldoening van de klant;

We waren gekwalificeerd door het wereldwijde Fortune 500-bedrijf en we hebben de eerste handelswaarborg die 100% uw geld en doorlooptijd beschermt.

Onze garantie van de producten is normaal gesproken ongeveer 12 + 1 maanden na verzending, sommige aangewezen modellen kunnen 24 maanden garantie hebben;

Elk product binnen 30 dagen na levering mislukt optreedt als ongeldige levering (DOA). DOA-producten geven voorrang aan de vervanging en worden per koerier verzonden.

Voor massa-orders willen we een aantal reserveonderdelen leveren met verzending voor lokale snelle reparatie. En daarna kunt u defecte onderdelen terugzenden voor nabewerking en analyse.

##### 4). Betaalvoorwaarden

Voor massa-orders, kunt u ons betalen met behulp van T / T, LC, Western Union, Escrow of anderen. Over de volgorde van de monsters, T / T, Western Union, Escrow, Paypal zijn acceptabel. Escrow Service wordt mogelijk gemaakt door Alipay.com. Momenteel kunt u betalen met Moneybookers, Visa, MasterCard en bankoverschrijving. Je kunt ook betalen met geselecteerde betaalpassen, waaronder Maestro, Solo, Carte Bleue, Pos tePay, CartaSi, 4B en Euro6000.

#### **5. Bedrijf Informatie:**

OCOM Technologies Ltd. is de belangrijkste leverancier en fabrikant van POS en Auto-ID gerelateerde producten met TUV-gecontroleerd. OCOM dient het Fortune 500-bedrijf, en heeft de hoogste 1% -niveau handelsassurance guarantee door alibaba.

De productenportfolio van OCOM omvat thermische printer, streepjescodeprinter, dotmatrixprinter, barcodescanner, POS-terminal, magnetische kaartlezer, datumterminal en andere POS randapparatuurproducten (geldlade, klantendisplay, POS-monitor, POS-toetsenbord, geldteller, Elektronische weegschaal, thermisch papier), die veel worden gebruikt voor de detailhandel, restaurants, banken, loterijen, transport, logistiek en andere toepassingen. We hebben CE, FCC en andere vereiste certificeringen.

OCOM's missie is om de overtuigende keuze te zijn voor onze partners, en onze drie fundamentele overtuigingen zijn: "Integriteit gebaseerd, streven naar uitmuntendheid, Win-win-samenwerking". We willen graag stabiele en betrouwbare samenwerkingsverbanden aangaan met klanten over de hele wereld. OEM / ODM is welkom.