

## 58mm Mini draagbare mobiele ontvangst factuur thermische Bluetooth-printer

(Modelnummer: OCPP - M09)



Deze miniprinter met modelnummer OCPP -M09 is een Android (of IOS + Android), Window, Linux, JAVA compatibele 58 mm draagbare mobiele thermische pos-printer op batterijen die USB, RS-232 seriële en Bluetooth (optionele) communicatiemethoden samen combineert. Deze printer kan worden gevoed door een oplaadbare batterij, stroomadapter of autolader (afhankelijk van bepaalde modellen). Speciaal model kan verbinding maken met 8 slimme apparaten om tegelijkertijd af te drukken. We hebben CE, FCC en andere vereiste certificeringen.

### **Kenmerken:**

- Mini-formaat geschikt voor draagbare toepassing;
- Windows, Java, Linux, Android (of Android + IOS) besturingssysteem ondersteund;
- Bluetooth, USB en RS232-communicatie ondersteund;
- SDK voor Android beschikbaar;
- 1D, 2D-barcode (QR-code) en afdrucken van afbeeldingen ondersteund;
- Kan de printernaam, het wachtwoord en de baudrate online wijzigen;
- Eén printer kan worden aangesloten op maximaal 8 slimme apparaten (7 Android, één Apple-apparaat) via Bluetooth;
- Laag stroomverbruik en grote capaciteit Lithiumbatterij (1500 mAh), 4 ~ 5 dagen stand-by;
- Aangedreven door oplaadbare batterij, stroomadapter of autolader (bepaalde modellen)
- Hogere afdruksnelheid 90 mm / sec;
- 100 km levensduur van thermische printerkop;
- Meerdere talen ondersteund;
- Compatibel met ESC / POS-opdrachtenset;

### **Specificatie:**

Algemene dimensie (B × D × H)	105 x 75 x 45mm	
Gewicht	134g	
Kleur	Zwart	
Print methode	Thermische lijndruk	
Opdrachten afdrukken	ESC / POS compatibele opdrachtenset	
Effectieve printbreedte	48mm	
Print snelheid	Tot 90 mm / sec	
Resolutie	8 punten / mm (203 dpi)	
Lettertype afdrukken	12x24 / 24x24	
Kolomcapaciteit	32 kolommen / 16 kolommen	
Karaktergrootte	1,5 x 3,0 mm (B x H) / 3,0x3,0 mm (BxH)	
Papierafmetingen	58,0 ± 0,1 mm x diameter 40,0 mm	
Papier dikte	0,06 tot 0,08 mm	
Karakterset	Alfanumeriek / Chinese Kanji	
Koppel	USB, RS-232, Bluetooth (optioneel)	
Flash	256KB	
Oplader	9V DC / 2A	
Batterij vermogen	7,4 V DC / 1500 mAh; batterij kan 4-5 dagen blijven, als het op vol vermogen is, kan het 120-150m papier afdrukken	
Andere mogelijkheden	Papierdetectie, handmatig afsluiten	
Arbeidsvoorwaarden	Temperatuur: -10 ~ 50 ° C, Vochtigheid: 10% □ 90%	
Opslag condities	Temperatuur: -20 ~ 70 ° C, Vochtigheid: 5% □ 95%	
Toestelnaam	Kan worden aangepast, letter en digitaal voor optie, op max. 30 ASCII-tekens.	
Wachtwoord	Voer de standaard koppelingscode "1234" in, deze kan worden aangepast of door de klant zelf worden gewijzigd. Maximaal 6 cijfers.	
Afmeting stekker	3.5 * 1.1mm	
Informatie ordenen	OCPP -M09-BB	Android, USB + COM + Bluetooth, batterij.
	OCPP -M09-BB-AI	Android + IOS, USB + COM + Bluetooth, batterij.
	OCPP -M09-B	Android, USB + COM + Bluetooth, zonder batterij;
	OCPP -M09-U	Miniprinter, Android, USB + COM, zonder batterij.
	OCPP -M09-BB-AA	Android + IOS, USB + COM + Bluetooth, batterij, 7 Android +1 Apple-apparaten ondersteund

Voedingsadapter voor optie:



## Toepassingsgebied:

In vergelijking met de traditionele thermische bonprinter heeft een miniprinter een kleinere behuizing, betrouwbaardere mogelijkheden, stabielere afdrukken en draagbare voordelen. De miniprinter kan op veel locaties werken, zoals het afdrukken van TAXI-facturen, afdrukken van administratiekosten, afdrukken van pos t-bonnen, afdrukken van bestelinformatie van restaurants, afdrukken van online betalingsinformatie, enz. Met de snelle populariteit van smart-mobile, tablet enzovoort, in de nabije toekomst zal de miniprinter op grotere schaal worden gebruikt.



Steekwoorden: thermische printer, Bluetooth-printer, miniprinter, draagbare printer, pos-printer, mobiele printer, bonprinter, draadloze printer, ticketprinter, factuurprinter, qr-codeprinter, pocketprinter, factuurprinter, miniprinter, 58 mm Bluetooth-printer, 2 inch Bluetooth-printer.