

# Android SDK QR-code 58 mm Bluetooth thermische printer

(Modelnummer: OCPP - M07)

## Kenmerken:

- n Mini-formaat geschikt voor draagbare toepassing;
- n Windows, Java, Linux, Android, IOS-besturingssysteem ondersteund;
- n Bluetooth, USB en RS232-communicatie ondersteund;
- n SDK voor Android, IOS en WIN CE beschikbaar;
- n 1D, 2D-barcode (QR-code) en afdrukken van afbeeldingen ondersteund;
- n Kan de printernaam, het wachtwoord en de baudrate online wijzigen;
- n 57 \* 50 papier magazijn
- n Eén printer kan worden aangesloten op maximaal 8 slimme apparaten (7 Android, één Apple-apparaat) via blue tooth;
- n Laag stroomverbruik en grote capaciteit Lithium batterij (1500mAh), 4 ~ 5 dagen stand-by;
- n Aangedreven door oplaadbare batterij, voedingsadapter of autolader (bepaalde modellen)
- n Hogere afdruksnelheid 90 mm / sec;
- n 100km levensduur van de thermische printerkop;
- n Meerdere talen ondersteund;
- n Compatibel met ESC / POS-opdrachtenset;

## Specificatie:

Algemene dimensie (B x D x H)	105 x 75 x 45mm
Gewicht	134g
Kleur	Zwart
Print methode	Thermische lijndruk
Opdrachten afdrukken	ESC / POS compatibele opdrachtenset
Effectieve printbreedte	48mm
Print snelheid	Tot 90 mm / sec
Resolutie	8 punten / mm (203 dpi)
Lettertype afdrukken	12x24 / 24x24
Kolomcapaciteit	32 kolommen / 16 kolommen
Karaktergrootte	1,5 x 3,0 mm (B x H) / 3,0x3,0 mm (BxH)
Papierafmetingen	58,0 ± 0,1 mm x diameter 40,0 mm
Papier dikte	0,06 tot 0,08 mm
Karakterset	Alfanumeriek / Chinese Kanji
Koppel	USB, RS-232,Bluetooth (optioneel)
Flash	256KB
Oplader	9V DC / 2A
Batterij vermogen	7,4 V DC / 1500 mAh; batterij kan 4-5 dagen blijven, als het op vol vermogen is, kan het 120-150m papier afdrukken
Andere mogelijkheden	Papierdetectie, handmatig afsluiten
Arbeidsvoorwaarden	Temperatuur: -10 ~ 50 degC, Vochtigheid: 10%~90%
Opslag condities	Temperatuur: -20 ~ 70 ° C, Vochtigheid: 5%~95%
Toestelnaam	Kan worden aangepast, letter en digitaal voor optie, op max. 30 ASCII-tekens.

Wachtwoord		Voer de standaard koppelingscode "1234" in, het kan worden aangepast of door de klant zelf worden gewijzigd. Maximaal 6 cijfers.
Afmeting stekker		3.5 * 1.1mm
Informatie ordenen	OCP -M07-BB	Android, USB + COM + Bluetooth, batterij.
	OCP -M07-BB-AI	Android + IOS, USB + COM + Bluetooth, batterij.
	OCP -M07-B	Android, USB + COM + Bluetooth, zonder batterij;
	OCP -M07-U	Miniprinter, Android, USB + COM, zonder batterij.
	OCP -M07-BB-AA	Android + IOS, USB + COM + Bluetooth, batterij, 7 Android +1 Apple-apparaten ondersteund





# OCPP-M07






# OCPP-M07





OCPP-M07







### **Toepassingsgebied:**

In vergelijking met de traditionele thermische bonprinter heeft de miniprinter een kleinere behuizing, meer betrouwbaarheid, stabielere afdrukken en draagbare voordelen. De Miniprinter kan op veel locaties werken, zoals het afdrukken van TAXI-facturen, afdrukken van administratiekosten, afdrukken van pos t-bonnen, afdrukken van restaurantinformatie, afdrukken van online betalingsinformatie, enz. Met de snelle populariteit van smart-mobile, tablet, enzovoort, Mini-printer zal in de nabije toekomst op grote schaal worden gebruikt.

**Sleutelwoorden:** thermische printer, bluetooth printer, miniprinter, draagbare printer, pos-printer, mobiele printer, bonprinter, draadloze printer, ticketprinter, factuurprinter, qr-codeprinter, pocketprinter, factuurprinter, miniprinter, 58 mm Bluetooth-printer, 2-inch Bluetooth-printer.

Relevante documenten:

\* Stuurprogramma voor Windows

\* CD-bestanden