

Zwarte USB-poort 58 mm thermische bonprinter POS-printer

(OCPP -58E)

parameters:

items	parameters	
Print parameters	Afdrukmethode	Thermische lijn
	het drukken width	48MM
	Resolutie	384dots / Line(8dots / mm,203dpi)
	Afdruksnelheid	90mm / Second
	Interface Type	USB,USB + Bluetooth
	Regelafstand	3,75 mm(Kan de regelafstand aanpassen met opdracht)
	Regel nr.	Lettertype A:32 karakter / lijn Lettertype B:42 teken / Line
Barcodekarakter	Karakter	Eenvoudig, traditioneel Chinees-16 regels Standaard GB18030 vereenvoudigd / traditioneel Chinees fonts
	Tekengrootte	ANKkarakter,Lettertype A:1,5 x 3,0 mm(12 x 24dots) Lettertype B:1,1 x 2.1 mm(9 x 17dots) Vereenvoudigd/Traditioneel Chinees:3,0 x 3,0 mm (24 x 24 dots)
	Uitgebreide tekenset	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Grieks / Hebreeuws / EastEurope / Iran / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Letse / Arabisch / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (Lets) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnam) / (Thai)
Grafische afdrukken	Streepjescode	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / Code93 / CODE128
	Grafische afdrukken	Ondersteunt bitmap-download en print
Papier	Type	Thermische rol
	Breedte	570,5 ± 0,5 mm
	Diameter	≤60mm
	Feed methode	Eenvoudig voeden (Clameshell-feed)
Printopdrachten macht	commando's	ESC / POS
	Voedingsadapter	Invoer:AC 100V-240V,50-60Hz uitgang:DC 12V / 2A
Buffer	Casher Lade-uitvoer	DC 12V / 1A
	Inputbuffer	4K
fysieke eigenschappen	NV Flash	40K
	Gewicht	590g
Milieu	Dimensie	185 * 130 * 112 (MM)
	Werken	Temp:5 ~ 45 °C, Vochtigheid:10 ~ 80%
Betrouwbaarheidsparameter	opslagruimte	Temp:-10 ~ 50 °C ,Vochtigheid:10 ~ 90%(Geen dauw)
	Printkop levensduur	50KM(Printdichtheid≤12.5)



OCP-58E





OCP-58E





OCPP-58E



FAQ

1. MOQ-beleid

Geen MOQ-bepanking voor de standaardproducten, maar de eenheidsprijs is anders, grotere hoeveelheid betere prijs.

2. Voorbeeldbeschikbaarheid & Het beleid

Nadat klanten de specificatie hebben bevestigd, zijn we erg blij om voorbeelden voor testen en kwalificatie te bieden.

3. Garantie

Onze garantie van de producten is normaal gesproken ongeveer 12 + 1 maanden vanaf de verzending, sommige aangewezen modellen kunnen 24 maanden garantie hebben;

Elk product binnen 30 dagen na levering mislukt optreedt als ongeldige levering (DOA). DOA-producten geven voorrang aan de vervanging en worden per koerier verzonden.

4. Betalingsvoorwaarden

Voor massa-orders, kunt u ons betalen met behulp van T / T, LC, Western Union, Escrow of anderen. Over

de volgorde van de monsters, T / T, Western Union, Escrow, Paypal zijn aanvaardbaar.

5. Verzending

We accepteren allerlei verzendmethoden, waaronder: express, lucht, zee, vrachtwagen of ophalen door klanten persoonlijk.