

Goedkoop J1800CPU Windows-systeem 15-inch alles in één Touch Pos-systeem

(Modelnummer: POS -8829T)

Kenmerken:

Een mooi ontwerp is geschikt voor veel POS-velden

Een oplossing met een laag stroomverbruik garandeert een stabiele kwaliteit en veiligheid

LED / LCD klantendisplay optioneel

MSR optioneel

Wifi optioneel

toepassingen:

Catering: hotel, restaurant, fast-food restaurant, koffiebar, bakkerij en cake shop

Retailer: Business Street, boetiek, warenhuis, cosmeticawinkel en eersteklas kapperszaak

Recreatie: sauna, spa, nachtclub, themapark, casino en verkooppunt voor loten

Commercieel: informatiebeheerterminals voor parkeerplaats, herberg, luchtvaart, metro, station en werf

specificaties:

Model	POS -8829T
Optionele kleur	Zwart / wijnrood
Optionele randapparatuur	ISO Track1 / 2/3 magneetstriplezer; LCD klantendisplay; LED8, 10 "dubbel scherm, capacitief touchscreen, WIFI
Hoofdbord	Intel-chipset
CPU	J1900 / i3 / i5
chipset	J1900
Geheugen ondersteuning	DDRIII 1066/1333 * 1 2GB / 4G / 8G
Harde driver	SSD32GB / 64GB / 128GB / 256GB
Grootte LCD-scherm	15 inch TFT LCD
Helderheid	350cd / m ²
Resolutie	1024 * 768 (max)
Touch screen	5-draads resistief touchscreen
Kijkhoek	Horizon: 150; Verticaal: 140

I / O-poort	1 * aan / uit-knop
	PS2-muis * 1; PS2-toetsenbord * 1
	Serie * 1 DB9 mannelijk
	HDMI * 1
	VGA (15Pin D-sub) * 1
	LAN: RJ-45 * 1 HDMI * 1
	USB (2.0) * 6
	Audio uit * 12 * Interne luidspreker (optie), MIC IN * 1
Bedrijfstemperatuur	0 tot 40 graden Celsius
Bewaar temperatuur	-20 tot 60 graden Celsius
Energieverbruik	35W (max)
Nakoming	FCC Klasse A / CE-markering / LVD / CCC
Verpakkingsafmetingen / gewicht	440 * 270 * 425 mm / 8 KGS
Besturingssysteem	Windows XP Professional Embedded (WE POS, Linux-compatibel)
Oplader	110-240V / 50-60Hz Wisselstroomingang, DC12 / 5A-uitgang





POS8829





POS8829





POS8829





POS8829





POS8829



