

Compacte en stijlvolle 2-inch thermisch labelprinter met directe injectie

(M / N: OCBP - 201)

voorzien zijn van:

1. USB of USB + Bluetooth-interface optioneel
2. Automatische papiercontrolefunctie
3. Temperatuur adaptieve controle
4. Ondersteuning van Modus- en labelmodusomschakeling
5. Compatibel met TSPL- en ESC / POS-opdrachten
6. Compact en strak ontwerp voor stijlvolle tellers

specificatie:

Afdrukmethode	Directe verwarming
Resolutie	203dpi
commando	TSPL en ESC / POS
Modus schakelen	stand-by van Modus- en labelmodusomschakeling (communicatiemet:HEX:1F 1B 1F 02 20 n 0D 0AGemiddeld, n = 31 / 30.dEFAULT n= 30)
Printbreedte	20-60mm
Hoge afdruksnelheid	MAX: 101Mm / sec; MIN: 50,8 mm / s
geheugen	DRAM: 256KB flash: 576KB
Printkop temperatuur	thermistor
Detectie van aanwezigheid van papier	MediumIcro-schakelaar
interface	USB orUSB + Bluetooth
papier Aanwezigheidsdetectie	Detectie van aanwezigheid van papier
Streepjescode	CODE128, EAN128, ITF, CODE39, CODE93, EAN13, EAN13 + 2, EAN13 + 5, EAN8, EAN8 + 2, EAN8 + 5, CODABAR, POS TNET, UPC-A,UPCA + 2, UPCA + 5, UPC-E, UPCE + 2, UPC-E + 5, C POS T, MSI, MSIC,Plessey, ITF14, EAN14 Qrcode, DM-code, PDF417
Breid de revolutie uit en breid deze uit	(0 °, 90 ° 270 °, 360 °) 1 tot 10 keer in beide richtingen; 0 °, Roteer 90 °, 270 °, 360 °
beeld	Monochrome PCX, BMP-afbeeldingsbestanden kunnen in FLASH worden geladen
Papier type	Papierrollen, stickers, stickers, enz.
Papierbreedte	20 mm tot 60 mm
Naar buiten scrollen	Tot 80 mm
Rollende binnendiameter	Minimaal 25 mm
Papier type	Afscheuren
stroomaansluiting	DC12V, 3A

werkomgeving	5 ~ 45 ° C, relatieve vochtigheid 20-80% (geen condensatie)
opslagruimte	-40 ~ 55 ° C, ≤ 93% RV (40 ° C)





OCBP-201





OCBP-201





OCBP-201





OCBP-201





OCBP-201





OCBP-201





OCBP-201





OCBP-201



Bedrijfsinformatie:

OCOM is een leidende one-stop POS en Auto-ID gerelateerde producten Leverancier Vervaardiging die is gekwalificeerd door [Global Fortune 500-bedrijf](#). We hebben Top 1 niveau Trade Assurance garantie door Alibaba.

De productenportfolio van OCOM bestrijkt Thermoprinter, streepjescodeprinter, DOT-matrixprinter, streepjescodescanner, gegevensverzamelaar, POS-machine en andere POS randapparatuur producten, die op grote schaal worden gebruikt voor de detailhandel, restaurant, bank, loterij, transport, logistiek en andere toepassingen. Wij hebben [ISO, CE, FCC, Rohs, SONCAP](#) en andere vereiste certificeringen.

Sinds de oprichting in juni 2007 heeft OCOM vastgehouden aan het kwaliteitssysteem van ISO9001: 2015. We richten ons op betrouwbare kwaliteit van producten en een concurrerende prijs. We bedienen meer dan 2600 klanten in 159 landen, waarvan 50 de grootste distributeurs op hun grondgebied zijn. Onze belangrijkste markten zijn in Europa, Australië en snelgroeiend Zuid-Amerika en Afrika. [De klantenlijst bevat beroemde Unilever, O2, Star](#)

OCOM's missie is de aantrekkelijke keuze voor onze partners, gebaseerd op onze drie basisovertuigingen "Op integriteit gebaseerd, streven naar uitmuntendheid, Win-win-samenwerking", we willen stabiele en betrouwbare samenwerkingsverbanden aangaan met klanten over de hele wereld. OEM / ODM is welkom.

Samen zoeken we naar het beste.

