

Desktop Supermarkt 2D 1D USB QR-code Automatische barcodescanner

(M / N: OCBS-T203)



2D-barcodescanningplatformbeweging is een high-performance beweging, pos met de mogelijkheid, hoge precisie, snelheid, compatibiliteit en andere functies, het kan snel 1D / 2D-barcode, mobiele schermcode, mobiele betalingscode identificeren. producten worden veel gebruikt in de detailhandel, supermarkten, tabak, logistiek, opslag, gezondheidszorg, kleding en andere gebieden, wat de meest kosteneffectieve producten op de markt zijn voor uw beste keuze.

Ondersteuning: Alipay en WeChat maken collecties; 2D barcode mobiel betalen.

Ondersteuning: Alipay, nationale belasting, Aisino, beste winnaar, bliksemfacturering.

Ondersteuning: WeChat-factureringsassistent,

Samenvatting van de kenmerken:

32-bits dual-chip en DSP-decodering	Gewapend met 32-bit ARM-chip en DSP van technologie, is het product in staat om zowel 1D als 2D-barcodes met een hoog volume te lezen op het scherm bedekt met beschermende film.
2D-barcodes maken verzamelingen	Ondersteuning van 2D-barcodebetaling met Alipay en Wechat.
bliksemfacturering	Ondersteuning bij Alipay, nationale belasting, Aisino, beste winnaar, WeChat, bliksemfacturering. WeChat-factureringsassistent, bliksemfacturering. (Op maat gemaakt)
Super lange scherptediepte	0 - 200 mm @ □UPC / EAN 100%, PCS 90%□
Hoge precisie	De decoderingsnauwkeurigheid 5 mil.

Hogere integratiedichtheid	Programmeertechnologie van de nieuwe generatie wordt gebruikt om de afzonderlijke componenten te verminderen om de integratiedichtheid te versterken en het uitvalpercentage te verminderen.
Eenvoudig in te stellen	Ga naar instellingen-scaninstelling code-exit instelling, slechts drie stappen, eenvoudig en praktisch.
USB van gratis stuurprogramma's:	Aansluiten en bedienen, Windows wordt geleverd met stuurprogramma, u hoeft het stuurprogramma niet te installeren.
Lichtschakelaar vullen	Makkelijk om te schakelen tussen uitschakelen.
anti-kras acryl	Adopteer geïmporteerd antikrasmateriaal om ervoor te zorgen dat het venster na langdurig gebruik niet krast.
Stereoluidspreker	Stereoluidspreker aangenomen van gracieuze en krachtige akoestische kwaliteit in plaats van scherp en eentonig.
Militaire kwaliteitsborging	alle reserveonderdelen worden onderworpen aan een strikte inspectie en alle producten worden uitvoerig getest om een kwalificatie van 100% te garanderen.
Verouderings test	Alle producten hebben de verouderingstest van 72 uur en de daadwerkelijke werkingstest vóór de verzending doorstaan.
Bijt gratis test	producten zijn vijf miljoen keer foutloos getest.
Eigendom van intellectuele eigendom:	Onze producten zijn van onafhankelijk intellectueel eigendom wat betreft uiterlijk, hardware en software. Ondertussen hebben we het Layout-design patent, utility model patent, uitvinding patent en software copyright verkregen.
Tweekleurige LED-indicatielampjes:	Gebruik tweekleurige LED-indicatielampjes om verschillende omstandigheden tijdens de bewerking weer te geven. Stand-by □ groen □ decoding □ rood.
eenvoudig te installeren interface	Het kan eenvoudig worden geïnstalleerd en verplaatst zonder gereedschap, u hoeft geen clips meer te vinden.
Prachtige verpakking:	De verpakking gebruikt geïmporteerd karton en elk van hen is bestand tegen externe krachten van 50 kg. Het zou niet vervormd zijn als iemand erover gaat staan nadat hij een stuk hout heeft gelegd. Bovendien kunnen delicate en compacte verpakkingen ook vracht besparen.

Prestatieparameter:

Beeldsensor	CMOS
Pixels	752 * 480 CMOS
Verlichting	wit licht, LED

symbologieën		Code128, UCC / EAN-128, AIM-128, EAN-8, EAN-13, ISBN / ISSN, UPC-E, UPC-A, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, Matrix 2 van 5, Industrial 25, Standard 25, Code 39, Codabar, Code 93, Code 11, Plessey, MSI-Plessey, GS1-DataBar (RSS), (RSS-14, RSS- Limited, RSS-Expand)
		PDF417, QR Code (QR1 / 2, Micro), Data Matrix (ECC200, ECC000, 050, 080, 100, 140), HanXin-code.
Resolutie		≥3mil
Bewegingstolerantie		2,5 m / s
Scanhoek	Pitch	± 50 ° @ 0 ° rol en 0 ° scheef
	Rollen	± 360 ° @ 0 ° Pitch en 0 ° Skew
	Scheve	± 60 ° @ 0 ° rol en 0 ° steek
Koppel		USB HID-KBW, virtuele USB-poort, USB HID- POS TTL-232, RS-232
Gezichtsveld		Horizontaal 44 °, verticaal 33,2 °
Diepte van het veld	EAN-13	0 cm - 20 cm □13 mil□
	PDF 417	0cm-7cm □6.67mil□
	CODE 39	0cm-12cm □5mil□ (figuur 1)
	Datummatrix	0cm-4cm □10mil□
	QR code	0cm-10cm □15mil□
Afmetingen □L * W * H□		89 * 108 * 143 mm (figuur 2)
Gewicht		245g □Alleen scanplatform□
Bedrijfstemperatuur		20 °C ~ + 50 °C (-4 °F ~ 122 °F)
Bewaar temperatuur		-40 °C ~ + 80 °C (-40 °F ~ 176 °F)
Vochtigheid		5% ~ 95% □niet-condenserend□
ESD		± 14 kV □luchtafvoer□, ± 8 kV □directe afvoer□
Laten vallen		1,2 m valt op beton (voor zes zijden, één druppel per zijde)
Afdichting		IP 52





OCBS-T203





OCBS-T203





FAQ

1. MOQ-beleid

Geen MOQ-beperving voor de standaardproducten, maar de eenheidsprijs is anders, grotere hoeveelheid betere prijs.

Voor productie op maat kunt u de MOQ rechtstreeks met onze vertegenwoordiger bespreken.

2. Sample Beschikbaarheid & Beleid

Nadat klanten de specificatie hebben bevestigd, zijn we erg blij om monsters te leveren voor testen en kwalificatie.

Alle monsters moeten vóór verzending worden betaald, de prijs van de monsters is hoger dan de massa-bestelling. Wanneer de massa-bestelling is geplaatst, kunnen we u de kosten van de monsters retourneren of u meer stukproducten sturen met de verzendingen.

U kunt de monsters rechtstreeks bij ons kopen met t / t, western union of paypal. En je kunt het ook kopen in onze online winkel op aliexpress: [http://www.aliexpress.com/store/403448?Tracelog = minisite_Cl](http://www.aliexpress.com/store/403448?Tracelog=minisite_Cl).

3. Garantie

OCOM is toegewijd aan het leveren van de meest kosteneffectieve producten en diensten met betrouwbare kwaliteit die aan de tevredenheid van klanten zal voldoen;

We zijn gekwalificeerd door het wereldwijde fortune 500-bedrijf en we hebben de hoogste handelsgarantie van 1 niveau die 100% uw geld en doorlooptijd beschermt.

Onze garantie van de producten is normaal gesproken ongeveer 12 + 1 maanden vanaf de verzending, sommige aangewezen modellen kunnen wel 24 maanden garantie hebben;

Elk product binnen 30 dagen nadat de levering mislukt, wordt beschouwd als ongeldige levering (DOA). DOA-producten geven voorrang aan de vervanging en worden per koerier verzonden.

Voor massa-orders willen we een aantal reserveonderdelen leveren met verzending voor lokale snelle reparatie. En daarna kunt u defecte onderdelen retourneren voor herbewerking en analyse.

4. Betalingsvoorwaarden

Voor massa-orders kunt u ons betalen met behulp van T / T, LC, Western Union, Escrow of anderen. Over monsters bestellen, T / T, Western Union, Escrow, Paypal zijn acceptabel. Escrow Service wordt mogelijk gemaakt door Alipay.com. Momenteel kunt u betalen met Moneybookers, Visa, MasterCard en bankoverschrijving. U kunt ook betalen met geselecteerde betaalpassen, waaronder Maestro, Solo, Carte Bleue, Pos tePay, CartaSi, 4B en Euro6000.

5. Verzending

We accepteren allerlei verzendmethoden, waaronder: express, lucht, zee, vrachtwagen of ophalen door klanten persoonlijk.

6. Klant

Onze belangrijkste klanten uit European, Australië en het snelgroeiende Zuid-Amerika, Afrika, Rusland ...

We hebben meer dan 1300 klanten uit 133 landen bediend, waaronder het wereldwijde fortune 500-bedrijf zoals Unilever, O2 ... 50 van hen zijn de grootste distributeur in de lokale gebieden.

Waarom u voor ons kiest

Waarom u voor OCOM kiest?

Toonaangevende leverancier van One-Stop POS en Auto-ID gerelateerde producten, gekwalificeerd door Global Fortune 500-bedrijven

Tier 1-klanten, waaronder Unilever, O2, Star ...

1500+ klanten dekken 133 landen;

9 jaar OEM / ODM-ervaring.

Top 1 Level Trade Assurance in POS industriële kwaliteit en verzenddatum

Reageert snel en professionele service

FCC, CE, Soncap, POA, BIS en andere certificaten

12 + 1 maanden garantie.

Op de shortlist van "China Best Employer Award"

Geloof: op integriteit gebaseerd, streven naar uitmuntendheid, win-win-samenwerking

