

# Desktop Supermarkt USB Auto QR Code Barcode Scanner

(M / N: OCBS -T203)



2D barcode scanning platform beweging is een high-performance beweging, pos die de mogelijkheid, hoge precisie, snelheid, compatibiliteit en andere functies beoordeelt, het kan snel 1D / 2D barcode, mobiele schermcode, mobiele betalingscode identificeren. producten worden veel gebruikt in de detailhandel, supermarkten, tabak, logistiek, opslag, gezondheidszorg, kleding en andere gebieden, wat de meest kosteneffectieve producten op de markt zijn voor uw beste keuze.

Ondersteuning: Alipay en WeChat maken collecties; 2D barcode mobiele betaling.

Ondersteuning: Alipay, nationale belasting, Aisino, beste wonoer, bliksemfacturering.

Ondersteuning: WeChat-factureringsassistent,

## Funcities Samenvatting:

32-bit dual-chip en DSP-decodering	Gewapend met 32-bit ARM-chip en DSP van technologie, kan het product zowel 1D als 2D-barcodes met hoog volume lezen op het scherm bedekt met beschermende film.
2D barcodes maken collecties	Ondersteuning van 2D-streepjescodebetaling met Alipay en Wechat.
bliksemfacturering	Ondersteuning bij Alipay, Nationale belasting, Aisino, Beste wonoer, WeChat, facturering met bliksem. WeChat-factureringsassistent, bliksemfacturering (op maat gemaakt)
Super lange scherptediepte	0—200mm @ □UPC / EAN 100%, PCS90%□
Hoge precisie	De decodeernauwkeurigheid 5mil.
Hogere integratiedichtheid	Nieuwe generatie programmeertechnologie wordt toegepast om de afzonderlijke componenten te verminderen om zo de integratiedichtheid te vergroten en de afbraaksnelheid te verminderen.

Eenvoudig in te stellen	Voer instellingen in - scaninstelling code-uitgangsinstelling, slechts drie stappen, eenvoudig en praktisch.
USB van gratis stuurprogramma's:	Plug en bediening, Windows wordt geleverd met stuurprogramma, het is niet nodig om het stuurprogramma te installeren.
Vul de lichtschakelaar	Eenvoudig te schakelen inschakelen tussen uitschakelen.
anti-kras acryl	Keur geïmporteerd antikrasmateriaal goed om ervoor te zorgen dat het venster na langdurig gebruik opnieuw voorkomt.
Stereo luidspreker	Stereoluidspreker aangenomen van sierlijke en krachtige akoestische kwaliteit in plaats van scherp en monotoon.
Militaire kwaliteitsborging	elk reserveonderdeel is onderworpen aan een strikte inspectie en alle producten worden aan een strenge test onderworpen om een kwalificatietarief van 100% te garanderen.
Verouderings test	Alle producten zijn geslaagd voor 72 uur verouderingstest en feitelijke werkingstest vóór de zending.
Bijtvrije test	producten hebben vijf miljoen keer de foutloze test doorstaan.
Eigendom van intellectueel eigendom:	Onze producten zijn onafhankelijk intellectueel eigendom van uiterlijk, hardware en software. Ondertussen hebben we het Layout-design patent, het utility model patent, het patent op de uitvinding en het software-copyright verkregen.
Tweekleurige LED-indicatielampjes:	Gebruik tweekleurige LED-indicatielampjes om verschillende omstandigheden in de bewerking weer te geven. Stand-by □ groen □ decodering □ rood.
eenvoudig te installeren interface	Het kan eenvoudig worden geïnstalleerd en verplaatst zonder gereedschap, u hoeft geen clips meer te vinden.
Prachtige verpakking:	De verpakking neemt geïmporteerd karton aan en elk van hen zou 50kg externe krachten kunnen weerstaan. Het zou niet uit vorm zijn als iemand erover gaat staan nadat hij een stuk hout heeft gelegd. Bovendien kunnen delicate en compacte verpakkingen ook vracht besparen.

### **Prestatie parameter:**

Beeldsensor	CMOS
pixels	752 * 480 CMOS
Verlichting	wit licht, LED
symbolieken	Code128, UCC / EAN-128, AIM-128, EAN-8, EAN-13, ISBN / ISSN, UPC-E, UPC-A, Interleaved 2 van 5, ITF-6, ITF-14, Matrix 2 van 5, Industrieel 25, Standaard 25, Code 39, Codabar, Code 93, Code 11, Plessey, MSI-Plessey, GS1-DataBar (RSS), (RSS-14, RSS-Limited, RSS-Expand)
	PDF417, QR Code (QR1 / 2, Micro), Data Matrix (ECC200, ECC000, 050, 080, 100, 140), HanXin-code.

Resolutie		≥3mil
Bewegingstolerantie		2,5 m / s
Scanhoek	toonhoogte	± 50 ° @ 0 ° Rollen en 0 ° scheeftrekken
	Rollen	± 360 ° @ 0 ° Pitch en 0 ° Skew
	scheef	± 60 ° @ 0 ° Roll en 0 ° Pitch
Koppel		USB HID-KBW, virtuele USB-poort, USB HID-POS TTL-232, RS-232
Gezichtsvel		Horizontaal 44 °, Verticaal 33,2 °
Diepte van het veld	EAN-13	0 cm-20cm (13mil)
	PDF 417	0cm-7cm (6.67mil)
	CODE 39	0cm-12cm □5mil□ (figuur 1)
	Datamatrix	0 cm-4 cm (10mil)
	QR code	0 cm-10cm (15mil)
(L * B * H)		89 * 108 * 143 mm (figuur 2)
Gewicht		245g □Alleen scanplatform□
Bedrijfstemperatuur		20 °C ~ + 50 °C (-4 °F ~ 122 °F)
Bewaar temperatuur		-40 °C ~ + 80 °C (-40 °F ~ 176 °F)
Vochtigheid		5% ~ 95% (niet-condenserend)
ESD		± 14 kV □luchtafvoer□, ± 8 kV □directe afvoer□
Laten vallen		1,2 m druppels op beton (voor zes zijden, één druppel per zijde)
Afdichting		IP 52





OCBS-T203





OCBS-T203





## FAQ

### 1. MOQ-beleid

Geen MOQ-bepering voor de standaardproducten, maar de prijs per eenheid is anders, grotere hoeveelheid betere prijs.

Voor productie op maat kunt u de MOQ rechtstreeks met onze vertegenwoordiger bespreken.

### 2. Voorbeeld beschikbaarheid en beleid

Nadat klanten de specificatie hebben bevestigd, zijn we erg blij om monsters te leveren voor testen en kwalificatie.

Alle monsters moeten vóór verzending worden betaald, de monstersprijs is hoger dan de massa-bestelling. Wanneer de massa-bestelling is geplaatst, kunnen we u de monsters kosten retourneren, of u meer stukproducten met de verzendingen sturen.

U kunt de monsters rechtstreeks bij ons kopen met t / t, western union of paypal. En u kunt het ook kopen in onze online winkel op AliExpress: [http://www.aliexpress.com/store/403448?Tracelog = minisite\\_CI](http://www.aliexpress.com/store/403448?Tracelog=minisite_CI).

### **3. Garantie**

OCOM is toegewijd aan het leveren van de meest kosteneffectieve producten en diensten met betrouwbare kwaliteit die voldoet aan de tevredenheid van klanten;

We zijn gekwalificeerd door het wereldwijde Fortune 500-bedrijf en we hebben een handelsgarantie van topniveau die 100% uw geld en doorlooptijd beschermt.

Onze garantie van de producten is normaal ongeveer 12 + 1 maanden vanaf de verzending, sommige aangewezen modellen kunnen tot 24 maanden garantie hebben;

Elk product binnen 30 dagen nadat de levering is mislukt, wordt als ongeldige levering (DOA) beschouwd. DOA-producten geven prioriteit aan de vervanging en worden per koerier verzonden.

Voor massa-orders willen we sommige reserveonderdelen met verzending leveren voor lokale snelle reparatie. En daarna kunt u defecte onderdelen retourneren voor nabewerking en analyse.

### **4. Betalingsvoorwaarden**

Voor massa bestelling, kunt u ons betalen met behulp van T / T, LC, Western Union, Escrow of anderen. Over monsters bestellen, T / T, Western Union, Escrow, Paypal zijn aanvaardbaar. Escrow-service wordt mogelijk gemaakt door Alipay.com. Momenteel kunt u betalen met Moneybookers, Visa, MasterCard en bankoverschrijving. U kunt ook betalen met geselecteerde betaalpassen, waaronder Maestro, Solo, Carte Bleue, Pos tePay, CartaSi, 4B en Euro6000.

### **5. Zending**

We accepteren allerlei verzendmethoden, waaronder: express, lucht, zee, vrachtwagen of persoonlijk ophalen door klanten.

### **6. klant**

Onze belangrijkste klanten uit European, Australië en het snelgroeende Zuid-Amerika, Afrika, Rusland ...

We hebben meer dan 1300 klanten uit 133 landen bediend, waaronder het wereldwijde Fortune 500-bedrijf zoals Unilever, O2 ... 50 van hen zijn de grootste distributeur in de lokale gebieden.

## **Waarom u voor ons kiest**

### **Waarom kies je voor OCOM?**

Toonaangevende one-stop leverancier van POS- en Auto-ID gerelateerde producten gekwalificeerd door wereldwijde Fortune 500-bedrijven

Tier 1-klanten waaronder Unilever, O2, Star ...

1500+ klanten bestrijken 133 landen;

9 jaar OEM / ODM-ervaring.

Top 1 niveau handelsgarantie in kwaliteit van de industriële kwaliteit van POS en verzenddatum

Snelle reacties en professionele service

FCC, CE, Soncap, POA, BIS en andere certificaten

12 + 1 maanden wanrranty.

Genomineerd in "China Best Employer Award"

Geloof: op integriteit gebaseerd, streven naar uitmuntendheid, win-win-samenwerking

