

Elektronische geldlade

(M/N: ECD- 420X)

Functies:

1. De schaal is gemaakt van SECC en SPCC
2. Getextureerde hybride poedercoating
3. Compatibel met 12V - 24V breed voltage
4. Sloten met 3 standen
5. Eén check slot
6. 5B8C of 6B4C voor optioneel
7. Micro-switch sensoren voor optionele
8. Uitlaat aan de onderkant om het bureaublad netter te maken
9. Insteekbare draad voor eenvoudig onderhoud

Specificatie

Model	ECD-4 20X
Materialen	De bovenste afdekking gebruikt 0,8 mm SPCC , de onderste afdekking 1,0 mm SECC ;
Rekeninglade	5bill of 6bill (5B8C Standaard, 6B4C voor optioneel)
Breedte	79 / 78 / 72 / 67 mm
Muntbakje	8 munten of 4 munten
Slot	3 positiesloten (vergrendeld en kan worden geactiveerd en geopend)
Stroom	12V-24V breed voltage
Bankbiljet	Enkele check-sleuf
Levenslang	Getest op minimaal één miljoen cycli
Koppel	RJ11 of RJ12 (RJ12 voor microschakelaar- sensorfunctie)
Kleur	Zwart of wit
W acht	4,5 kg (netto), 5,2 kg (bruto)
Dimensies	405 (D) x 420 (B) x 100 mm (H) (zonder voeten), voeten = 10 mm
Afmetingen doos	480 B X 465 D X 160 H























