

Elektronische kassalade

(Modelnummer: ECD-420)

Kenmerken:

- I De schaal is gemaakt van SECC en SPCC
- I Getextureerde hybride poedercoating
- I Verenigbaar met 12V -24V Breed voltage
- I 3- pos-itesloten
- I een controleren sleuf
- I 5B8C of 6B4C voor optioneel
- I Microschakelaar Sensor voor optioneel
- I Onderste uitlaat om het bureaublad netjes te maken
- I Insteekbare draad voor eenvoudig onderhoud

specificaties:

materialen	De bovenste kap gebruikt 0,8 mm SPCC, onderkap gebruik 1,0 mm SECC
Bill lade	5bill of 6bill (5B8C Standaard, 6B4C voor optioneel)
Muntvak	8munt of 4 munten
slot	3 pos ition sluizen (Vergrendeld & kan worden geactiveerd & geopend)
macht	12V- 24V breed voltage
Sleuf	single controleren sleuf
Levenslang	Getest tot minimaal een miljoen cycli
Interface	RJ11 of RJ12 (RJ12 voor Microschakelaar Sensor functie)
Kleur	Zwart of wit
gewicht	4.5 kg (netto), 5.2 kg (bruto)
Dimensies	405(W) x 420 (L) x 100 mm (H) (met voetjes van 10 mm)
Doos Dimensies	480(w)X465(D)160(H)







