

## Factory Supply Goedkope Prijs Mobile Mini Pos Terminal voor Android

(M / N: OCBS -A100)

Heel erg bedankt voor uw aandacht op OCOM, we zijn blij om met u samen te werken voor een langdurige relatie. Ons verkoopteam zal binnen 24 uur uw vraag beantwoorden.

Ik heb veel vertrouwen in onze kwaliteit en prijs. Geef ons alsjeblieft de kans om ons monster te testen! Je zult merken dat het de moeite waard is om het te doen.



### Kenmerken:

- Qualcomm Quad core Android 7.1
- 1G RAM + 8G ROM of 2G RAM + 16G ROM voor opties
- 4,0 inch 480 \* 800 WVGA IPS-scherm
- Numerieke en functionele bedieningspanelen
- Ondersteuning van 4G-communicatie
- 2.4G + 5G Dual-modus wifi en Bluetooth
- Oplaadbaar li-ion polymeer, 3.7V, 3200Ah batterij
- Robuuste IP54 / 1,5 m valtolerantie
- 8-megapixel camera autofocus met optionele LED-flitser
- 1D / 2D barcodescanner voor optioneel
- POGO PIN-oplaadpoort ondersteunt optionele houder
- GPS en NFC voor opties
- Voer de schermopname uit door tegelijkertijd op de knoppen "Inschakelen" en "Volumn-" te drukken

| GEGEVENS                   |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FYSIEKE EIGENSCHAPPEN      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                       |
| Dimensie                   | 162 mm (H) x 73 mm (B) x 20 mm (D) ± 2 mm                                                  |                                                                                                                                                                                                                       |
| Gewicht                    | Netto gewicht: 266 g (inclusief batterij en polsbandje)                                    |                                                                                                                                                                                                                       |
| tonen                      | 4,0 inch TFT-LCD (WVGA 480x800) aanraakscherm met achtergrondverlichting                   |                                                                                                                                                                                                                       |
| backlight                  | LED-achtergrondverlichting                                                                 |                                                                                                                                                                                                                       |
| toetsenborden              | 3 TP-toetsen, 23 functietoetsen, 4 zijknoppen                                              |                                                                                                                                                                                                                       |
| uitbreidingen              | 2 SIM, 1 TF                                                                                |                                                                                                                                                                                                                       |
| Accu                       | Oplaadbaar li-ion polymeer, 3.7V, 3200mAh                                                  |                                                                                                                                                                                                                       |
| PRESTATIEKENMERKEN         |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                       |
| processor                  | Qualcomm Quad core                                                                         |                                                                                                                                                                                                                       |
| Besturingssysteem          | Android 7.1                                                                                |                                                                                                                                                                                                                       |
| opslagruimte               | 1 GB RAM + 8 GB ROM of 2 GB RAM + 16 GB ROM, MicroSD (max 32 GB uitbreiding)               |                                                                                                                                                                                                                       |
| GEBRUIKERSOMGEVING         |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                       |
| Bedrijfstemperatuur.       | -20 °C tot 50 °C                                                                           |                                                                                                                                                                                                                       |
| Opslagtemp.                | -20 °C tot 70 °C                                                                           |                                                                                                                                                                                                                       |
| Vochtigheid                | 5% relatieve vochtigheid tot 95% RH (niet-condenserend)                                    |                                                                                                                                                                                                                       |
| Drop specificaties         | 5 ft./1,5 m val naar beton over het bedrijfstemperatuurbereik                              |                                                                                                                                                                                                                       |
| Afdichting                 | IP54, IEC-conformiteit                                                                     |                                                                                                                                                                                                                       |
| ONTWIKKELOMGEVING          |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                       |
| SDK                        | HHW Software Development Kit                                                               |                                                                                                                                                                                                                       |
| Taal                       | Java                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                       |
| Milieu                     | Android Studio of Eclipse                                                                  |                                                                                                                                                                                                                       |
| DATA COMMUNICATIE          |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                       |
| WWAN                       | TDD-LTE, FDD-LTE, B1 / B2 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20 / B38 / B39 / B40 / B41                |                                                                                                                                                                                                                       |
| WLAN                       | IEEE 802.11 a / b / g / n 2.4G + 5G                                                        |                                                                                                                                                                                                                       |
| WPAN                       | Bluetooth v4.1 + BR / EDR + BLE                                                            |                                                                                                                                                                                                                       |
| DATA CAPTUER               |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                       |
| BARCODE READER (OPTIONEEL) |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                       |
| 1D-streepjescode           | 1D-lasermotor                                                                              | Mingde uE966 (Honeywell 4313 voor optioneel)                                                                                                                                                                          |
|                            | Symbologies                                                                                | Alle belangrijke 1D-streepjescodes                                                                                                                                                                                    |
| 2D-streepjescode           | 2D CMOS-camera                                                                             | Mingde ME54800 (Honeywell 3680 voor optioneel)                                                                                                                                                                        |
|                            | Symbologies                                                                                | PDF417, MicroPDF417, Com pos ite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR-code, Micro QR-code, Aztec, MaxiCode, Pos tal Codes, US Pos tNet, US Planet, VK Pos tal, Australische Pos tal, Japan Pos tal, Nederlandse Pos tal. enz. |
| RFID-lezer (optioneel)     |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                       |
| RFID HF                    | Frequentie                                                                                 | 13.56MHz                                                                                                                                                                                                              |
|                            | Protocol                                                                                   | ISO 14443A & 15693                                                                                                                                                                                                    |
|                            | R / W bereik                                                                               | 2cm tot 8cm                                                                                                                                                                                                           |
| ACCESSOIRES                |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                       |
| Standaard                  | 1x Stroomvoorziening<br>1x Lithium-polymeerbatterij<br>1xDC oplaadkabel<br>1xUSB-datakabel |                                                                                                                                                                                                                       |
| facultatief                | Wieg, GPS en NFC                                                                           |                                                                                                                                                                                                                       |

# Android Industrial Data Terminal

M/N:OCBS-A100



1D/2D Scanner



4G



2.4G+5G WIFI



Bluetooth



Camera



Rugged IP54



# HD Big Screen

4.0 inch high quality touch screen, 480 \* 800 WVGA IPS display, high resolution, full-view, visible under outdoor bright light, easy to handle in outdoor.



High quality  
touch screen




Full-view



# High Configuration

Adopts Qualcomm quad core Android 7.1 system, 2GB RAM+16GB ROM storage, safe and stable, can run multiple applications at the same time smoothly.



# Professional Scanning Code

Professional barcode scanner, with 1D/2D for option.



# High Efficiency Scanning

Industrial professional barcode scanner, ability to scan incomplete barcode, wrinkle barcode, fuzzy barcode, high-light barcode, wide scanning field of view, fast and accurate scanning, highly enhance the work efficiency.



Incomplete  
Barcode



Wrinkle  
Barcode



Fuzzy  
Barcode



High-light  
Barcode



# Data Transmission



4G  
Communication



2.4G+5G  
Dual Mode WIFI



Support Bluetooth 4.1  
Backward Compatibility

# Application And Secondary Development

Flexible customization of brand, model number, item code and other specification, easy to adapt to the user's existing application APP and secondary development.



# Industrial Protection Design

Adopt Industrial grade raw materials, rugged IP54 /1.5m drop tolerance, satisfies the outdoor dustproof and waterproof application, truly achieve anti-fall, rugged and durable function.



# 8 Million Pixel Camera

Adopts 8 million pixel camera with auto focus, Optional LED flash, auto-fill light, effectively improve shooting effect under weak light.

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Photo           | 8 Million Pixel |
| Video           | Support         |
| Auto Focus      | Support         |
| Auto Fill Light | Support         |



# Long Lasting

Built in 3.7V 3200Ah rechargeable Lithium-ion Battery, can work continuously up to 10-12 hours, standby time up to 72hours, meet the high workload requirements.



# Fast Charging

Professional POGO PIN interface, fast charging, reduce the loss of batteries and mainframe at the same time.



POGO PIN Interface

# Portable And Easy To Use

Nice appearance, easy to hold and carry.



Industrial Handheld PDA  
With keypad, long life span



With back wristband  
to prevent slip

# Application

Warehousing Management



Logistics



Clothing Industry




Supermarket



Library



Manufacturing Industry



Inspection Law Enforcement




Electricity Meter Reading



Food Security Inspection



# Package



## **OVER ONS:**

OCOM is een toonaangevende one-stop POS en Auto-ID gerelateerde producten leverancier die is gekwalificeerd door Global Fortune 500 bedrijf. We hebben een Trade Assurance-garantie van het hoogste niveau.

De productenportfolio van OCOM omvat thermische printer, streepjescodeprinter, DOT-matrixprinter, barcodescanner, gegevensverzamelaar, POS-machine en andere POS randapparatuurproducten, die op grote schaal worden gebruikt voor de detailhandel, restaurants, banken, loterijen, transport, logistiek en andere toepassingen. . We hebben ISO, CE, FCC, BIS en andere vereiste certificeringen.

Sinds de oprichting in juni 2007 heeft OCOM vastgehouden aan het kwaliteitssysteem van ISO9001: 2008. We richten ons op betrouwbare kwaliteit van producten en een concurrerende prijs. We bedienen meer dan 2300 klanten in 159 landen, waarvan 50 de grootste distributeurs op hun grondgebied zijn. Onze belangrijkste markten zijn in Europa, Australië en snelgroeiend Zuid-Amerika en Afrika. De klantenlijst omvat de beroemde Unilever, O2, Equicom ...

De missie van OCOM is om de aantrekkelijke keuze te zijn voor onze partners, gebaseerd op onze drie basisovertuigingen "Op integriteit gebaseerd, streven naar uitmuntendheid, Win-win-samenwerking", we willen stabiele en betrouwbare samenwerkingsverbanden aangaan met klanten over de hele wereld. OEM / ODM is welkom.

Samen zoeken we naar het beste.







## ► Company



## ► Certificates



## ► Payment



## Waarom kies je voor ons?

- Toonaangevende one-stop-leverancier voor aan POS gerelateerde producten met een breed assortiment producten;
- Gekwalificeerd door Global Fortune 500-bedrijven;
- Tier 1-klanten waaronder Unilever, O2, Star ...
- 2600+ klanten beslaan 163 landen;
- Professioneel verkoopteam en snel reageren binnen 24 uur;
- Sterke R & D met 12 jaar OEM / ODM-ervaring;
- Efficiënte en flexibele productie zorgt voor korte doorlooptijd;
- Betrouwbare kwaliteit met ISO 9001, FCC, CE, Rohs, Soncap, SASO, POA, BIS-certificaten;
- Flexibele samenwerking zonder MOQ-beperking, verschillende hoeveelheid verschillende prijs;
- Geen zorgen na de verkoop met 12 + 1 maanden garantie en online technische ondersteuning;
- Op de shortlist van "China Best Employer"
- Geloof: "Integriteit gebaseerd, streven naar uitmuntendheid, Win-win-samenwerking" voor samenwerking op lange termijn.



## **FAQ:**

### **1. MOQ-beleid**

Geen MOQ-beperking voor de standaardproducten, maar de eenheidsprijs is anders, grotere hoeveelheid betere prijs.

Voor aangepaste productie kunt u de MOQ rechtstreeks met onze vertegenwoordiger bespreken.

### **2. Voorbeeldbeschikbaarheid & Het beleid**

Nadat klanten de specificatie hebben bevestigd, zijn we erg blij om voorbeelden voor testen en kwalificatie te bieden.

Alle steekproeven zouden vóór verzending moeten worden betaald, is de steekproevenprijs hoger dan massale orde. Wanneer de massa-bestelling geplaatst is, kunnen we u de monsters kosten retourneren of u meer stukproducten sturen met de zendingen.

U kunt de monsters rechtstreeks van ons kopen met t / t, Western Union of paypal.

### **3. Garantie**

OCOM is toegewijd aan het leveren van meest kosteneffectieve producten en diensten met betrouwbare kwaliteit die voldoen aan de tevredenheid van klanten;

We waren gekwalificeerd door het wereldwijde Fortune 500-bedrijf en we hebben de eerste handelswaarborg die 100% uw geld en doorlooptijd beschermt.

Onze garantie van de producten is normaal gesproken ongeveer 12 + 1 maanden vanaf de verzending, sommige aangewezen modellen kunnen 24 maanden garantie hebben;

Elk product binnen 30 dagen na levering mislukt optreedt als ongeldige levering (DOA). DOA-producten geven voorrang aan de vervanging en worden per koerier verzonden.

Voor massa-orders willen we een aantal reserveonderdelen leveren met verzending voor lokale snelle reparatie. En daarna kunt u defecte onderdelen retourneren voor nabewerking en analyse.

### **4. Betalingsvoorwaarden**

Voor massa-orders, kunt u ons betalen met behulp van T / T, LC, Western Union, Escrow of anderen.

Over de volgorde van de monsters, T / T, Western Union, Escrow, Paypal zijn acceptabel. Escrow Service wordt mogelijk gemaakt door Alipay.com.

### **5. Verzending**

We accepteren allerlei verzendmethoden, waaronder: express, lucht, zee, vrachtwagen of ophalen door klanten persoonlijk.

**[Neem contact met ons op, u krijgt meer dan u kunt zien!](#)**

