

## Factory Supply Handheld QR OCR DPM-scanner voor paspoortscannen

(Modelnummer: OCBS-2015)

**Hartelijk dank voor uw aandacht op OCOM, we werken graag met u samen voor een langdurige relatie. Ons verkoopteam beantwoordt uw aanvraag binnen 24 uur.**

**We hebben veel vertrouwen in onze kwaliteit en prijs. Geef ons alsjeblieft de kans om ons monster te testen! Je zult merken dat het de moeite waard is om het te doen.**



### **Voorzien zijn van:**

#### **I Hoogwaardige decodering**

Kan tot 3 miljoen barcodes lezen, DPM-barcodes op reserveonderdelen, OCR-barcodes en kan foto's maken.

#### **I Sterke gegevensbewerkingsfunctie**

Sommige functies kunnen op scanners worden ingesteld voordat gegevens naar de hostmachine worden verzonden. Het helpt om gegevens in te voeren als een gevraagde manier om het doel van het flexibel bewerken van gegevens te bereiken.

#### **I Met IR-sensor om bewegende barcodes te detecteren**

IR-functie detecteert tot 40 cm bewegende barcode en decodering binnen 100 ms.

## I betrouwbaar en duurzaam structuurontwerp

Bestand tegen herhaalde valpartijen vanaf een hoogte van 1,8 meter, beschermingsniveau IP42.

## I Humanized Lighting & Focus Design

De zachte verlichting zonder flitsfrequentie en een helder / nauwkeurig cross-laser focussysteem produceren niet alleen visuele vermoeidheid in continue, zeer sterke bedrijfsomstandigheden, maar verbeteren ook de efficiëntie van de werking aanzienlijk.

## I Low Power-ontwerp compatibel met alle soorten apparaten

Ontwerp met laag vermogen kan helpen bij het oplossen van verbindingproblemen die worden veroorzaakt door onvoldoende USB-schijfcapaciteit op de hostcomputer of buitensporige spanningsvereisten voor het toegangsapparaat enz. Het helpt de compatibiliteit van het apparaat te maximaliseren.

## Toepassing:

Retrospectief beheer van de productie in de elektronische industrie, retrospectief beheer van de lichte industrieproductie, magazijnbeheer van online shop, logistiek en normale barcodescannerapplicatie enz.

## Specificatie:

| Scannen      |                        |  |   |
|--------------|------------------------|--|---|
| Sensor       | CMOS                   | Nauwkeurigheid*  | ≥3mil                                   |
| Resolutie    | 1280 * 960             | Bewegingstolerantie *  | 2 m / s                                 |
| Licht        | Witte LED / Rode LED   | Gezichtsveldhoek   | Horizontaal 40,5 °,<br>Verticaal 30,4 ° |
| Focus        | Laser 650 nm           | Symbolisch contrast *  | ≥25%                                    |
| Barcodes     | 2D                     | PDF417, QR Code, Data Matrix, Chinese Sensible Code (□ □ □), enz.  |   |
|              | 1D                     | EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128, Code93, ITF-6, ITF-14, Interleaved2of 5, Industrial 2of 5, Standard 2of5, Matrix2of 5, GS1 Databar, Code 39, code 11, MSI-Plessey, Plessey, enz. |   |
| Leesdiepte * | Type streepjescode     | 2015-1   | 2015-2                                  |
|              | EAN-13 (13mil)         | 25mm ~ 155mm   | 40mm ~ 410mm                            |
|              | Code 39 (5mil)         | 50mm ~ 100mm   | 110mm ~ 250mm                           |
|              | PDF 417 (6,7mil)       | 40mm ~ 105mm   | 115mm ~ 190mm                           |
|              | Gegevensmatrix (10mil) | 40mm ~ 110mm   | 100mm ~ 250mm                           |
|              | QR-code (15 miljoen)   | 35mm ~ 155mm   | 70mm ~ 280mm                            |

|                                |  |  |  |
|--------------------------------|--|--|--|
| Barcodegevoeligheid *          | toonhoogte   | ± 50 °   |  |
|                                | Kantelen   | 360 °  |  |
|                                | scheef   | ± 50 °   |  |
| Elektrisch                     |  |  |  |
| Koppel                         | RS-232, USB, PS / 2  | Snelle methode   | Zoemer, LED-indicatie, vibrator                |
| Dimensie                       | 166 (W) * 107 (D) * 71 (H) mm  | Spanning   | 5 VDC ± 5%                                     |
| Gewicht                        | 208g   | Nominaal vermogen consumptie                             | 1251 mW (typische waarden)                     |
| Stroom @ 5 VDC                 | Bedrijfsstroom 266 mA (typische waarden)   | Standby stroom   | 109 mA   |
| Milieu                         |  |  |  |
| Werktemperatuur                | -20 °C -50 °C  | elektrostatische   | ± 16 kV (luchtafvoer), ± 8 kV (directe afvoer) |
| Bewaar temperatuur             | -40 °C ~ + 70 °C   | Anti Drop  | 1.8m   |
| Vochtigheid                    | 5% ~ 95% (niet condenserend)   | IP-klasse  | IP42   |
| certificaten                   | FCC Deel 15 Klasse B, CE EMC Klasse B  |  |  |
| Accessoires                    |  |  |  |
| kabel                          | USB  | USB-kabel, voor aansluiting en verzending                |  |
|                                | RS-232   | RS-232-kabel (optioneel), voor aansluiting en verzending |  |
|                                | PS / 2   | PS / 2-kabel (optioneel), voor aansluiting en verzending |  |
| adapter                        | 5V-adapter (optioneel), voor RS232-voeding.<br>Uitgang: DC 5V, 1.5A. Ingang: AC100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz |  |  |
| anderen                        |  |  |  |
| Intelligente inductiestandaard | facultatief  |  |  |
| Gegevens bewerken              | ondersteunde   |  |  |

## OVER ONS:

OCOM is een toonaangevende leverancier van one-stop POS- en auto-ID-gerelateerde producten die gekwalificeerd is door het bedrijf Global Fortune 500. We hebben Top 1 niveau Trade Assurance-garantie.

De productenportfolio van OCOM omvat thermische printer, barcodeprinter, DOT-matrixprinter, barcodescanner, gegevensverzamelaar, POS-machine en andere POS-randapparatuurproducten, die veel worden gebruikt voor de detailhandel, restaurant, bank, loterij, transport, logistiek en andere toepassingen. We hebben ISO, CE, FCC, BIS en andere vereiste certificeringen.

Sinds de oprichting in juni 2007 houdt OCOM zich aan het kwaliteitssysteem van ISO9001: 2008. We richten ons op betrouwbare kwaliteit van producten en een concurrerende prijs. We bedienen meer dan 2300 klanten in 159 landen, waarvan 50 de grootste distributeurs op hun grondgebied. Onze belangrijkste markten bevinden zich in Europa, Australië en snelgroeiend Zuid-Amerika en Afrika. De

klantenlijst bevat de beroemde Unilever, O2, Equicom ...

De missie van OCOM is om de dwingende keuze voor onze partners te zijn, gebaseerd op onze drie basisovertuigingen "Integriteit gebaseerd, streven naar excellentie, Win-win samenwerking", willen we stabiele en betrouwbare partnerschappen met klanten over de hele wereld. OEM / ODM is welkom.

Samen zoeken we naar het beste.

## ▶ Company



## ▶ Certificates



## ▶ Payment



Waarom kies je ons?

- Toonaangevende one-stop-leverancier voor POS-gerelateerde producten met een breed assortiment;
- Gekwalificeerd door Global Fortune 500-bedrijven;
- Tier 1-klanten inclusief Unilever, O2, Star ...
- 2600+ klanten bestrijken 163 landen;
- Professioneel verkoopteam en snel reageren binnen 24 uur;
- Sterke R&D met 12 jaar OEM / ODM-ervaring;
- Efficiënte en flexibele productie zorgt voor korte doorlooptijd;
- Betrouwbare kwaliteit met ISO 9001, FCC, CE, Rohs, Soncap, SASO, POA, BIS-certificaten;
- Flexibele samenwerking zonder MOQ-bepanking, verschillende hoeveelheid verschillende prijs;
- Geen zorgen na verkoop met 12 + 1 maanden garantie en online technische ondersteuning;
- Genomineerd in "China Beste werkgever"
- Geloof: "Integriteit gebaseerd, streven naar uitmuntendheid, win-win samenwerking" voor langdurige samenwerking.



## **FAQ:**

### 1. MOQ-beleid

Geen MOQ-bepanking voor de standaardproducten, maar de eenheidsprijs is anders, grotere hoeveelheid betere prijs.

Voor productie op maat kunt u de MOQ rechtstreeks met onze vertegenwoordiger bespreken.

### 2. Voorbeeld beschikbaarheid en beleid

Nadat klanten de specificatie hebben bevestigd, zijn we erg blij om monsters te leveren voor testen en kwalificatie.

Alle monsters moeten vóór verzending worden betaald, de monstersprijs is hoger dan de massa-bestelling. Wanneer de massa-bestelling is geplaatst, kunnen we u de monsters kosten retourneren, of u meer stukproducten met de zendingen sturen.

U kunt de monsters rechtstreeks bij ons kopen met t / t, western union of paypal.

### 3. Garantie

OCOM is toegewijd aan het leveren van de meest kosteneffectieve producten en diensten met betrouwbare kwaliteit die voldoet aan de tevredenheid van klanten;

We zijn gekwalificeerd door het wereldwijde Fortune 500-bedrijf en we hebben een handelsgarantie van topniveau die 100% uw geld en doorlooptijd beschermt.

Onze garantie van de producten is normaal ongeveer 12 + 1 maanden vanaf de verzending, sommige aangewezen modellen kunnen tot 24 maanden garantie hebben;

Elk product binnen 30 dagen nadat de levering is mislukt, wordt als ongeldige levering (DOA) beschouwd. DOA-producten geven prioriteit aan de vervanging en worden per koerier verzonden.

Voor massa-orders willen we sommige reserveonderdelen met verzending leveren voor lokale snelle reparatie. En daarna kunt u defecte onderdelen retourneren voor nabewerking en analyse.

### 4. Betalingsvoorwaarden

Voor massa bestelling, kunt u ons betalen met behulp van T / T, LC, Western Union, Escrow of anderen. Over monsters bestellen, T / T, Western Union, Escrow, Paypal zijn aanvaardbaar. Escrow-service wordt mogelijk gemaakt door Alipay.com.

### 5. Zending

We accepteren allerlei verzendmethoden, waaronder: express, lucht, zee, vrachtwagen of persoonlijk ophalen door klanten.

[Neem contact met ons op en u krijgt wat meer dan u kunt zien!](#)