

Gratis driver goedkope prijs pos 80 mm thermische printer (OCPP -80G)

Kenmerken:

1. Desktop of wandmontage type voor optie.
2. Ondersteunt multi 1D barcodes en QR-codes afdrukken.
3. 100M Ethernet-poort, ultrasnelle gegevensoverdracht.
4. Ondersteunt 256KB NV Logo-opslag en 2M groot buffergeheugen.
5. Ondersteunt zwarte markering detectie en orderherinnering functie, compatibel met O POS-stuurprogramma.
6. Ondersteunt afdrukken statusmonitor en anti-verloren bestelling functie.
- 7.3 interface 260 mm / sec printsnelheid

parameters:

thermische printer, thermische printer 80 mm, thermische driver pos 80-printer

Afdrukken methode:	Direct thermisch
Afdruksnelheid:	230mm / s ,260mm / s
Rolbreedte:	79,5 ± 0,5 mm
Print diameter:	Ø80mm
Papier dikte:	0.06-0.08mm
Kolomcapaciteit:	576dots / line512 Dots / line
Regelafstand :	3.75mm(Verstelbaar met commando's)
Opdracht afdrukken:	Compatibel met de ESC / POS-opdracht
Interface type:	Serieel + USB + Lan / 36P parallelle poort / 25P serieel + USB / LAN
CUTters leven:	1 miljoen bezuinigingen
Print hoofd leven:	100 km
Invoerbuffer :	2048Kbytes
NV Flash:	256Kbytes
Voedingsadapter:	AC110V / 240V,50 ~ 60Hz
Stroomvoorziening:	DC 24V / 2.5A
Levering kassalade:	DC 24V / 1A
Werkomgeving:	Temperatuur (0~45) vochtigheid (10~80%)(Neen- condensereren)
Werkomgeving:	Temperatuur (0-45) graden Celsius, luchtvochtigheid (10-80%) Neen- condensereren
Opslagomgeving:	Temperatuur (-10~60°C); Humidity (10~90%)
Karaktergrootte:	ANK,FontA: 1,5 * 3,0 mm / FontB:1,1 * 2,1 mm
Barcode:	UPC-A / UPC-E / JA(EAN13)/ JAN8(EAN8 / CODE39 / ITF / Code93 / CODE128/QR code/ PDF417 (opties)
Characters:	PC347(Standaard Europa)Katakana,PC850(Meertalig)PC860(Portugees)PC863(Canadees-Frans)PC865(Nordic)West Europa,Grieks,Hebreeuws,Oost Europa,Ik rende,WPC1252,PC866(Cyrillisch # 2)PC852(latin2) PC858,IranII,Lets,Arabisch,PT151(1251)
Fysieke eigenschappen:	Gewicht: 1,25 kg; Uiterlijk grootte: 190 x 145 x 143mm (lengte * breedte * hoogte)

Productshow:

thermische printer, thermische printer 80 mm, thermische driver pos 80-printer



www.ocominc.com

CE FCC





www.ocominc.com

CE FCC





www.ocominc.com

CE FCC





Relevante documenten:

[*Specificatie](#)

[*IP-adres handmatig configureren](#)

[*Handleiding](#)

* Stuurprogramma voor alle Windows-systemen

[*Stuurprogramma voor Linux](#)

[*Hulpmiddelen voor het instellen van printerparameters](#)

*CD bestanden