

Goede kwaliteit! POS-T8 protable andriod edc pos terminal met printer

(M / N:POS-T8)

Kenmerken:

1. android 4.4 besturingssysteem.
2. keurt Qualcomm quad-core 1.2GHz-processor.
- 3.4.0 inch IPS capacitief aanraakscherm.
4. veiligheid en betrouwbare design
5. doorgegeven Unionpay PboC L1 & amp; L2; doorgegeven PIN input inzake veiligheidscertificering.
6. Unionpay directe verbinding POS netwerktoegang.
7. ondersteunen Pirnting ontvangst en Barcode lezing
8. ondersteunt magnetic stripe IC card, card, contactloze-kaart.

Specificaties:	
Systeemparameters	
CPU	Qualcomm quad-core 1.2 GHz
OS	Android 4.4
RAM / ROM	ROM 4GB eMMC; RAM 512MB / 1GB DDR2; ondersteuning van externe micro SD-kaart, 32 GB hooguit
Weergave	4.0 inch capacitieve, multi touch; 480 * 800, IPS beeldscherm
Toetsenblok	3 touch systeemsleutels, 15 fysieke toetsen (inclusief / uit-toets, de aangepaste sleutel, POS Cipher sleutel en Command-toets)
Batterij	Lithium-polymeerbatterij, 4000mAh
Functionele configuratie	
Camera	Rear Camera 5M AF (ondersteuning zaklamp), voorcamera 0,3 M groothoek
Printer	Ingebouwde 2 inch thermische printer
Navigatie	Ingebouwde GPS, ondersteuning AGPS
Indicatielampje	Systeem indicator licht, POS indicatorlampje
Audio	Ingebouwde luidspreker, microfoon, zoemer en vibrator
Sensoren	Ernst-sensor
POS	
Betaling van de geluidsgolf	Ondersteuning
Magneetstrip kaart	Triple-track MSR, bi-directionele veeg ISO7811, 7812
IC Card	1 Solt, steun 1.8V / 3V / 5V, ISO7816, PBOC en EMV
Contactloze kaart	13.56 MHz, ISO / IEC 14443 Type A / B, qPBOC
SAM Card	1 SAM Solt, ISO7816
Cipher toetsenbord	Ingebouwde toetsenbord
Netwerkparameters	
Netwerktipe	WCDMA / GSM
Netwerk Spectrum	WCDMA 2100MHz
	GSM / GPRS / EDGE 850/900/1800 / 1900MHz
WLAN	802.11 een / b / g / n ingebouwde antenne
Stem / datadienst	Ondersteuning
WPAN	Bluetooth V4.0 + EDR
Externe Interface	

USB-Interface	Micro USB 2.0, USB OTG ondersteuning
Lader Jack	DC-INGANG
Power Supply Jack	Pogo Pin, 5V - 500mA
Communicatie	USB, RS232
Fysieke Parameters	
Afmetingen	205mm H * 82mm / 67mm W * 33mm D
Gewicht	500g (inclusief batterij)
Operationele Temp	-20 ° C ~ 60 ° C
Opslag Temp	-40 ° C ~ 80 ° C
Vochtigheid	10% ~ 90% RH niet-condenserend
Valproef	de daling van de 1.0-meter bescherming
Roller valproef	500 keer
ESD bescherming	± 8KV contact kwijting; ± 15 lucht kwijting
Ontwikkelomgeving	
Systeemomgeving	Android 4.4 / SP-UI
Ontwikkelomgeving	SDK
Beheersoftware	PC beheersuite / MDM

#### **Voedingsadapter voor de optie:**

Europa, British, Amerika, Australië, Asia enz.

#### **Productiecapaciteit en overlappendstijd:**

We hebben sterke productiecapaciteit;. We kunnen produceren duizenden printers en barcodescanners per dag normaal, onze overlappendstijd tussen 1-5 dagen.

#### **Verzendmethode:**

Lucht, zee, Express (DHL, FedEx, UPS, EMS, TNT, enzovoort)

#### **Garantie:**

12 + 1 maanden van verzending normaal. Sommige aangewezen modellen kunnen hebben zolang 24 maanden garantie. Reserveonderdelen kunnen worden voorzien van massa volgorde.

#### **Betalingstermijn:**

T / T op voorhand, Western Union, PayPal, borg, L / C, Cash, enz

#### **Over OCOM**

OCOM is een vooraanstaande One-stop POS en Auto-ID gerelateerde producten leverancier, die door globale fortuin 500 bedrijf is gekwalificeerd. Wij hebben de Top 1% niveau handel verzekering garantie. 8 jaar OEM / ODM ervaring. Wij waren meer dan 1300 klanten bedienen meer dan 133 landen, 40 van hen zijn de grootste distributeurs op hun grondgebied. De belangrijkste markt in Europa, Australië en snel groeiende Zuid-Amerika en Afrika. De klantenlijst met inbegrip van beroemde Unilever, O2, Equicom... We hebben een CE-, FCC- en andere vereiste certificeringen.

Samen we de zoektocht naar de beste.

Neem contact op met ons

Adres: 4 / F, blok 10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road,  
Nanshan District, Shenzhen 518054, China;

Website: [www.ocominc.com](http://www.ocominc.com), [www.possolution.com.cn](http://www.possolution.com.cn)

Tel: + 86.755.86053207 ext 800;

Fax: + 86.755.86053207 ext 868.