

Handheld Android 7.0 industriële PDA met barcodescanner

(M / N: OCBS -D5000)



Kenmerken

- Android 7.0
- 2 GB RAM, 16 GB ROM
- Gorilla 5,0 inch 720 * 1280 Gorilla HD-scherm
- Robuuste IP65 / 1,5 m daaltolerantie
- Oplaadbaar li-ion polymeer, 3.7V, 4500 of 8000mAh batterij
- Achteruitrijcamera 8 MP, autofocus met LED-flitser
- Ondersteuning van 4G / Wifi / GPS / Bluetooth
- HHW Software Development Kit
- 1D / 2D barcodescanner (optioneel)
- RFID LF / HF / UHF / NFC (optioneel)
- TCS15M capacitieve vingerafdruksensor (optioneel)

| GEGEVENS | |
|-----------------------|--|
| FYSIEKE EIGENSCHAPPEN | |
| Dimensie | 170 mm (H) x85 mm (B) x 23 mm (D) ± 2 mm |
| Gewicht | Netto gewicht: 380 g (inclusief batterij en polsband) |
| tonen | Gorilla 5.0 inch TFT-LCD (720x1280) touchscreen met achtergrondverlichting |
| backlight | LED-achtergrondverlichting |
| toetsenborden | 3 TP-toetsen, 6 functietoetsen, 4 zijknoppen |

| | | |
|--------------------------------------|--|---|
| uitbreidingen | 2 PSAM, 1 SIM, 1 TF | |
| Accu | Opladbare li-ionpolymeer, 3,7 V, 4500 mAh, als configuratiehandvat en UHF kunnen worden geconfigureerd 8000 mAh | |
| PRESTATIEKENMERKEN | | |
| processor | Quad A53 1,5 GHz quad-core | |
| Besturingssysteem | Android 7.0 | |
| opslagruimte | 2 GB RAM, 16 GB ROM, MicroSD (max 32 GB uitbreiding) | |
| GEBRUIKERSOMGEVING | | |
| Bedrijfstemperatuur. | -20 °C tot 50 °C | |
| Opslagtemp. | -20 °C tot 70 °C | |
| Vochtigheid | 5% relatieve vochtigheid tot 95% RH (niet-condenserend) | |
| Drop specificaties | 5 ft./1,5 m val naar beton over het bedrijfstemperatuurbereik | |
| Afdichting | IP65, IEC-conformiteit | |
| ESD | ± 15kV luchtafvoer, ± 8kv directe ontlading, ± 8kv indirecte ontlading | |
| ONTWIKKELOMGEVING | | |
| SDK | HHW Software Development Kit | |
| Taal | Java | |
| Milieu | Android Studio of Eclipse | |
| DATA COMMUNICATIE | | |
| WWAN | TDD-LTE Band 38, 39, 40, FDD-LTE Band 1,2,3, 4,7; WCDMA (850/1900 / 2100MHz); GSM / GPRS / Edge 850/900/1800 / 1900MHz); | |
| WLAN | 2.4G / 5G dubbele frequentie, IEEE 802.11 a / b / g / n / ac | |
| WPAN | Bluetooth Klasse v2.1 + EDR, Bluetooth v3.0 + HS, Bluetooth v4.0 | |
| GPS | GPS (ingesloten A-GPS), nauwkeurigheid van 5 m | |
| DATA CAPTUER | | |
| BARCODE READER (OPTIONEEL) | | |
| 1D-streepjescode | 1D-lasermotor | Honeywell N431x |
| | Symbologies | Alle belangrijke 1D-streepjescodes |
| 2D-streepjescode | 2D CMOS-camera | Honeywell N6603 |
| | Symbologies | PDF417, MicroPDF417, Com pos ite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR-code, Micro QR-code, Aztec, MaxiCode, Pos tal Codes, US Pos tNet, US Planet, VK Pos tal, Australische Pos tal, Japan Pos tal, Nederlandse Pos tal. enz. |
| KLEURENCAMERA | | |
| Resolutie | 8,0 megapixel | |
| Lens | Autofocus met LED-flitser | |
| RFID-lezer (optioneel) | | |
| RFID LF | Frequentie | 125KHz / 134.2KHz (FDX-B / HDX) |
| | Protocol | ISO 11784 & 11785 |
| | R / W bereik | 2 cm tot 10 cm |
| RFID HF | Frequentie | 13.56MHz |
| | Protocol | ISO 14443A & 15693 |
| | R / W bereik | 2cm tot 8cm |
| RFID UHF | Frequentie | 865 ~ 868MHz of 920 ~ 925MHz |
| | Protocol | EPC C1 GEN2 / ISO 18000-6C |
| | Antenna Gain | Ronde antenne (2dBi) |
| | R / W bereik | 1 m tot 1,5 m (labels en omgevingsafhankelijk) |
| Actieve 2,45 GHz | Leesbereik meer dan 200 m (maatwerk) | |
| 433MHz | Leesbereik meer dan 200 m (maatwerk) | |
| ZigBee READER (OPTIONEEL) | | |
| Protocol | IEEE 802.15.4 (maatwerk) | |
| Leesbereik | 100 m tot 200 m (maatwerk) | |
| VINGERAFDRUKLEZER (OPTIONEEL) | | |
| Sensor | TCS15M | |
| Sensortype | Capacitieve, gebiedssensor | |
| Resolutie | 508 DPI | |
| Prestatie | FRR & lt; 0,008%, FAR & lt; 0,005% | |
| Capaciteit | 1000 | |

| | |
|---------------------------|--|
| PSAM SECURITY (OPTIONEEL) | |
| Protocol | ISO 7816 |
| baudrate | 9600, 19200, 38400, 43000, 56000, 57600, 115200 |
| Sleuf | 2 slots (maximaal) |
| ACCESSOIRES | |
| Standaard | 1x Stroomvoorziening 1x Lithium-polymeerbatterij 1xDC oplaadkabel 1xUSB-datakabel |
| facultatief | Wieg, handvat, UHF-versterkingsbord |





OCBS-D5000





FAQ

1. MOQ-beleid

Geen MOQ-bepanking voor de standaardproducten, maar de eenheidsprijs is anders, grotere hoeveelheid betere prijs.

Voor aangepaste productie kunt u de MOQ rechtstreeks met onze vertegenwoordiger bespreken.

2. Voorbeeldbeschikbaarheid & Het beleid

Nadat klanten de specificatie hebben bevestigd, zijn we erg blij om voorbeelden voor testen en kwalificatie te bieden.

Alle steekproeven zouden vóór verzending moeten worden betaald, is de steekproevenprijs hoger dan

massale orde. Wanneer de massa-bestelling geplaatst, kunnen we u de monsters kosten, of stuur je meer stuk producten met de shipments.

U kunt de monsters rechtstreeks van ons kopen met t / t, western union of paypal. En je kunt het ook kopen op onze online winkel bij aliexpress: [http://www.aliexpress.com/store/403448?Tracelog = minisite_CI](http://www.aliexpress.com/store/403448?Tracelog=minisite_CI).

3. Garantie

OCOM is toegewijd aan het leveren van de meest kosteneffectieve producten en diensten met betrouwbare kwaliteit die voldoen aan de voldoening van de klant;

We waren gekwalificeerd door het wereldwijde Fortune 500-bedrijf en we hebben de eerste handelswaarborg die 100% uw geld en doorlooptijd beschermt.

Onze garantie van de producten is normaal gesproken ongeveer 12 + 1 maanden vanaf de verzending, sommige aangewezen modellen kunnen 24 maanden garantie hebben;

Elk product binnen 30 dagen na levering mislukt optreedt als ongeldige levering (DOA). DOA-producten geven voorrang aan de vervanging en worden per koerier verzonden.

Voor massa-orders willen we een aantal reserveonderdelen leveren met verzending voor lokale snelle reparatie. En daarna kunt u defecte onderdelen retourneren voor nabewerking en analyse.

4. Betalingsvoorwaarden

Voor massa-orders, kunt u ons betalen met behulp van T / T, LC, Western Union, Escrow of anderen. Over de volgorde van de monsters, T / T, Western Union, Escrow, Paypal zijn acceptabel. Escrow Service wordt mogelijk gemaakt door Alipay.com. Momenteel kunt u betalen met Moneybookers, Visa, MasterCard en bankoverschrijving. U kunt ook betalen met geselecteerde betaalpassen, waaronder Maestro, Solo, Carte Bleue, Pos tePay, CartaSi, 4B en Euro6000.

5. Verzending

We accepteren allerlei verzendmethoden, waaronder: express, lucht, zee, vrachtwagen of ophalen door klanten persoonlijk.

6. Klant

Onze belangrijkste klanten uit European, Australië en het snelgroeende Zuid-Amerika, Afrika, Rusland ...

We hebben meer dan 1300 klanten uit 133 landen bezocht, waaronder het wereldwijde Fortune 500-bedrijf zoals Unilever, O2 50 van hen zijn de grootste distributeur in de lokale territories.

Waarom u ons kiest

Waarom kies je voor OCOM?

Leading One-Stop POS en Auto-ID gerelateerde producten leverancier gekwalificeerd door Global Fortune 500-bedrijven

Tier 1-klanten, waaronder Unilever, O2, Star ...

1500+ klanten dekken 133 landen;

9 jaar OEM / ODM ervaring.

Top 1 Level Trade Assurance in POS industriële quarantee kwaliteit en verzenddatum

Snelle antwoorden en professionele service

FCC, CE, Soncap, POA, BIS en andere certificaten

12 + 1 maanden warranty.

Op de shortlist van "China Best Employer Award"

Geloof: op integriteit gebaseerd, streven naar uitmuntendheid, win-win-samenwerking