

Mini Portable Bluetooth 58mm thermische printer

(Modelnummer: OCPP- M06)



Deze mini-printer met modelnummer OCPP-M06 is een Android (of IOS + Android), Window, Linux, JAVA compatible batterijen 58mm portable mobiele thermische POS-printer die USB, RS-232 seriële en Bluetooth (optioneel) communicatie manieren met elkaar combineert. Deze printer kan worden gevoed door oplaadbare batterij, power adapter of autolader (afhankelijk van bepaalde modellen). Speciaal model kan verbinden met 8 slimme apparaten voor het afdrukken op hetzelfde moment. We hebben CE, FCC en andere vereiste certificeringen.

Kenmerken:

- n Mini maat geschikt voor draagbare toepassing;
- n Windows, Java, Linux, ondersteund Android (of Android + IOS) besturingssysteem;
- n Bluetooth, ondersteund USB en RS232 communicatie;
- n SDK voor Android beschikbaar zijn;
- n 1D, 2D barcode (QR-code), en het printen ondersteund;
- n Kan de naam van de printer, het wachtwoord baudstarief online te veranderen;
- n Een printer kan verbonden met maximaal 8 smart devices (7 Android, een Apple-apparaat) visum blue tooth;
- n Laag stroomverbruik en een grote capaciteit lithium batterij (1500mAh), 4 ~ 5 dagen standby;
- n Aangedreven door oplaadbare batterij, power adapter of autolader (gespecificeerd modellen)
- n hogere printsnelheid 90mm / sec;

- n 100km thermische printer hoofd life;
- n ondersteund Meerdere talen;
- n ESC / POS-commando set compatible;

Specificatie:

Algemene Afmeting (B x D x H)		105 × 75 × 45mm
Gewicht		134g
Kleur		Zwart
Print methode		Thermal line printing
Print commando's		ESC / POS compatible command set
Effectieve printbreedte		48mm
afdruksnelheid		Tot 90mm / sec
Resolutie		8 dots / mm (203dpi)
Print lettertype		12x24 / 24x24
De kolomcapaciteit		32 kolommen / 16columns
lettergrootte		1,5 x 3,0 mm (B x H) / 3.0x3.0mm (B x H)
afmetingen papier		58,0 ± 0,1 mm x diameter 40.0mm
papierdikte		0,06 tot 0,08 mm
Karakterset		Alfanumerieke / Chinese Kanji
Interface		USB, RS-232, Bluetooth (optioneel)
Flash		256KB
Oplader		9V DC / 2A
Batterij vermogen		7.4V DC / 1500mAh; batterij kan door blijven voor 4-5 dagen, wanneer het volle kracht, kan het 120-150m papier afdrukken
Andere mogelijkheden		Papier detectie, handmatig uitgeschakeld
Arbeidsvoorwaarden		Temperatuur: -10 ~ 50 graden C, Luchtvochtigheid: 10% ~ 90%
Opslag condities		Temperatuur: -20 ~ 70 graden C, Luchtvochtigheid: 5% ~ 95%
Toestelnaam		Kan worden aangepast, brief en digitaal voor optie, op max 30 ASCII-tekens.
Wachtwoord		Voer standaard pairing code "1234", kan deze worden aangepast of wijzigen door de klant zelf. Bij max 6 digitals.
Stekker dimensie		3.5 * 1.1mm
Informatie ordenen	OCP-P-M06-BB	Android, USB + COM + Bluetooth, batterij.
	OCP-P-M06-BB-AI	Android + IOS, USB + COM + Bluetooth, batterij.
	OCP-P-M06-B	Android, USB + COM + Bluetooth, zonder batterij;
	OCP-P-M06-U	Mini printer, Android, USB + COM, zonder batterij.
	OCP-P-M06-BB-AA	Android + IOS, USB + COM + Bluetooth, batterij, ondersteund 7 android 1 Apple-apparaten

Power adapter voor optie:



Toepassingsgebied:

Vergeleken met de traditionele thermische ontvangst printer, mini printer heeft kleinere body, betrouwbaarder vermogen, meer stabiele drukwerk en draagbare voordelen. De Mini printer kan werken op veel locaties, zoals het TAXI factuur afdrukken, administratiekosten afdrukken van bonnen, post afdrukken van bonnen, restaurant bestelinformatie afdrukken, online betaling informatie afdrukken, enz. Met de snelle populariteit van smart-mobiel, tablet en ga zo maar door, zal Mini printer op grotere schaal worden gebruikt in de nabije toekomst.



Steekwoorden: thermische printer, bluetooth printer, mini-printer, draagbare printer, pos printer, mobiele printer, de ontvangst printer, draadloze printer, ticket printer, rekening printer, qr code printer, zak printer, factuur printer, mini-printer, 58mm bluetooth printer, 2 inch bluetooth printer.

