

Nieuw model OCBS-W232 433 MHz of Bluetooth draadloze 2D-barcodescanner

VOORZIEN ZIJN VAN:

- Geïntegreerd niet-vluchtig geheugen;
- 32-bit decoder voor uitstekend decodeervermogen;
- 433 MHz draadloos dop een transmissieafstand van 200 meter in open gebied;
- Bluetooth-wireles dop een transmissie-afstand bereikt 15m
- 433 MHz draadloos ontvanger kan werken met 100 scanners
- Eenvoudige koppelingsmodus, de gebruiker is handiger
- Intelligent batterijbeheersysteem, controleer in real-time de resterende batterij

SPECIFICATIE:

FYSISCH KENMERKEN	
Scanmodus	Beeldtype
Geheugen	128K
Scannerafmetingen (W * H * D)	168mm * 72mm * 93mm
Afmetingen ontvanger (W * H * D)	130mm * 45 mm * 129mm
Materiaal	ABS + TPR /Aluminium legering
Gewicht	370g
Scanmodus	Hand-held; Continue Sinblikken Mode.
Indicatielampje	LED rood en Blauw
Zoemer	Zoemervolume instelbaar
PRESTATIEKENMERKEN	
Diepte van het scanveld	10-450mm(Contrast 0.9 Dichtheid 0.25)
Scansnelheid	300 scans / sec
Scan precisie	0.10-0.825mm
Bit Fout Rate	1 / (5miljoen)
Decodeervermogen	UPC / EAN, UPC / EAN met supplementen, UCC / EAN128, Code39, Code 39 Volledige ASCII, Trioptische code 39, Code 128, Code 128 Volledige ASCII, Codabar, Interleaved 2 van 5, Discrete 2 van 5, Code 93, MSI, Code 11, RSS-varianten, Chinees 2 van 5, MSI / Plessey, VK / Plessey, UCC / EAN 128, Chinese code, GS1 DataBar (RSS) -serie, QR CODE, PDF417, DATAMATRIX
Accu	3.7V /750mAh, Li-ion
Oplaadtijd	3.0 uren
Scan tijd	30 uur
Actueel Angles Werkende frequentie Baseren Interface	95 mA (werkend); 25mA (standby) Spoed: 60 °; Kantelen: 45 ° 433MHz of Bluetooth USB
KARAKTERISTIEKEN VAN HET MILIEU	
Temperatuur	-10 graad C tot 45 graad C (bedrijfs-) -40 graad C naar 60 graad C (Storage)
Familieid Vochtigheid	5% -90% (Niet-condenserend)
Drop Specification	Bestand tegen herhaalde druppels van 1,5 m op het betonoppervlak
Omgevingsverlichting	0 ~ 100.000 LUX
Elektrostatische ontlading	Voldoet aan ± 12KV luchtafvoer en ± 6KV aan contactontlading

AFBEELDINGEN:**FAQ:**

1). MOQ-beleid

Geen MOQ-beperving voor de standaardproducten, maar de eenheidsprijs is verschillend, grotere hoeveelheid betere prijs.

Voor aangepaste productie kunt u de MOQ rechtstreeks met onze vertegenwoordiger bespreken.

2). Sample Availability & Het beleid

Nadat klanten de specificatie hebben bevestigd, zijn we erg blij om voorbeelden voor testen en kwalificatie te bieden.

Alle steekproeven zouden vóór verzending moeten worden betaald, is de steekproevenprijs hoger dan massale orde. Wanneer de massa-bestelling geplaatst, kunnen we u de monsters kosten, of stuur je meer stuk producten met de shipments.

U kunt de monsters rechtstreeks van ons kopen met t / t, western of paypal. En je kunt het ook kopen op onze online winkel op aliexpress: http://www.aliexpress.com/store/403448?Tracelog=minisite_Cl.

3). Garantie

OCOM is toegewijd aan het leveren van de meest kosteneffectieve producten en services met betrouwbare kwaliteit die voldoen aan de voldoening van de klant;

We waren gekwalificeerd door het wereldwijde Fortune 500-bedrijf en we hebben de eerste handelswaarborg die 100% uw geld en doorlooptijd beschermt.

Onze garantie van de producten is normaal gesproken ongeveer 12 + 1 maanden na verzending, sommige aangewezen modellen kunnen 24 maanden garantie hebben;

Elk product binnen 30 dagen na levering mislukt optreedt als ongeldige levering (DOA). DOA-producten geven voorrang aan de vervanging en worden per koerier verzonden.

Voor massa-orders willen we een aantal reserveonderdelen leveren met verzending voor lokale snelle reparatie. En daarna kunt u defecte onderdelen retourneren voor nabewerking en analyse.

4). Betaalvoorwaarden

Voor massa-orders, kunt u ons betalen met behulp van T / T, LC, Western Union, Escrow of anderen. Over de volgorde van de monsters, T / T, Western Union, Escrow, Paypal zijn acceptabel. Escrow Service wordt mogelijk gemaakt door Alipay.com. Momenteel kunt u betalen met Moneybookers, Visa, MasterCard en bankoverschrijving. U kunt ook betalen met geselecteerde betaalpassen, waaronder Maestro, Solo, Carte Bleue, PostePay, CartaSi, 4B en Euro6000.

5). Verzending

We accepteren allerlei verzendmethoden, waaronder: express, lucht, zee, vrachtwagen of ophalen door klanten persoonlijk.

6). Klant

Onze belangrijkste klanten uit European, Australië en het snelgroeiende Zuid-Amerika, Afrika, Rusland ... We hebben meer dan 1300 klanten uit 133 landen bezocht, waaronder het wereldwijde Fortune 500-bedrijf zoals Unilever, O2 50 van hen zijn de grootste distributeur in de lokale territories.

Bedrijfsintroductie:

OCOM Technologies Ltd. is de belangrijkste leverancier en fabrikant van POS- en Auto-ID-gerelateerde producten met TUV-gecontroleerd. OCOM dient het Fortune 500-bedrijf en heeft de hoogste 1% -niveau handelsassurance

guarantee door alibaba.

OCOM's productenportfolio omvat thermische printer, streepjescodeprinter, dotmatrixprinter, barcodescanner, POS-terminal, magnetische kaartlezer, datumterminal en andere producten voor POS-randapparatuur (geldlade, klantdisplay, POS-monitor, POS-toetsenbord, geldtelmachine, elektronische weegschaal, Thermal Paper), die op grote schaal worden gebruikt voor de detailhandel, restaurant-, bank-, loterij-, transport-, logistieke en andere toepassingen. We hebben CE, FCC en andere vereiste certificeringen.

De missie van OCOM is om de onweerstaanbare keuze te zijn voor onze partners, en onze drie fundamentele overtuigingen zijn: "Integriteit gebaseerd, streven naar uitmuntendheid, Win-win-samenwerking". We willen graag stabiele en betrouwbare samenwerkingsverbanden aangaan met klanten over de hele wereld. OEM / ODM is welkom.

Contacten:

OCOM Technologies Limited

Adres: 4 / F, Blok 10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen 518054, China;

Website: www.ocominc.com, www.possolution.com.cn;

E-mail: sales14@ocominc.com;

Skype: [sales14@ocominc.com](https://www.skype.com/people/sales14@ocominc.com)

MSN: ocomsales14@hotmail.com;

Whatsapp: 0086.18948789890;

Wechat: 0086.18948789890;
Mobiel: 0086.18948789890;
QQ: 1467261417;
Tel: 0086.755.86053207-814;
Fax: 0086.755.86053207-868;