

# OCBP -010 Commerciële industriële USB bluetooth thermische verzendlabelprinter

□M / N: OCBP -010□

## Kenmerken:

Ondersteuning van TSPL-opdracht voor het afdrukken van etiketten

Ondersteuning ESC / POS-opdracht voor afdrukken van bonnen

160 mm / s hoge afdruksnelheid

Zorg voor gratis labelproductie software

Buitenste papierhouder voor optioneel

Specificaties	
Interfaces	USB (standaard), USB + LAN, USB + BT, USB + LAN (optioneel)
Afdrukken Comand	TSPL / ESC / POS
Afdrukmethode	Afdrukken via thermische lijnen
Pirnt snelheid	160 mm / sec
Resolutie	203 dpi
Automatische papiersnijder	NEE
Afdrukbreedte	104 mm (MAX)
Compatibel besturingssysteem	Win9X / Win2000 // Win2003 / Win Vista / Win 7 / Window XP / win 8 / win8.1 / Win 10 / IOS / Android
Papier	
Type	Rol papier
Breedte	110 ± 0,5 mm
Papierdikte	0,06-0,3 mm
Elektrisch	
Kracht	DC 24V / 2.5A
Betrouwbaarheid van afdrukken	100km
Milieu	
Temperatuur	Werken: 0 tot 50 graden
Vochtigheid	Werken: 20% -85%
Andere mogelijkheden	Vet printen / karakter aanpassen / regelafstand instellen ondersteund / 1D & QR Barcode Print & PDF417



OCBP-010





OCBP-010





OCBP-010





OCBP-010





OCBP-010





OCBP-010







OCBP-010









Relevante documenten:

[OCBP -010 SPEC](#)