

# Hoge afdruksnelheid 4 inch directe thermische Streepjescodelabelprinter

(M/N:OCBP-014B)

Functies:



Het ontwerp van de schaal ziet er zo elegant uit;

Compatibel met meerdere systemen zoals Windows en MAC;

Ruimtebesparende behuizing maar met een grote papierlaadcontainer;

Een multifunctionele knop en een tweekleurige indicator, eenvoudige bediening;

Het intelligente controlesysteem van de printkoptemperatuur zorgt voor een stabiele printeruitvoer;

Verschillende detectiefuncties: detectie van open deksel, detectie van hoge temperaturen, detectie van papier op.

## Specificatie

<b>Algemeen</b>	
Model	OCBP-014B
Materiaal	Witte kunststof behuizing
Koppel	USB
Verwerker	32-bits CPU
Geheugen	8 MB Flash-geheugen, 8 MB SDRAM
Levensduur printerkop	30KM
Stroomvoorziening	Ingang (AC 100V-240V, 50-60Hz, Uitgang (DC 24V/2.5A)
Sensoren	Gap-sensor, Blackmark-sensor, Case-opening sensor
spleethoogte	2 mm min
Hoogte zwarte markering	2 mm min
Rotatie van lettertype en streepjescode	0°,90°,180°,270°
Compatibel commando	TSPL EPL ZPL DPL
<b>Afdrukbaarheid</b>	
Afdrukmethode:	Direct thermisch
Resolutie	203 DPI
Afdruksnelheid	152 mm/s Max
Afdrukbreedte	Maximaal 108 mm
Afdruklengte	Maximaal 1778 mm
<b>Streepjescode en teken</b>	
Barcode	1D-streepjescode: T 2D-barcode: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR-code
<b>Media</b>	
Mediatype	Continu, gap, gevouwen en geperforeerd gat
Mediabreedte	20-116 mm
Mediadikte	0.06-0.20mm

Capaciteit labelrol	101 mm OD (buitenwond)
Labellengte	10-1778mm
<b>Fysiek</b>	
Dimensie	189,62 mm(B)× 178,5 mm(H)× 219,03 mm(D)
Gewicht	Netto: 1,78 kg Bruto: 2,38 kg
Pakketdoos:	335*225*235mm
6 in 1 doos	713*350*510mm/15.74kg
<b>Omgeving</b>	
Werktemperatuur en vochtigheid:	0 tot 45 graden Celsius, 10% ~ 80% Geen condensatie
Opslagtemperatuur en vochtigheid:	-20 tot 60 graden Celsius, 10% ~ 90% Geen condensatie























**Thermal Label Printer**  
Model: OCBP-014B  
Interface: USB  
Paper Width: 104mm  
Print Speed: 152mm/s  
Power Input: 24V/2.5A  
Cash Drawer: 24V/1.0A

  
OCBP014B2262700003

CE FCC  Made in China









Relevante documenten:

[OCBP-014B Diagnostisch hulpmiddel](#)

[OCBP-014B Software voor het maken van etiketten](#)

[OCBP-014B Windows-stuurprogramma](#)



