

2 Inch Industrieel Grade Bluetooth Thermal Printer (Modelnummer: OCBP- M.18)

Kenmerken:

- n Mini-formaat geschikt voor draagbare toepassing;
- n Voorzien Android App geschikter voor eindgebruikers;
- n Compatibel met bartender-software
- n Ondersteuning label interval sensor
- n Kan de printernaam, het wachtwoord en de baudrate online wijzigen;
- n Papiermagazijn met een diameter van 50 mm;
- n De breedte van het laadpapier kan worden aangepast
- n Ondersteuning van spraakinvoer / grafische herkenning / scanherkenning en andere functies
- n Compatibel met Android en IOS
- n Kan 5 uur continu afdrukken, 7 dagen lange standby-tijd
- n 90 mm / sec print snelheid;
- n Ondersteuning van ESC / POS, JPL, TSPL, CPCL, 4 soorten opdracht;
- n 360 algemene bescherming, schokbestendige ontwerpen
- n IP54-kwaliteit, ondersteuning voor afdrukken in regenachtige dagen en buiten.

Specificatie:

Afdrukmethode	Thermische lijndruk
Print opdrachten	ESC / POS, TSPL, JPL-opdracht
Effectieve printbreedte	Max =48mm,384 stippen
Afdruksnelheid	Tot 90 mm / sec
Resolutie	8 dots / mm (203 dpi)
Afmetingen papier	57.5. ± 0.5mm x doorsnede 50,0 mm
Papier dikte	0,06 tot 0.12mm
Karakterset	Alfanumeriek / Chinees
Koppel	USB,en Bluetooth
Flash	256 KB
Oplader	9V gelijkstroom /1EEN
Laadtijd	4-5 uur
Batterij vermogen	1200mAh, 7,4 V.
Werktijd	5 uur continu, 7 dagen standby-tijd
Levensduur printerkop	50 KM
Andere mogelijkheden	Papierdetectie, handmatige uitschakeling
Arbeidsvoorwaarden	Temperatuur: -10 ~ 50 ° C, Vochtigheid: 10% ~90%
Opslag condities	Temperatuur: -20 ~ 70 ° C, Vochtigheid: 5% ~95%
Toestelnaam	Kan worden aangepast, letter en digitaal voor optie, max. 30 ASCII-tekens.
Wachtwoord	Voer de standaard koppelingscode "1234" in, het kan door de klant zelf worden aangepast of gewijzigd. Maximaal 6 cijfers.
Gewicht	Netto gewicht: 0.4kg / set, brutogewicht: 0,7 kg / set
Enkele doosmaat	13,5 * 13,5 * 11 cm



OCBP-M18





OCBP-M18

