

2 inch industriële kwaliteit Bluetooth thermische printer

(Modelnummer: OCBP - M18)

Kenmerken:

Mini-formaat geschikt voor draagbare toepassing;

Bied Android-app geschikter voor eindgebruikers;

Compatibel met bartender-software

Ondersteuning label interval sensor

Kan de printernaam, het wachtwoord en de baudrate online wijzigen;

Papiermagazijn met een diameter van 50 mm;

Het laden van de papierbreedte kan worden aangepast

Ondersteuning van spraakinvoer / grafische herkenning / scanherkenning en andere functies

Compatibel met Android en IOS

Kan continu 5 uur printen, 7 dagen lange standby-tijd

Printsnelheid 90 mm / sec;

Ondersteuning ESC / POS, JPL, TSPL, CPCL, 4 soorten commando's;

360 algemene bescherming, schokbestendige ontwerpen

IP54-kwaliteit, ondersteuning voor afdrukken op regenachtige dagen en buitenshuis.

Specificatie:

Print methode	Thermische lijndruk
Opdrachten afdrukken	ESC / POS, TSPL, JPL-opdracht
Effectieve printbreedte	Max = 48 mm, 384 punten
Print snelheid	Tot 90 mm / sec
Resolutie	8 punten / mm (203 dpi)
Papierafmetingen	57,5 ± 0,5 mm x diameter 50,0 mm
Papier dikte	0,06 tot 0,12 mm
Karakterset	Alfanumeriek / Chinees
Koppel	USB en Bluetooth
Flash	256KB
Oplader	9V DC / 1A
Oplaadtijd	4-5 uur
Batterij vermogen	1200mAh, 7.4V
Werktijd	5 uur continu, 7 dagen standby-tijd

Levensduur printerkop	50KM
Andere mogelijkheden	Papierdetectie, handmatig afsluiten
Arbeidsvoorwaarden	Temperatuur: -10 ~ 50 ° C, Vochtigheid: 10% □ 90%
Opslag condities	Temperatuur: -20 ~ 70 ° C, Vochtigheid: 5% □ 95%
Toestelnaam	Kan worden aangepast, letter en digitaal voor optie, op max. 30 ASCII-tekens.
Wachtwoord	Voer de standaard koppelingscode "1234" in, deze kan worden aangepast of door de klant zelf worden gewijzigd. Maximaal 6 cijfers.
Gewicht	Netto gewicht: 0,4 kg / set, bruto gewicht: 0,7 kg / set
Enkele doos maat	13.5 * 13.5 * 11cm





OCBP-M18





OCBP-M18

