

3 inCH BlueTooth thermiSch Label Printer

(M/N: OCBP-M89)

Functies:

1. Ondersteuning labelintervalsensor
2. De breedte van de papierbak kan aangepast worden
3. Er kan een papierrol met een diameter van 50 mm worden geïnstalleerd
4. De USB tpe-C-Koppel kan zowel opladen als communiceren
5. Het LED-scherm kan de printerstatus direct waarnemen
6. Ondersteun de fysieke knop om de printer in te stellen
7. Gratis labelbewerkingssoftware, handig voor eindgebruikers om direct te gebruiken

Specificatie

Model	- M89
Kleur	Zwart
Verwerker	32-bits CPU
Interface	USB type-C en Bluetooth
Printer h e leven	3 0 km (afdrukdichtheid onder 12,5%)/100 miljoen pulsen
Accu	2600 mAh 7,4 V verwijderbaar e beslag y
Laadtijd	4-5 uur
scherm	0,91 inch OLED
S ensoren	Gat-sensor , Openingssensor deksel , Zwarte stip-sensor
Werktijd	2 uur continu, 7 dagen standby-tijd
Stroomvoorziening	5VDC/1A
Andere mogelijkheden	Papierdetectie, handmatige uitschakeling
Geheugen	96KDRAM en 700K flitser
software	Stuurprogramma: Windows SDK:/Android/IOS
Afdrukmethode	Direct thermisch
Resolutie	8 punten/mm (203 DPI)
P snelheid van rint	50 mm-80 mm/s
Afdrukbreedte	72 mmMax
Afdruklengte	300 mmMAX
Afdrukopdracht	ESC/POS, TSPL CPCL c bevel
Streepjescode	1D-streepjescode: T 2D-barcode: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR-code, Aztec
Karaktergrootte	Lettertype 0 tot Lettertype8
Karakterset	Alfanumeriek/Chinees
Media	
Mediatype	Continu, kloof, zwarte vlek
Mediabreedte	20-80 mm
Mediadikte	0,06-0. 254 mm
Diameter mediarol	50 mmMax
Fysiek	
Dimensie	134,6*110,6*59,2mm (B*D*H)
Gewicht	Netto: 372 g Bruto: 520 g
Pakket doos	164*138*85mm
20 in 1 doos	345*276*450mm (B*D*H) 11Kg
Omgeving	
Werken temperatuur & vochtigheid	0 tot 40 , 10%~80% Geen condensatie

Opslag temperatuur & vochtigheid	-20 tot 60 graden Celsius 10%~90% Geen condensatie ,
----------------------------------	---





(OCBP-M89)software type-c barcode mobiele printers draagbare kleine usb bluetooth impresora portatil







(OCBP-M89)software type-c barcode mobiele printers draagbare kleine usb bluetooth impresora portatil



