

# China fabriek hoge snelheid 80 mm directe thermische barcode labelprinter

(Model nr .: OCBP -T31)

## ▶ Product Description

### Kenmerken:

Label papier auto pos-erie;  
 Supprot Paper-out sensor;  
 Ondersteunde open kaft sensor;  
 Ondersteuning label interval sensor;  
 Ingebouwde voeding bespaart kantoorruimte  
 4 MB DRAM en 4 MB FLASH  
 Compatibel met veel labelsoftware;  
 Ondersteuning voor downloaden van BMP, PCX, BAC-afbeeldingen;  
 Ondersteuning USB of USB + Bluetooth;  
 Ondersteuning van PDF417, QR CODE, DOTMATRIX;

### specificaties:

Printermodel	OCBP -T31
Resolutie	203 DPI (8 punt / mm)
Afdrukmethode	Direct Thermal
Temperatuursensor printkop	Thermisch gevoelige weerstand
Printkop pos-sensor	Microschakelaar
Papier bestaat uit detectie	Foto-elektrische sensor
Afdruksnelheid	127 mm / sec (max); 50,8 mm / sec (min)
Afdrukbreedte	16 mm ~ 76 mm
Media	Mediatype: papierrol, sticker, etiketvouw, enz. Mediadiameter: binnendia: 25 mm; Buitenste dia: 80 mm
Intern lettertype	FONT 0 tot FONT 8; Vaak gebruikt in single-byte lettertypen
Uitbreiding & omwenteling	1 tot 10 keer vergroting in beide richtingen; 0 graden, 90 graden, 180 graden, 270 graden, 360 graden rotatie
Papier uit type	Afscheuren
Geheugen	4 MB Flash ROM, 4 MB DRAM
Beeld	Monochromatische PCX, BMP-afbeeldingsbestanden kunnen worden geladen naar FLASH, DRAM
Barcode	CODE128, EAN128, ITF, Code39, Code93, EAN13, EAN13 + 2, EAN13 + 5, EAN8, EAN8 + 2, EAN8 + 5, CODABAR, POS TNET, UPC-A, UPCA + 2, UPCA + 5, UPC-E , UPCE + 2, UPCE + 5, C POS T, MSI, MSIC, PLESSEY, ITF14, EAN14, PDF417, QR CODE, DATMATRIX
Interface	USB of USB + Bluetooth
macht	Ingebouwde voedingsingang AC110V-240V
Milieu	Bedrijfstemperatuur: 5 graden C tot 45 graden C Opslagtemperatuur: -40 graden C tot 55 graden C Luchtvochtigheid: 20% ~ 80%, niet-condenserend, Vrije lucht Opslagvochtigheid: & It; = 93% (40 graden C), niet-condenserend, vrije lucht
Dimensie	Afmetingen: D230mm * H163mm * W152mm
Netto gewicht	1,48 kg

## ▶ Picture Show



OCBP-T31





OCBP-T31





OCBP-T31





OCBP-T31





OCBP-T31







OCBP-T31





# OCBP-T31







OCBP-T31



## ▶ Company



## ▶ Certificates



## ▶ Payment



## ▶ Contact us



Monica Fu



## OCOM Technologies Limited

---

**Add:** 4/F, Block10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen 518054, China

**Tel:** 0086.755.8605.3207 ext 801

**Fax:** 0086.755.8605.3207 ext 868

**Web:** [www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)

**E-mail:** [sales01@ocominc.com](mailto:sales01@ocominc.com), [sales01@ocomtech.com.cn](mailto:sales01@ocomtech.com.cn)

**Skype:** ocomsales01; **MSN:** ocomsales01@hotmail.com

**Ali TM:** cn1001868228; **QQ:** 1483705401

**Mobile/Wechat/Whatsapp:** 0086.189 4871 3992



Reliable One-Stop Supplier for POS and Auto-ID Related Products