OCBS-2010: Hot Selling Barcode Label Scanner Gun Prijs

Model nr .: OCBS-2010

Kenmerk:

High performance imaging technologie;
Omni-directionele scanning, makkelijk te scannen;
Hoge compatibiliteit voor alle belangrijke 1D en 2D symbolen;
Kan de barcode op het scherm en de kleur barcode te lezen;
5mil uitstekend scannen nauwkeurigheid (Kan worden aangepast zoals vereist);
Multi speciale functie-instelling ondersteund;
Multi interfaces optioneel;

Specificatie:

Prestatiekenmerken		
Resolutie		640 * 480, 256 grijsniveaus
Lichtbron		LED (630 nm ± 10 nm)
Verlichting		0 ~ 100.000 LUX
scanhoek		Standard afstand SR: horizontaal: 45 °; Verticaal: 30 °
Scansnelheid		25 cm / sec
symboliek	2D	DataMatrix, Matrix 2 van 5, MaxiCode, MicroPDF417, MSI Code, PDF417, QR code, Standard 2 van 5, Telepen, TLC 39, etc.
	1D	Australische Post, Aztec, BPO, Canada Post, Codabar, Codablock, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128 / EAN128, Nederlandse Post, EAN.UCC Composite, Interleaved 2 van 5, Japan Post, Planet, Plessey Code, Postnet, RSS, UPC / EAN, etc.
precisie		≥ 5mil Kan worden aangepast, zoals vereist
roll		360 °
toonhoogte		65 °
scheef		75 °
Fysieke eigenschappen		
Interface		RS232 / USB (Virtuele poort, ondersteunen alleen MS en Mac-besturingssystemen)
Spanning		DC 5 V ± 5%
Actueel		300 mA (Werk) 40mA (idle)
Kabel		1.5m
Gewicht		150 g
Dimensies		170 mm x 100 mm x 75 mm
gebruikersomgeving		
opereren Temperatuur		-20 ° C tot 60 ° C (-4 ° F tot 144 ° F)

Bewaar temperatuur	-30 ° C tot 70 ° C (-22 ° F tot 158 ° F)
Vochtigheid	5% - 95% (zonder condensatie)
Schok	Laten vallen van 120 cm op beton floor

OCBS-2010: Hot Selling Barcode Label Scanner Gun Prijs

picture Show

OCOM

At your side

OCBS-2010

www.ocominc.com

OCBS-2010: Hot Selling Barcode Label Scanner Gun Prijs

relatie-producten

OCBS-T009
www.ocominc.com

OCBS-T201
www.ocominc.com

OCBS-W230
www.ocominc.com

OCBS-W700
www.ocominc.com

OCBS-2008
www.ocominc.com