

# Handheld 2D Auto Barcodescanner met hoge snelheid

(M / N: OCBS -2012)

## Kenmerken:

1. Hoogwaardige beeldvormingstechnologie;
2. Omni-directioneel scannen, gemakkelijk te scannen;
3. Hoge compatibiliteit voor alle belangrijke 1D- en 2D-symbolen;
4. Kan de streepjescode op het scherm en de kleurenbarcode lezen;
5. 5mil uitstekende aftastnauwkeurigheid (kan naar behoefte worden aangepast);
6. Ondersteuning van de instelling voor meerdere speciale functies;
7. Multi-interfaces optioneel;

## Specificatie:

Prestatiekenmerken		
Resolution	640 * 480, 256 grijswaarden	
Lichtbron	LED(617 nm ± 10 nm)	
Verlichting	0 ~ 100.000 LUX	
Scanhoek	Rollen 360 ° \toonhoogte ± 60 ° \scheef ± 65 °	
Scanning Speed	300scan / s	
Symboliek	2D	DataMatrix, Matrix 2 van 5, MaxiCode, MicroPDF417, MSI-code, PDF417, QR-code, Standaard 2 van 5, Telepen, TLC 39, etc.
	1D	Australische Pos t, Aztec, BPO, Canada Pos t, Codabar, Codablock, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128 / EAN128, Nederlandse Pos t, EAN.UCC Com pos ite, Interleaved 2 van 5, Japan Pos t, Planet, Plessey Code, Pos tnet, RSS, UPC / EAN, enz.
Precision	≥ 5mil Kan naar wens worden aangepast	
Roll	360 °	
Pitch	65 °	
Skew	75 °	
fysieke kenmerken		
Interface	RS232 / USB/ USB virtuele COM	
Spanning	DC 5 V ± 5%	
Actueel	190 mA (werkend)	
Cable	1.5 m	
Weight	165g	

Dimensies	170 mm x 60 mm x 95 mm
<b>Gebruikersomgeving</b>	
Bedien Temperatuur	-5° C tot 65° C
Opslagtemperatu ur	-20 ° C tot 70 ° C
Vochtigheid	5% - 95% (niet-condenserend)
Shock	Laat vallen vanaf 150 cm naar betonnen vloer





OCBS-2012





OCBS-2012





OCBS-2012





OCBS-2012

