

OCBS -D7000 Honeywell Scanner Handheld Android Industriële gegevensterminal

(OCBS -D7000)

Kenmerken

- | Android 7.0
- | 2 GB RAM, 16 GB ROM
- | 4,0 inch 480 * 800 WVGAIPS-scherm
- | 1D / 2D barcodescanner voor optioneel
- | RFID LF / HF / UHF / vooroptioneel
- | Numeriek & Functionalkeyboards
- | Ondersteuning 4G / Wifi / GPS / Bluetooth
- | Achteruitrijcamera 5 MP, autofocus met LED-flitser
- | Oplaadbare li-ionpolymeer, 3,7 V, 5200 mAh-batterij
- | Robuuste IP65 / 1,5 m Druppeltolerantie

GEGEVENS

FYSIEKE EIGENSCHAPPEN

Dimensie	158 mm (H) x 75 mm (B) x 28 mm (D) ± 2 mm
Gewicht	Netto gewicht: 300 g (inclusief batterij en polsband)
laten zien	4,0 inch TFT-LCD (WVGA 480x800) touchscreen met achtergrondverlichting
backlight	LED-achtergrondverlichting
toetsenborden	3 TP-toetsen, 17 functietoetsen, 4 zijtoetsen
extensies	2 PSAM, 1 SIM, 1 TF
Accu	Oplaadbaar li-ionpolymeer, 3,7 V, 5200 mAh

PRESTATIEKENMERKEN

processor	Cortex A7 1,2 GHz dual-core
Besturingssysteem	Android 7.0
opslagruimte	2 GB RAM, 16 GB ROM, MicroSD (max. 32 GB uitbreiding)

GEBRUIKERSOMGEVING

Bedrijfstemperatuur.	-20 °C tot 50 °C
Opslag temp.	-20 °C tot 70 °C
Vochtigheid	5% relatieve vochtigheid tot 95% RH (niet-condenserend)
Drop specificaties	5 ft./1,5 m valt op beton over de bedrijfstemperatuurreeks
Afdichting	IP65, IEC-conformiteit
ESD	±15 kV afvoerlucht, ± 8 kv directe afvoer, ± 8 kv indirecte afvoer

ONTWIKKELOMGEVING

SDK	HHW Software Development Kit
Taal	Java
Milieu	Android Studio of Eclipse

DATA COMMUNICATIE

WWAN	WCDMA (850/1900 / 2100MHz), GSM / GPRS / Edge 850/900/1800 / 1900MHz)
WLAN	IEEE 802.11 b / g / n

WPAN	Bluetooth Class v2.1 + EDR, Bluetooth v3.0 + HS, Bluetooth v4.0	
GPS	GPS (ingebbede A-GPS), nauwkeurigheid van 5 m	
DATA CAPTUER		
BARCODE-LEZER (OPTIONEEL)		
1D streepjescode	1D lasermotor	Honeywell N431x
	Symbologies	Alle belangrijke 1D-streepjescodes





OCBS-D7000





OCBS-D7000





OCBS-D7000

