

# Omni-directionele Barcode Sinmaker

(Model: OCBS -T103)

## Specificatie:

<b>Prestatieparameters</b>	
Lichtbron	Laser laserdiode van 650 nm
Systeeminterface	KBW, RS232, USB
<b>Fysieke parameters</b>	
Volume (Lx B x H)	Zonder standaard: 140mm * 83mm * 75 mm Met standaard:157 mm * 98.3 mm * 100 mm
Gewicht	Netto gewicht (282g); Met standaard (379g)
Staan	Vaste installatiestand
Kleur	Zwart
<b>Elektrische parameters</b>	
Ingangsspanning	50,0 VDC+/- 10%
Rhuidige stroom	275mEEN
Power	2w
Laserklasse	CDRH Klasse IIa; IEC 60825-1: Klasse II
<b>Omgevingsparameter</b>	
bedrijfstemperatuur	0 ° C - 40 ° C
Bewaar temperatuur	-40 ° C -70 ° C
Vochtigheid	5% tot 95% relatieve luchtvochtigheid (geen condensatie)

Antiknock-kenmerk	Om te weerstaan van 1.2 meter hoge daling.
<b>Scanparameters</b>	
Scanmodus	Omni directionele 20-lijn, 5 richtingen, 20 scanlijnen
Scansnelheid	1500 keer per seconde
Scannen van hoek	0 ~ 360 graden(Omni-directioneel)
het scannen afwijking	+/-50 graden
Contrast afdrukken	Minimum 25% reflectieverschil
laagste resolutie	5mil



OCBS-T103





OCBS-T103

