

# OCBS-T203 Auto Barcode Scanner Desktop Omni Directionele barcode 2D-scanner

(M / N: OCBS -T203)



2D-barcodescanning platformbewegingen zijn krachtige bewegingen, pos biedt de mogelijkheid om snel, 1D / 2D-barcode, mobiele schermcode en mobiele betalingscode te identificeren, hoge nauwkeurigheid, snelheid, compatibiliteit en andere functies. producten worden veel gebruikt in de detailhandel, supermarkten, tabak, logistiek, warehousing, gezondheidszorg, kleding en andere gebieden, wat de meest kosteneffectieve producten op de markt zijn voor uw beste keuze.

Ondersteuning: Alipay en WeChat maken collecties; 2D barcode mobiele betaling.

Ondersteuning: Alipay, nationale belasting, Aisino, Best wonoer, lightning-factorering.

Ondersteuning: WeChat-factoreringsassistent,

## Kenmerken Samenvatting:

32-bits dual-chip en DSP-decodering	Gewapend met een 32-bits ARM-chip en een DSP van technologie is het product in staat om zowel 1D als hoog-volume 2D-streepjescodes te lezen op het scherm dat is bedekt met een beschermende film.
2D barcodes maken collecties	Ondersteuning 2D barcode betaling met Alipay en Wechat.
bliksemfrekening	Ondersteuning bij Alipay, nationale belasting, Aisino, Best wonoer, WeChat, facturering van bliksem. WeChat-factoreringsassistent, bliksemfrekening (op maat gemaakt)
Super lange scherptediepte	0-200mm @ (UPC / EAN 100%, PCS90%)
Hoge precisie	De decodeernauwkeurigheid 5 mil.
Hogere dichtheid van integratie	Nieuwe generatie programmeertechnologie wordt toegepast om de discrete componenten te verminderen om de dichtheid van integratie te versterken en de doorbraaksnelheid te verminderen.

Eenvoudig in te stellen	Voer instellingen in - scan instelling code - exit instelling, slechts drie stappen, eenvoudig en praktisch.
USB van gratis stuurprogramma's:	Sluit aan en gebruik, Windows wordt geleverd met stuurprogramma, het stuurprogramma hoeft niet te worden geïnstalleerd.
Vul lichtschakelaar	Eenvoudig schakelen tussen inschakelen uitschakelen.
anti-kras acryl	Adopteer geïmporteerd anti-krasmateriaal om te zorgen dat het venster na gebruik voor lange tijd volledig wordt voorkomen.
Stereo luidspreker	Stereoluidspreker van sierlijke en krachtige akoestische kwaliteit in plaats van scherp en eentonig.
Militaire kwaliteitsborging	elke reserve-onderdelen worden onderworpen aan strenge inspecties en alle producten worden streng getest om een kwalificatiepercentage van 100% te garanderen.
Verouderings test	Alle producten worden gepasseerd 72 uur verouderingstest en werkelijke werking testen voor de zending.
Bijt gratis test	producten zijn vijf miljoen keer foutloos getest.
Eigendom intellectueel eigendom:	Onze producten zijn van onafhankelijke intellectuele eigendom van uiterlijk, hardware en software. Ondertussen hebben we het octrooi met lay-outontwerp, het octrooi voor het gebruiksmodel, het octrooi voor de uitvinding en het auteursrecht op software verkregen.
Tweekleurige LED-indicatielampjes:	Adopteer tweekleurige LED-indicatielampjes om verschillende omstandigheden in de werking weer te geven. Standby: groen; decodering: rood.
eenvoudig geïnstalleerde interface	Het kan eenvoudig zonder gereedschap worden geïnstalleerd en verplaatst, je hebt geen zoekclips meer nodig.
Prachtige verpakking:	De verpakking bestaat uit geïmporteerd karton en elk van deze kan 50kg externe krachten weerstaan. Het zou niet uit vorm zijn als iemand er na het plaatsen van een stuk hout overheen gaat staan. Bovendien kan delicate en compacte verpakking ook vracht besparen.

### **Prestatieparameter:**

Beeldsensor	CMOS
pixels	752 * 480 CMOS
Verlichting	wit licht, LED
symbolieken	Code128, UCC / EAN-128, AIM-128, EAN-8, EAN-13, ISBN / ISSN, UPC-E, UPC-A, Interleaved 2 van 5, ITF-6, ITF-14, Matrix 2 van 5, Industrial 25, Standard 25, Code 39, Codabar, Code 93, Code 11, Plessey, MSI-Plessey, GS1-DataBar (RSS), (RSS-14, RSS- Limited, RSS-Expand)
	PDF417, QR-code (QR1 / 2, Micro), Data Matrix (ECC200, ECC000, 050, 080, 100, 140), HanXin-code.

Resolutie	≥3mil	
Bewegingstolerantie	2,5 m / s	
Scan hoek	toonhoogte	± 50 ° @ 0 ° rol en 0 ° scheefstand
	Rollen	± 360 ° @ 0 ° Pitch en 0 ° Skew
	scheef	± 60 ° @ 0 ° rol en 0 ° stapeling
Interface	USB HID-KBW, USB virtuele poort, USB HID- POS TTL-232, RS-232	
Gezichtsvel	Horizontaal 44 °, verticaal 33.2 °	
Scherptediepte	EAN-13	0 cm-20cm (13mil)
	PDF 417	0cm-7cm (6.67mil)
	CODE 39	0 cm-12 cm (5mil) (figuur 1)
	Datummatrix	0 cm-4 cm (10mil)
	QR code	0 cm-10cm (15mil)
(L * B * H)	89 * 108 * 143 mm (figuur 2)	
Gewicht	245 g (alleen scanplatform)	
Bedrijfstemperatuur	20 °C ~ + 50 °C (-4 °F ~ 122 °F)	
Bewaar temperatuur	-40 °C ~ + 80 °C (-40 °F ~ 176 °F)	
Vochtigheid	5% ~ 95% (niet-condenserend)	
ESD	± 14 kV (luchtafvoer), ± 8 kV (directe ontlading)	
Laten vallen	1,2 m valt naar beton (voor zes zijden, één druppel per zijde)	
Afdichting	IP 52	





OCBS-T203





OCBS-T203





## FAQ

### 1. MOQ-beleid

Geen MOQ-bepanking voor de standaardproducten, maar de eenheidsprijs is anders, grotere hoeveelheid betere prijs.

Voor aangepaste productie kunt u de MOQ rechtstreeks met onze vertegenwoordiger bespreken.

### 2. Voorbeeldbeschikbaarheid & Het beleid

Nadat klanten de specificatie hebben bevestigd, zijn we erg blij om voorbeelden voor testen en kwalificatie te bieden.

Alle steekproeven zouden vóór verzending moeten worden betaald, is de steekproevenprijs hoger dan massale orde. Wanneer de massa-bestelling geplaatst, kunnen we u de monsters kosten, of stuur je meer stuk producten met de shipments.

U kunt de monsters rechtstreeks van ons kopen met t / t, western union of paypal. En je kunt het ook kopen op onze online winkel bij aliexpress: [http://www.aliexpress.com/store/403448?Tracelog = minisite\\_CI](http://www.aliexpress.com/store/403448?Tracelog=minisite_CI).

### **3. Garantie**

OCOM is toegewijd aan het leveren van de meest kosteneffectieve producten en diensten met betrouwbare kwaliteit die voldoen aan de voldoening van de klant;

We waren gekwalificeerd door het wereldwijde Fortune 500-bedrijf en we hebben de eerste handelswaarborg die 100% uw geld en doorlooptijd beschermt.

Onze garantie van de producten is normaal gesproken ongeveer 12 + 1 maanden vanaf de verzending, sommige aangewezen modellen kunnen 24 maanden garantie hebben;

Elk product binnen 30 dagen na levering mislukt optreedt als ongeldige levering (DOA). DOA-producten geven voorrang aan de vervanging en worden per koerier verzonden.

Voor massa-orders willen we een aantal reserveonderdelen leveren met verzending voor lokale snelle reparatie. En daarna kunt u defecte onderdelen retourneren voor nabewerking en analyse.

### **4. Betalingsvoorwaarden**

Voor massa-orders, kunt u ons betalen met behulp van T / T, LC, Western Union, Escrow of anderen. Over de volgorde van de monsters, T / T, Western Union, Escrow, Paypal zijn acceptabel. Escrow Service wordt mogelijk gemaakt door Alipay.com. Momenteel kunt u betalen met Moneybookers, Visa, MasterCard en bankoverschrijving. U kunt ook betalen met geselecteerde betaalpassen, waaronder Maestro, Solo, Carte Bleue, Pos tePay, CartaSi, 4B en Euro6000.

### **5. Verzending**

We accepteren allerlei verzendmethoden, waaronder: express, lucht, zee, vrachtwagen of ophalen door klanten persoonlijk.

### **6. Klant**

Onze belangrijkste klanten uit European, Australië en het snelgroeiende Zuid-Amerika, Afrika, Rusland ...

We hebben meer dan 1300 klanten uit 133 landen bezocht, waaronder het wereldwijde Fortune 500-bedrijf zoals Unilever, O2 ..... 50 van hen zijn de grootste distributeur in de lokale territories.

## **Waarom u ons kiest**

### **Waarom kies je voor OCOM?**

Leading One-Stop POS en Auto-ID gerelateerde producten leverancier gekwalificeerd door Global Fortune 500-bedrijven

Tier 1-klanten, waaronder Unilever, O2, Star ...

1500+ klanten dekken 133 landen;

9 jaar OEM / ODM ervaring.

Top 1 niveau handelsgarantie in POS industriële garantie kwaliteit en verzenddatum

Snelle reacties en professionele service

FCC, CE, Soncap, POA, BIS en andere certificaten

12 + 1 maanden wanrranty.

Op de shortlist van "China Best Employer Award"

Geloof: op integriteit gebaseerd, streven naar uitmuntendheid, Win-win-samenwerking

