

China shenzhen oem beste hand gratis pos android auto-sense omni bedrade 1d 2d qr code barcode scanner fabrikant

(M/N:OCBS-T215)

Functies:



Groot leesvenster;

Identificeer snel de 1D/2D-code van het scherm;

Verborgen anti-trek datakabel aansluiting.

Specificatie

Algemeen	
Model	OCBS-T215
Koppel	USB
Werkspanning	5V
Huidige starten	420mA
Werk huidige	400mA
Stand-bystroom	270mA

Prestatie	
Sensor	Totale belichting 640*480 CMOS-sensor
Lichtbron	Rode LED
Veldweergave	57,2° (H), 44,2° (V)
Bewegingstolerantie:	> 0.3m/s
Scanhoek	Pitch ±70°@ 0°Roll en 0° Skew Rol 360° @ 0° Pitch en 0° Skew Scheef ±70°@ 0°Roll en 0° Pitch
Symboolcontrast	20% minimaal reflecterend verschil
Immuniteit voor omgevingslicht	0-100.000 Lux
Typische scherptediepte	Code39 (5mil): 20 mm-80 mm, EAN13(13mil):10mm-160mm QR (15mil):10mm-140mm Gegevensmatrix (15 mil): 10 mm-100 mm PDF417 (10mil):10mm-120mm
Decodering vermogen:	(Codabar),(Code 39),(Code 32),(Industriële 2 van 5),(Interleaved 2 van 5),(Standaard 2 van 5),(Matrix 2 van 5),(Code 93),(Code 11),(Code 128),(UPC-A),(UPC-E),(EAN/JAN-8),(EAN/JAN-13),(GS1 DataBar(RSS14) (PDF417),(QR-code),(Micro QR),(Data Matrix),(Azteeks),(Hanxi-code)
Fysiek	
Gewicht	Bruto:640g
Pakket	230*170*95mm
Omgeving	
Werktemperatuur en vochtigheid:	0 tot 45 graden Celsius, 10% ~ 80% Geen condensatie
Opslagtemperatuur en vochtigheid:	-20 tot 60 graden Celsius, 10% ~ 90% Geen condensatie















Model: OCBS-T215

Interface: USB



OCBST2152214100001

Made in China





Special Precautions Manual

1. The safety and health of the operating personnel are the most important. When handling electrical equipment, please take care for safety signs and the following items.

2. The device shall not be opened with a screwdriver, and a small amount of pressure can be added to the cover, and then repair work will become easier.

3. Special Precautions: This instrument has been strictly and carefully checked and confirmed, but it will have the following characteristics and errors or quality level. In addition, some accessories and parts will be omitted in the same version of the instruction without notice. The copyright of this technology is owned by the company, and no other units or individuals may modify it.

HOW TO USE THE OCOM 1000



Copyright © 2000 OCOM. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without the prior written permission of OCOM.





2D Barcode Scanner
Model: OCBS-T215 Color: Black
Interface: USB CE FC
Power Input: 5V1A

OCBS T2152214100001
Made in China