

Handfree 2d omni-directionele barcodescanner

(M/N:OCBS-T217)

Functies:



Stijlvol ontwerp en geschikt voor verschillende toepassingsscenario's 300.000 Pixels;

Minimale resolutie: 4 miljoen;

Rood LED voor het verlichten van het scanoppervlak;

Lees alle mainstream 1D & 2D Bar Codes;

Lees snel verschillende schermbarcodes.

Specificatie

Algemeen	
Model	OCBS-T217
Kleur	Zwart
Interfaces	USB
Kabel	1,8 m en kan niet worden verwijderd
Leesindicatoren	LED/zoemer
Invoerspanning	5 VDC/1A

Huidig	240MA (werken)
Prestatie	
Sensor	CMOS Global Shutter
Pixel	300.000 (640*480)
Precisie lezen	≥4 miljoen □PCS90%, code 39□
Fieldeddiepte	0 mm ~ 600 mm (verschillende staaftcodebereik)
Decoderingsnelheid	120 keer per seconde
Verlichting	Rood LED
Scanmodus	Auto, continu
Leeshoek	Roll: ± 360 °, toonhoogte: ± 54 °, scheef: ± 60 ° (Test Condition Scode39, 10mil/0,25 mm, PCS90%)
Contrastverhouding afdrukken	≥20%
Omgevingsverlichting	Donkere omgeving, natuurlijk licht
Typische diepte van ingediend	Precisie barcodediepte van ingediend 4 miljoen code39 50 mm - 100 mm 10 miljoen code39 10 mm - 170 mm 13 mil UPC/EAN 20 mm - 240 mm 20mil QR -code 0 mm - 230 mm enz..... (De minimale scherptediepte wordt bepaald door de barcodelang en de scanhoek. Het hangt af van de afdrukresolutie, contrast en omgevingslicht.)
Decodering vermogen	1D: UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, ISBN, ISSN, Code 128, GS1-128, ISBT, Code 39, Code 32, Code 93, Code 11, Codabar (NW-7), Interleaved 2 van 5, matrix 2 van 5, industrieel 2 van 5 (rechte 2 van 5), standaard 2 van 5 (IATA 2 van 5), NEC 2 of 5, MSI, Telepen, Trioptic, BC412, coupon. 2d: QR-code, micro QR-code, gegevensmatrix, PDF417, Micro PDF 417, Maxicode, Aztec, Hanxin Code, Pharma Code (One-Track), Codablock A, Codablock F, Dot Code, Grid Matrix, enz. Andere samengestelde code: GS1 Databar (omnidirectioneel, beperkt, uitgebreid), GS1 Composite Code, TLC 39 -code. Chinese ID -kaart OCR, etc. Postcode: Hongkong 2 van 5 (China Post), Korea Post, Australian Post, British Post, USPS Intelligent Mail, Japanese Post, Planet Code, Postnet Code, UPU 4-State, KIX Code
Fysiek	
Gewicht	Bruto: 268G
Pakket	170*110*110 mm/385G
20 in 1 doos	580*360*240 mm/8,4 kg
Omgeving	
Werktemperatuur en vochtigheid	0 tot 45 graden Celsius, 10% ~ 80% geen condensatie
Opslagtemperatuur en vochtigheid	-20 tot 60 graden Celsius, 10% ~ 90% geen condensatie















2D Barcode Scanner Quick Start Guide

2C-M

V1.5





Aocom 2D Barcode Scanner
Model: OCBST-217 Color: Black
Interface: USB
Power Input: 5V 0.5A
OCBST2172441200002
Made in China